

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Καθαρισμός φρεατίων και ταρατσών του Γ.Π.Α»

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους για την απ' ευθείας ανάθεση του έργου:

«Καθαρισμός φρεατίων και ταρατσών του Γ.Π.Α»

προϋπολογισθείσας αξίας **δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €)** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν τις προσφορές τους στην Επιτροπή Ανάθεσης των απευθείας έργων της Δ/νσης της Τεχνικής Υπηρεσίας μέσα σε σφραγισμένο φάκελο την **Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012 και από ώρα 11:30 έως 11:15 στην αίθουσα Συγκλήτου, στον 1^ο όροφο του Κεντρικού κτιρίου της Διοίκησης του Ιδρύματος,** που βρίσκεται στην Ιερά Οδό 75, 118 55, Βοτανικός – Αθήνα προκειμένου να αξιολογηθούν.

Πληροφορίες σχετικά με τις Τεχνικές Περιγραφές και Προδιαγραφές του έργου:

Κος Χρονόπουλος Γιώργος

Τηλ: 210-5294910

Συνημμένα: **Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές του έργου**

Αθήνα, 25- 10- 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το έργο: «Καθαρισμός φρεατίων και ταρατσών του Γ.Π.Α.»

Το έργο αφορά τον καθαρισμό ταρατσών, φρεατίων αερισμού-φωτισμού (cours-anglaise) καθώς επίσης και φρεατίων όμβριων υδάτων στους χώρους του Γ.Π.Α. Ο καθαρισμός περιλαμβάνει την περισυλλογή και απομάκρυνση από τους χώρους του Ιδρύματος κλαδιών, φύλλων, φερτών υλικών και απορριμμάτων κάθε είδους.

Ταράτσες, υδρορροές και φρεάτια αερισμού-φωτισμού (cours-anglaise) των κτιρίων

Θα καθαριστούν οι ταράτσες, τα φρεάτια αερισμού-φωτισμού (cours-anglaise), όπου υπάρχουν, θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και καθαρισμός της αρχής της κάθε υδροροής (από το επίπεδο της επιφάνειας της ταράτσας) καθώς επίσης και της κατάληξης αυτής (σε όποιο επίπεδο καταλήγει) των κτιρίων που αναγράφονται κάτωθι.

Στους χώρους των κτιρίων περιλαμβάνονται και οι αίθριοι χώροι που αυτά περικλείουν.

Βόρειο Τμήμα ΓΠΑ :

Κτ. Ρουσσόπουλου
Συνεργείο Εγγείων Βελτιώσεων
Βιβλιοθήκη
Κτ. Χασιώτη
Υποσταθμός X-1640
Κτ. Βεϊνόγλου
Κτ. Φοιτητικής Εστίας (παλαιό και νέο)
Κτ. Πρασίνων Αμφιθεάτρων (και τα δύο επίπεδα της ταράτσας – χαμηλό και υψηλό)
Κτίρια Δημακόπουλου και Αμφ. Καλαϊσάκη

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί :

- στην καθαριότητα του αιθρίου του κτιρίου και των χώρων αερισμού και φωτισμού που υπάρχουν στη βορειοανατολική (ανάμεσα στο κτίριο Χασιώτη και στο κτίριο της Βιβλιοθήκης) και στη νοτιοανατολική πλευρά (ανάμεσα στο κτίριο Χασιώτη και στο κτίριο του Υποσταθμού X-1640) για την εξυπηρέτηση των υπόγειων χώρων του κτιρίου. Στους χώρους αυτούς το πρόβλημα είναι έντονο λόγω ακαθαρσιών των περιστεριών.
- στο κτίριο των Πρασίνων Αμφιθεάτρων, καθώς η αφισκόλληση είναι συχνή με αποτέλεσμα τη συσσώρευση χαρτιών και άλλων υλικών.

Νότιο Τμήμα ΓΠΑ :

Κεντρικό κτίριο (όλα τα επίπεδα της ταράτσας) – πτέρυγα Κουγέα και πτέρυγα Αμφ. Σίδηρη
Κτ. Δενδροκομίας
Κτ. Ισακίδη και Νέο κτίριο ΕΛΚΕ
Υποσταθμός X-1772
Κτ. Ιασεμίδη
Κτ. Παπαδάκη (συμπεριλαμβάνεται και ο χώρος της εξωτερικής εισόδου – εξόδου του υπογείου του κτιρίου)
Υποσταθμός Μουσείου

Σύμπλεγμα κτιρίων παλαιού Ιατρείου (υψίσταται μικρός χώρος ταράτσας ανάμεσα σε κεραμοσκεπές)

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί:

- στην καθαριότητα των χώρων αερισμού και φωτισμού που υπάρχουν στο κτίριο της πτέρυγας Κουγέα για την εξυπηρέτηση των υπόγειων χώρων του κτιρίου καθώς επίσης και του Αμφ. Φραγκόπουλου (έξοδος κινδύνου).
- στην καθαριότητα των χώρων αερισμού και φωτισμού που υπάρχουν στο κτίριο Ισαακίδη για την εξυπηρέτηση των υπόγειων χώρων του κτιρίου καθώς επίσης και στις δύο (2) εξωτερικές εισόδους – εξόδους του κτιρίου (η μια εκ των οποίων οδηγεί στο λεβητοστάσιο φυσικού αερίου)

Φρεάτια με σχάρες υδροσυλλογής όμβριων υδάτων – περιβάλλον χώρος

Τα φρεάτια με σχάρες υδροσυλλογής θα ανοιχτούν και θα καθαριστούν από κάθε είδους φύλλα, απορρίμματα και φερτά υλικά. Διακρίνονται σε 23 μικρά φρεάτια (σχάρες διαστάσεων 0,50m x0,40m, 0,50m x0,50m, 0,60m x0,40m) και επιμήκη φρεάτια με σχάρες συλλογής όμβριων υδάτων πλάτους 0,20m – 0,40m στο επίπεδο της επιφάνειας του εδάφους. Το συνολικό μήκος των σχαρών των επιμηκών φρεατίων είναι 180m

Τα σημεία που βρίσκονται τα φρεάτια κάθε είδους που πρόκειται να καθαριστούν θα δειχθούν στον ανάδοχο από την Τεχνική Υπηρεσία.

Εκτός των φρεατίων του περιβάλλοντα χώρου ο ανάδοχος θα καθαρίσει τον χώρο της Υπόγειας Διάβασης και τις υδρορροές των στεγάστρων της.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει εγγράφως και να επιδεικνύει στην Τεχνική Υπηρεσία τους χώρους που έχουν καθαριστεί. Οι χώροι θα πρέπει να είναι καθαροί από φύλλα, φερτά υλικά και απορρίμματα κάθε είδους και θα πραγματοποιηθεί έλεγχος της καλής λειτουργίας των υδρορροών των κτιρίων και των φρεατίων με τη βοήθεια νερού. Σε περίπτωση που παρατηρείται πρόβλημα στην παροχέτευση των υδάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει πιεστικό μηχάνημα προκειμένου να καθαρίσει το συγκεκριμένο φρεάτιο. Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται το φρεάτιο με σχάρα της Υπόγειας Διάβασης και οι επιμήκεις σχάρες των φρεατίων αερισμού-φωτισμού (cours-anglaise) του κτιρίου Ρουσσόπουλου καθώς είναι απορροφητικά και δε συνδέονται σε δίκτυο που να οδηγεί σε κάποιο βόθρο.

Για κάθε χώρο που επιδεικνύεται και ελέγχεται μετά το πέρας των εργασιών και το σχετικό έλεγχο, θα υπογράφουν σε κοινό έντυπο ο ανάδοχος και η Τεχνική Υπηρεσία ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι καθαρός.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

Με τρέχουσες τιμές της αγοράς εκτιμάται ότι το συγκεκριμένο έργο ότι το κόστος ανέρχεται στο ύψος των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Ο συντάκτης

Γ. Χρονόπουλος
Πολ Μηχ., Msc