


Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

16PROC005415159 2016-11-19



ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 9187/18.11.2016

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ»**

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

16PROC005415159 2016-11-19



**ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ**
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών

Αθήνα, 18/11/2016

Αρ. Πρωτ.: 9187

Ιερά Οδός 75
118 55 Αθήνα
Τηλ. 210-529-4852/4835
Fax: 210-3471105
Email. loggra@aua.gr

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 98 του νέου Αναθεωρημένου Συντάγματος,
2. Το Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/16-07-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ»,
3. Το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ 159/τ. Α'/21-09-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης»,
4. Το Π.Δ. 377/1989 (ΦΕΚ 166/τ.Α'/16-06-1989) «Μετονομασία ΑΣΟΕΕ, ΠΑΣΠΕ, ΑΒΣΠ και ΑΓΣΑ»,
5. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ. Α'/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»,
6. Το Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/τ. Α'/19-07-1974) «Περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»,
7. Το Ν. 1642/1986 (ΦΕΚ125/τ. Α'/21-08-1986) «Για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις»,
8. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/τ. Α'/22-03-1994) «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και άλλες διατάξεις»,
9. Το άρθρο 4 παρ. 6 του Ν.Δ. 4578/1966 (ΦΕΚ 234/τ. Α'/09-11-1966) «Περί Κυρώσεως πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου και άλλων τινών διατάξεων»,
10. Το Ν. 1797/1988 (ΦΕΚ 164/τ. Α'/04-08-1988) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

16PROC005415159-2016-11-19

- 11 Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/τ. Α' /01-02-1995) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»,
- 12 Το Π.Δ. 122/2012 «Κανονισμός Λειτουργίας της ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)»,
- 13 Το Π.Δ. 113/2014 (ΦΕΚ τ.Α' 194/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- 14 Το Ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
- 15 Το Π.Δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230/τ. Α' /12-10-1998) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18^{ης} Ιουλίου 1992».
- 16 Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α' /13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
- 17 Το Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α' /06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».
- 18 Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ204/τ. Α' /15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.....και άλλες διατάξεις»,
- 19 Το Ν. 3310/2005, άρθρο 12 παρ. 27 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»,
- 20 Το Ν. 4250/26.03.2014, άρθρο 3 περί της «Απλούστευσης των διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου»,
- 21 Το Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»,
- 22 Τις διατάξεις του Ν. 4403/07.07.2016 (ΦΕΚ 125), όπως ισχύει,
- 23 Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143)
- 24 Το Ν. 4412/08.08.2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ. Α' /08.08.2016),
- 25 Την ΣΑΕ 546 (ΑΔΑ: 605Υ465307-9ΩΧ)/28.04.2016 καθώς και την

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

16PROC005415159_2016_11_19 177968/B1/25/10/2016 Τροποποίησης της (ΑΔΑ: ΩΕΚΗ4653ΠΣ-797)

26 Την από 4/11/2016 Απόφαση της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεδρία 505/4.11.2016)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. (CPV: 51700000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού πυροπροστασίας, 44221220-3 Θύρες πυροπροστασίας, 44480000-8 Ποικίλος εξοπλισμός πυροπροστασίας).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (€ 73.160,00), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η δαπάνη θα βαρύνει το έργο «ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ (2015ΣΕ04600001» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Πανεπιστημίου.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον 1^ο όροφο στην Αίθουσα Εκλογών, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό.

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών: www.aua.gr (Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις Διαγωνισμών), στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» καθώς και στο Πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ της Γ.Γ.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1 ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές του παραρτήματος Α, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι τη διακήρυξης.

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

16 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.

Δεν γίνονται δεκτοί:

1. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις.
2. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
3. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό (γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολομέλεια).

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει έναν οικονομικό φορέα από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν κλειστό φάκελο προσφοράς αναγράφοντας εμφανώς τα κάτωθι στοιχεία:

**ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ»**

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Πρωτοκόλλου-Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού: 9187/18.11.2016

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016

«Στοιχεία αποστολέα»

Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου

Ο κυρίως φάκελος προσφοράς, που θα υποβληθεί, θα περιέχει τρεις (3) υποφακέλους με τις ενδείξεις «**ΔΙΚΑΙΟΛΗΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**», «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**».

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

16PROC005415159 2016-11-19

1.3 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Ιδρύματος, που βρίσκεται στο ισόγειο του Κεντρικού Κτιρίου (Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα) έως και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 14:00. Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστείλουν τις προσφορές τους με οποιοδήποτε τρόπο στην παραπάνω διεύθυνση με απόδειξη μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Όπου ζητούνται και απαιτούνται οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να υποβάλλουν δηλώσεις αυτές θα πρέπει να συντάσσονται σε έντυπο υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει. Να σημειωθεί πως δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (Ν. 4250 – ΦΕΚ Α' 74/26.03.2014 Άρθρο 3). Η παράδοση του φακέλου της προσφοράς στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με οποιοδήποτε τρόπο θα πρέπει με ευθύνη του ενδιαφερόμενου να γίνει μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Μετά το πέρας της προβλεπόμενης ημερομηνίας και ώρας κατάθεσης της προσφοράς, όσες προσφορές φτάνουν στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο ακόμα κι αν έχουν παραδοθεί εμπρόθεσμα από τους ενδιαφερόμενους στα Ε.Λ.ΤΑ ή στις Εταιρείες Ταχυμεταφορών, αυτές θα παραλαμβάνονται μεν από την Υπηρεσία αλλά δεν θα αποσφραγίζονται και θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένους φακέλους δακτυλογραφημένες, με αντίγραφο, (δηλ. **εις διπλούν Πρωτότυπο-Αντίγραφο πλην των Δικαιολογητικών Συμμετοχής**), υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και με την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.

Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κατωτέρω:

**ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ»
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**

Αριθμός Πρωτοκόλλου-Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού: 9187/18.11.2016

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016

«Στοιχεία αποστολέα»

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

16PROC005415159-2016-11-19
 Εγχο το φάκελο προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους τα ζητούμενα **«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»**, καθώς και δύο ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι με τις ενδείξεις **«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»** και **«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»**.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης. Οι προσφορές κατά φύλλο θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα του υποψηφίου αναδόχου και την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του.

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον **120 ημερολογιακές ημέρες** από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή του υποψηφίου αναδόχου στο διαγωνισμό απαιτείται:

1. Εγγύηση συμμετοχής το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας της διακήρυξης δηλαδή χωρίς τον Φ.Π.Α. και η οποία ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εκατόν ογδόντα ευρώ (#€ 1.180,00 #). Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής θα έχει διάρκεια εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών, εξήντα (60) επιπλέον ημερών από την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγυητική συμμετοχής θα επιστραφεί στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγυητική συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 περ. α του Ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 72 περ. 4 του Ν. 4412/2016.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρονται, επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τα κατωτέρω:

ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, της οποίας ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα,

 - ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο,
 - ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του Πανεπιστημίου, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του Πανεπιστημίου ή της κρίσης της Επιτροπής

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

16PROC005415158-2016-11-19

- Ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις που αποτελούν λόγο αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 και δεν έχει αποκλειστεί από δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
- Ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα τηρηθούν οι υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

3. Βεβαίωση εκπροσώπησης, εφ' όσον ο ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο.

4. Νομιμοποιητικά έγγραφα (τελευταία τροποποίηση του ΦΕΚ ίδρυσης, απόσπασμα καταστατικού ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων σύμβουλος, ο διαχειριστής και τα λοιπά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο)

Τα ανάλογα δικαιολογητικά και για την συμμετοχή των φυσικών προσώπων (Σύσταση Εταιρείας, κλπ)

5. Βεβαίωση έναρξης εργασιών καθώς και τυχόν μεταβολές, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που ανήκει ο οικονομικός φορέας όπου θα βεβαιώνεται το επάγγελμά καθώς και το αντικείμενο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας (ΚΑΔ).

6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου θα αναγράφεται το ειδικό επάγγελμά τους.

Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι φυσικό πρόσωπο τις προαναφερθείσες Υ.Δ. υποβάλλει το φυσικό πρόσωπο.

Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι νομικό πρόσωπο υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα υποβληθούν μία φορά σε Πρωτότυπη μορφή. Δεν χρειάζεται δηλαδή να υποβληθούν εις διπλούν (Πρωτότυπο – Αντίγραφο).

β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στο συγκεκριμένο φάκελο ο οποίος φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου τοποθετείται η τεχνική προσφορά εις διπλούν (Πρωτότυπο – Αντίγραφο). Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα όσα προδιαγράφονται και απαιτούνται στην παρούσα διακήρυξη και θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού τον πίνακα του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β».

Στην τεχνική προσφορά του ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα ότι τα

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

16PROC005415159 2016-11-19
 είδη που προσφέρονται είναι καινούρια, αυθεντικά και μεταχειριστά καθώς και τον χρόνο παράδοσής τους από την στιγμή που θα λάβει την παραγγελία. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Στο συγκεκριμένο φάκελο, ο οποίος φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, τοποθετείται η τεχνική προσφορά εις διπλούν (Πρωτότυπο – Αντίγραφο). Η τεχνική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού:

- Την Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές του προσφέροντος εξοπλισμού του συμμετέχοντα, οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές που ζητούνται στο Παράρτημα Α' της παρούσας διακήρυξης. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος συμπληρώνει τον Πίνακα Συμμόρφωσης του Παραρτήματος Β' της παρούσας διακήρυξης, με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.
- Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2008, του συμμετέχοντος, με ανάλογο πεδίο ισχύος στην κατασκευή ή εμπορία απαγωγών εστιών.
- Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004, του συμμετέχοντος
- Σχετικό πιστοποιητικό για το ντουλάπι ασφάλειας χημικών ουσιών (οξέων και βάσεων) σύμφωνα με τα πρότυπα TÜV PP 51021:1996, DIN 31 001-1 / DIN 4554 / ZH 1 / 428 και EN 60335-1 EN 60335-2-80.
- Σχετικό πιστοποιητικό για τις απαγωγούς εστίες κατά τα πρότυπα EN 61326-1:2006, EN 61010-1:2001 ΠΑΡ. 6, EN-14175-2, 3 και για σύστημα Παρακολούθησης Ταχύτητας Αέρα σύμφωνο με το πρότυπο EMC EN 61326 και το πρότυπο EN 55011
- Σχετικό πιστοποιητικό για τις πυράντοχες θύρες σύμφωνα με τον κανονισμό UNI 9723 και το ευρωπαϊκό πρότυπο EN1634-1.
- Δύο βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έργων, παρόμοιων εργασιών με αυτό που προδιαγράφεται στην παρούσα διακήρυξη, συνολικού ποσού ίσο τουλάχιστον με 60% του προϋπολογισμού του εν λόγω έργου. Τα έργα θα έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς την τελευταία τριετία. Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό μαζί με τις βεβαιώσεις θα πρέπει να συμπληρώσει έναν Πίνακα σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα:

Α/Α	ΠΕΛΑΤΗΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (από –έως)	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (πχ. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης)

Οι βεβαιώσεις θα είναι υπογεγραμμένες και εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή ενώ εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

16PPOC005445159-2016-11-10
 Δηλώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος.

- Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται ότι παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας των ειδών τουλάχιστον για 2 έτη.

- Βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος όπου θα αναγράφει ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση όλων των τοπικών συνθηκών των εργαστηρίων όπου θα τοποθετηθούν τα εν λόγω είδη της προμήθειας, προκειμένου να υπολογίσει διαδρομές σωληνώσεων των απαγωγών εστιών και διευκρινίσεις για τους χώρους τοποθέτησης των ντουλαπιών φύλαξης χημικών ουσιών. Προκειμένου οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών του έργου, μπορούν να επισκεφθούν το Ίδρυμα την Τετάρτη 23/11/2016 και ώρα 10:00 π.μ. στην Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος (κα Μαντώ Αριστοπούλου Τηλ. Επικοινων. 2105294870). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να έχουν μαζί τους την σφραγίδα της Εταιρείας που εκπροσωπούν, προκειμένου να σφραγίσουν και να υπογράψουν ειδική κατάσταση της Υπηρεσίας όπου θα δηλώνεται, η παρουσία τους.

Η τεχνική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, δεν θα πρέπει να αναφέρει τιμές για τα προσφερόμενα είδη.

γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στο συγκεκριμένο φάκελο ο οποίος φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου τοποθετείται η οικονομική προσφορά εις διπλούν (Πρωτότυπο - Αντίγραφο) σύμφωνα με το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ». Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, τον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας διακήρυξης, συμπληρωμένο ευκρινώς με όσα ζητούνται και απαιτούνται στον πίνακα.

Επίσης στην οικονομική του προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, που θα πρέπει να είναι σύμφωνος με όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη (120 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). Σε περίπτωση που η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου έχει χρονική διάρκεια μικρότερη της ζητούμενης από τη διακήρυξη, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Επισημαίνεται ότι η οικονομική προσφορά επί ποινή αποκλεισμού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορά που είναι αόριστη ή προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή δεν προκύπτει με σαφήνεια θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μόνο προσφορές για το σύνολο της προμήθειας. Προσφορά στην οποία δεν δίδεται ενιαία τιμή για το σύνολο της προμήθειας, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

16PROC005415159 2016-11-19

Η Οικονομική προσφορά καλύπτει την υλοποίηση του συνόλου της προμήθειας και αφορά τις κάθε είδους δαπάνες, επιβαρύνσεις, αμοιβές (τρίτων, προσωπικού, συνεργατών κ.λπ.), την αμοιβή του Αναδόχου, καθώς και κάθε παρεχόμενη υπηρεσία του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο υλοποίησης της προμήθειας.

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στην συνολική – τελική καθαρή αξία των ειδών (χωρίς ΦΠΑ) του Παραρτήματος Γ (Οικονομική Προσφορά) και όχι στις επιμέρους τιμές, μεταξύ των τεχνικά αποδεκτών προσφορών.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του ευλόγου ή μη των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον Προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της προσφοράς του ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο Προσφέρων ή την πρωτοτυπία των προτεινόμενων υπηρεσιών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

2.2 ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

*Η διάρκεια ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον **120 ημερολογιακές ημέρες** από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Στην οικονομική του προσφορά, ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, που θα πρέπει να είναι σύμφωνος με όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.*

2.3 ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους δεν λαμβάνονται υπόψη.

2.4 ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές των ειδών που θα προσφερθούν παραμένουν οι ίδιες καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών, θα πρέπει απαραίτητως να εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

Προσφορές που θεωρούν ότι αναπροσαρμόζεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, τα οποία υποχρεούνται να παρέχουν, επί ποινή αποκλεισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής που έχει κληρωθεί από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων εταιρειών ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους.

Η αποσφράγιση και ο έλεγχος των προσφορών γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 117 του Ν. 4412/2016

Πιο συγκεκριμένα:

1. *Μονογράφεται, σφραγίζεται και κατόπιν αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της κάθε προσφοράς, μονογράφονται, σφραγίζονται από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού οι φάκελοι, που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά.*

Ακολουθεί η αποσφράγιση του φακέλου με τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε υποψηφίου μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά ανά φύλλο.

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής προκύψουν απορρίψεις προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζει τους φακέλους με τα Τεχνικά και Οικονομικά στοιχεία των προσφορών που απορρίπτονται. Οι προσφορές αυτές αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν μετά το πέρας του διαγωνισμού.

Έπειτα η Επιτροπή του διαγωνισμού αποσφραγίζει τους φακέλους των Τεχνικών Προσφορών.

2. *Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων, των οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού όλα τα φύλλα των δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς.*

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

16PROC005415159-2016-11-19
 Εξετάζεται και αξιολογείται η τεχνική προσφορά κάθε υποψηφίου σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών την ίδια ημέρα, οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται.

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των τεχνικών προσφορών προκύψουν απορρίψεις προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζει τους φακέλους με τα Οικονομικά στοιχεία των προσφορών που απορρίπτονται. Οι προσφορές αυτές αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν μετά το πέρας του διαγωνισμού.

Έπειτα η Επιτροπή του διαγωνισμού αποσφραγίζει τους φακέλους των Οικονομικών Προσφορών.

3. *Μετά την παραπάνω διαδικασία, εφόσον η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση όλων των ανωτέρω σταδίων και στοιχείων, αποσφραγίζει τους φακέλους των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές κρίθηκαν, αποδεκτές από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού κατά τα προηγούμενα στάδια.*

Τέλος η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού συντάσσει Πρακτικό/Πρακτικά με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που το/τα καταθέτει στη Σύγκλητο του Γ.Π.Α. για έγκριση.

Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση.

3.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στην συνολική – τελική καθαρή αξία των ειδών (χωρίς ΦΠΑ) του Παραρτήματος Γ (Οικονομική Προσφορά) και όχι στις επιμέρους τιμές, μεταξύ των τεχνικά αποδεκτών προσφορών.

Αν από κάποια προσφορά απουσιάζουν τα τελικά σύνολα η προσφορά θα απορρίπτεται.

Η τελική επιλογή του ενός και μοναδικού αναδόχου θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στην συνολική – τελική καθαρή αξία των ειδών (χωρίς ΦΠΑ) του Παραρτήματος Γ (Οικονομική Προσφορά) και όχι στις επιμέρους τιμές μεταξύ των τεχνικά αποδεκτών προσφορών.

Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για κάποιο είδος ή αν αυτή δεν αναγράφεται ευκρινώς, τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Ανάδοχος αναδεικνύεται εκ των εγκύρων συμμετεχόντων εκείνος ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με την προϋπόθεση όλη η προσφορά του να πληροί τα απαιτούμενα στην παρούσα Προκήρυξη και τις εν γένει τεχνικές προδιαγραφές

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

16PROC005415159 2016-11-19

Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμων με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, οικονομικών προσφορών η κατακύρωση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (Άρθρο 90, παρ. 1 του Ν. 4412/2016). Αυτό σημαίνει πως αν συμπίπτει η συνολική τελική τιμή χωρίς τον ΦΠΑ της προσφερόμενης υπηρεσίας των συμμετεχόντων που μειοδότησαν, η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού θα προβεί σε κλήρωση μεταξύ και παρουσία αυτών. Υποψήφιος ανάδοχος είναι αυτός με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής χωρίς τον Φ.Π.Α. (χαμηλότερη συνολική τελική τιμή χωρίς τον Φ.Π.Α.).

Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονομικές προϋποθέσεις του διαγωνισμού, δεν είναι δεκτές, εκτός αν **α)** αυτές θεωρηθούν από την αρμόδια Επιτροπή ως ευνοϊκές για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή **β)** κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια επιτροπή.

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις, αποσαφηνίσεις πληροφοριών και δικαιολογητικών δίνονται μόνο όταν ζητούνται από το συλλογικό όργανο, ύστερα από έγγραφο του (Άρθρο 102 του Ν. 4412/2016).

3.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της διακήρυξης.

3.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ –ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού θα γίνει σε έναν και μοναδικό ανάδοχο με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στην συνολική – τελική καθαρή αξία των ειδών (χωρίς ΦΠΑ) του Παραρτήματος Γ (Οικονομική Προσφορά) και όχι στις επιμέρους τιμές μεταξύ των τεχνικά αποδεκτών προσφορών.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον ανάδοχο θα γίνει με έγγραφη ειδική πρόσκληση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α' /08-08-2016).

Η Αναθέτουσα Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να προτείνει την ματαίωση του διαγωνισμού και της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.

3.5 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

16PRBC005415159 2016-11-19 Η ανακοίνωση κατακύρωσης θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016.

Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης το ύψος της οποίας ισούται με το 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. (5% Της οικονομικής προσφοράς του χωρίς τον Φ.Π.Α.) και η οποία θα έχει ημερομηνία λήξης τρεις (3) επιπλέον μήνες από την λήξη της σύμβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

4.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης-ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στη παρούσα διακήρυξη (Παράρτημα Δ'). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης το ύψος της οποίας ισούται με το 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. (5% Της οικονομικής προσφοράς του χωρίς τον Φ.Π.Α.) και η οποία θα έχει ημερομηνία λήξης τρεις (3) επιπλέον μήνες από την λήξη της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, να προσκομίσει εγγύηση καλής λειτουργίας το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα πρέπει να έχει ισχύ για δύο (2) έτη από την ημερομηνία έκδοσής της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Προσκομίζοντας την εγγυητική καλής λειτουργίας, θα του επιστραφεί η εγγυητική καλής εκτέλεσης.

Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν.

Η σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί με την σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αναδόχου, μόνο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και στην περίπτωση που η τροποποίηση προβλέπεται από σχετικό συμβατικό όρο. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

16PROC005415159 2016-11-19
 Ο συμβαλλόμενος, αποκλειστικής ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.

Το κείμενο της σύμβασης είναι ισχυρότερο οποιουδήποτε άλλου κειμένου (προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης/ανάθεσης) εκτός προφανών σφαλμάτων ή παραδρομών.

4.2 ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο ακριβής χώρος (αίθουσα, όροφος, κτίριο του Πανεπιστημίου κλπ) παράδοσης του έργου θα ανακοινωθεί στον ανάδοχο μετά την υπογραφή της σύμβασης. Οι συμβατικές εργασίες μπορούν να γίνονται και τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου. Οι εργασίες θα γίνουν σε χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Εργαστήρια, Γραφεία Διοίκησης, κλπ).

Ο ανάδοχος ρητώς αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι τα είδη του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών και που παραδίδει στο Ίδρυμα, βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και είναι Α' ποιότητας, καινούργια και αμεταχειρίιστα, κατάλληλα για τη συμφωνημένη χρήση. Τα είδη του εξοπλισμού πρέπει επίσης να είναι πλήρως προσαρμοσμένα στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της προσφοράς.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει την ποιότητα και τις προδιαγραφές του εξοπλισμού πριν την παράδοσή τους στο Ίδρυμα καθώς και να εγγυάται την καλή ποιότητα του. Ο ανάδοχος επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε ελαττωματικό είδος από το οποίο λείπουν οι συνομολογηθείσες ιδιότητες ή δεν είναι προσαρμοσμένο στις τεχνικές προδιαγραφές μετά από σχετική ενημέρωση του Ιδρύματος.

Ο ανάδοχος ρητώς αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι η προσφορά του θα είναι πλήρης, δηλαδή θα προσφέρει το σύνολο των απαιτούμενων συμβατικών εργασιών που αναφέρονται στο Παράρτημα Α' της παρούσας διακήρυξης.

Ο ανάδοχος θα παραδώσει ολόκληρο το έργο εντός δύο(2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους, ρήτρες και προϋποθέσεις του παρόντος. Οι προδιαγραφές του έργου θα είναι πάντα σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία κρίθηκε και η πλέον συμφέρουσα για το Ίδρυμα.

Η μεταφορά και η παράδοση όλων των ειδών θα γίνεται με τη φροντίδα και την ευθύνη του. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Το Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την μεταφορά των υλικών. Όλα τα προσφερόμενα είδη ασφαλιζονται με φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου, μέχρι της οριστικής παραλαβής τους.

Κατά την παράδοση των ειδών, αυτά θα εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Πανεπιστημίου η οποία θα ελέγχει την καταλληλότητά τους σύμφωνα με τις Τεχνικές

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

169900054151592016-11-19
 Προσφέροντας και την αντίστοιχα τους με την πρόφορά του αναδόχου και θα συντάξει σχετικό πρακτικό.

Σε περίπτωση καθυστέρησης από τον Ανάδοχο εκπλήρωσης του συνόλου ή μέρους των υποχρεώσεων του για οποιοδήποτε λόγο οφειλόμενο σε δική του υπαιτιότητα, επιβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του Ν. 4412/2016.

4.3 ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή της αξίας θα γίνει με εντολή πληρωμής μέσω του Συστήματος ΠΣΥΠΟΔΕ μετά την διαπίστωση εκτέλεσης της προμήθειας, από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και θεώρησης του χρηματικού εντάλματος από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου 2015ΣΕ04600001 - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ., το οποίο περιλαμβάνεται στο ΠΔΕ του Ιδρύματος και θα πληρωθεί μετά την έγκριση πίστωσης - χρηματοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.

Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε ευρώ. Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν την ανάδοχο. Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι το Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση πληρωμής της αναδόχου, ούτε και για την καταβολή των αντίστοιχων τόκων, σε περίπτωση που η εν λόγω καθυστέρηση οφείλεται σε έλλειψη των σχετικών πιστώσεων, για την οποία το Γ. Π. Α. δεν ευθύνεται.

Πριν την έκδοση του τιμολογίου του, ο ανάδοχος θα πρέπει να επικοινωνεί με το Λογιστήριο του Πανεπιστημίου ώστε να διευκρινίζονται λεπτομέρειες επί της διαδικασίας.

Η καταβολή του ανωτέρω τιμήματος θα γίνει με την έκδοση σχετικού τιμολογίου το οποίο ο ανάδοχος θα εκδώσει μετά την ποιοτική και ποσοτική οριστική παραλαβή της προμήθειας. Οι κρατήσεις που βαρύνουν την διαδικασία εξόφλησης του τιμολογίου της Αναδόχου είναι η παρακράτηση ποσοστού 0,06% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου αυτού. Επιπλέον θα υπάρχει και παρακράτηση φόρου 4% στην καθαρή αξία του τιμολογίου.

Το ως άνω τιμολόγιο της Αναδόχου εξοφλείται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για την εντολή πληρωμής απαιτούνται από τον ανάδοχο τα παρακάτω δικαιολογητικά είσπραξης:

α) Φορολογική ενημερότητα (Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου Τομέα – Πλην Κεντρικής Διοίκησης),

β) Ασφαλιστική ενημερότητα (ΙΚΑ και λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων)

γ) Επίσημο έγγραφο από τη συνεργαζόμενη τράπεζα του αναδόχου, όπου θα φαίνεται ως πρώτος δικαιούχος ο ανάδοχος, το BIC της τράπεζας καθώς και το IBAN και ο τραπεζικός λογαριασμός του αναδόχου.

4.4 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

16PRBC005415159 2016-11-19
 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούνται να υπεκατασταθούν από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλο ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα, ούτε επιτρέπεται από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων η εκχώρηση μέρους ή όλης της παρούσης (νοούμενης ως μέρους και της εκτέλεσης μίας παραγγελίας ή μέρους παραγγελίας), χωρίς τη γραπτή έγκριση του αντισυμβαλλόμενου.

4.5 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρα 203 και 204).

4.6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις η Σύγκλητος του Γ.Π.Α. μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο χωρίς καμία απαίτηση από κείνον.

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.

Για τη κήρυξη του αναδόχου εκπτώτου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016.

4.7 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

- 1.** Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της διακήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ., των Παραρτημάτων και Υποδειγμάτων αυτής) καθώς και των διατάξεων περί προμηθειών του Δημοσίου του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α' /08-08-2016), και όλων των υπολοίπων διατάξεων που αναφέρονται στην διακήρυξη.
- 2.** Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τους νόμιμους φόρους, τέλη (Δημοσίου ή Δήμων), δικαιώματα, εισφορές, κρατήσεις και γενικά οποιοσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου η οποιουδήποτε τρίτου.
- 3.** Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο Εταιρεία.

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

- 16PROC005415159-2016-11-19
4. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.
 5. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
 6. Εάν διαπιστωθούν υπερτιμολογήσεις κατά τον έλεγχο των τιμολογίων, ο ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου του Γ.Π.Α.
 7. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, να κατακυρώσει την προμήθεια για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα. Το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης, σε σχέση με αυτές που αναφέρονται στον πίνακα του Παραρτήματος Α σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
 8. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιερά οδός 75, 118 55 Αθήνα, τηλέφωνα επικοινωνίας 210 529 4870 & 210 529 4910 & 210 529 4879, fax 210 529 4880, email tyb@aua.gr.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ

Συνημμένα:

Παράρτημα Α – Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές

Παράρτημα Β – Πίνακας Συμμόρφωσης

Παράρτημα Γ - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Δ - Υπόδειγμα Σύμβασης

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

16PROC005415159 2016-11-19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΠΛΗΡ.: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ.

Ταχ. Δ/ση: Ιερά Οδός 75, 11855

Τηλ. : 210-529 4870

Fax : 210-529 4880

e-mail: mando@aua.gr

Αθήνα, 25-5-2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το έργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ»

Το έργο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλούς ελέγχου διαχείρισης και αποθήκευσης των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής, Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων, Φυτοπαθολογίας, Δενδροκομίας, Γενετικής, Γεωργικής Υδραυλικής και Γενικής Χημείας, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα εκρήξεων και πυρκαγιών. Τα παραπάνω εργαστήρια χρησιμοποιούν κατά τη λειτουργία τους χημικές ουσίες, εύφλεκτες και οξειδωτικές και οι οποίες είτε είναι εκτεθειμένες στους εργαστηριακούς πάγκους, είτε είναι αποθηκευμένες σε ακατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους. Η ατμόσφαιρα των χώρων γίνεται επικίνδυνη διότι στις ατμοσφαιρικές συνθήκες, μείγμα του αέρα με τις παραπάνω ουσίες, υπό μορφή αερίων, ατμών, συγκεντρώσεων σταγονιδίων ή σκόνης ενδέχεται να προκαλέσει καύση (μετά από ανάφλεξη) ή έκρηξη. Συνεπώς οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων και υλικές ζημιές στους εργαστηριακούς χώρους.

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση και βαρύτητα πρωτίστως στην πρόληψη της δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών, στην αποφυγή της ανάφλεξης εκρηκτικών ατμοσφαιρών και στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων σε περίπτωση εκρήξεων ή πυρκαγιών θα γίνει η προμήθεια των παρακάτω ειδών αναλυτικά για κάθε εργαστήριο:

Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής

- Μία (1) απαγωγό εστία διαστάσεων 200X85X240 περίπου
- Μία (1) ντουλάπα ασφάλειας χημικών ουσιών 160 lit
- Δύο (2) πόρτες πυράντοχες διαστάσεων 1,30x2,45 m περίπου, έκαστη

Εργαστήριο Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων

- Τρεις (3) απαγωγούς εστίες διαστάσεων 160X85X240 περίπου έκαστη
- Μία (1) ντουλάπα ασφάλειας χημικών ουσιών 160 lit
- Δύο (2) πόρτες πυράντοχες διαστάσεων 1,00x2,90 m περίπου, έκαστη. Οι θύρες θα φέρουν στο πάνω μέρος σταθερό φεγγίτη πυράντοχο, ύψους 0,50 m περίπου.

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

16PROC005415159-2016-11-19

Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας

- Μία (1) απαγωγό εστία εσωτερικών διαστάσεων 115-120X85X240 και εξωτερικών διαστάσεων 125-130X85X240 cm.
- Μία (1) ντουλάπα ασφάλειας χημικών ουσιών 90 lit
- Μία (1) πόρτα πυράντοχη διαστάσεων 0,90x2,20 m περίπου.

Εργαστήριο Δενδροκομίας

- Μία (1) ντουλάπα ασφάλειας χημικών ουσιών 160 lit

Εργαστήριο Γενετικής

- Δύο (2) απαγωγούς εστίες διαστάσεων 120X85X240 περίπου
- Μία (1) ντουλάπα ασφάλειας χημικών ουσιών 90 lit

Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής

- Μία (1) ντουλάπα ασφάλειας χημικών ουσιών 90 lit
- Δύο (2) πόρτες πυράντοχες διαστάσεων 1,70x2,15 m περίπου, έκαστη 2 eye washer
- Τοπικό απαγωγικό σύστημα με χοάνες

Εργαστήριο Γενικής Χημείας

- Μία (1) πόρτα πυράντοχη γυάλινη διαστάσεων 2,10x3,40 m περίπου. Η γυάλινη θύρα θα φέρει στο πάνω μέρος σταθερό φεγγίτη ύψους 1,20 m περίπου.

Παρακάτω αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές για τις απαγωγούς εστίες, τις ντουλάπες αποθήκευσης χημικών ουσιών και τις πυράντοχες πόρτες.

A. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΓΩΓΟΥΣ ΕΣΤΙΕΣ

Οι εστίες θα συνοδεύονται από εγχειρίδιο λειτουργίας και χρήσης, θα φέρουν σήμανση CE και θα πληρούν όλες τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας κατά τα πρότυπα: EN 61326-1:2006, EN 61010-1:2001 ΠΑΡ. 6, EN 14175-2:2003, EN 14175-3:2003, και EN13150:2001 παρ. 5. Θα παραδοθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.

Οι απαγωγές εστίες θα είναι κατασκευασμένες από μεταλλικό σκελετό από δομικό χάλυβα (κοιλοδοκό) βαρέως τύπου, 60X30 mm, βαμμένος με την μέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής, προκειμένου να διασφαλίσει την αποφυγή οξειδώσεων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα κατά DIN 53151, 53152, 53153, 67530, 53156, 50018, 50021, 54004, 50939.

Κλωβό εργασίας κατασκευασμένο από οξύμαχο, υδρόφοβο, συμπαγές υλικό (symex πάχους 4-6 mm) εσωτερικά, το οποίο είναι πολύ ανθεκτικό σε ισχυρούς χημικούς διαλύτες.

Εσωτερικά στην πλάτη της απαγωγού θα υπάρχει ειδική διάταξη με διπλή πλάτη και στόμιο για την απορρόφηση των βαρέων ερίων.

Η οροφή θα έχει ειδική διάταξη που θα υποχωρεί σε περίπτωση έκρηξης για την εκκένωση των αερίων, σύστημα by-pass που εγγυάται μια σωστή εξισορροπημένη

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

16PPOC005415159 2016-11-19
 απορρόφηση των αερίων ακόμα και με την μπροστινή πόρτα τελείως κλειστή, κολάρο σύνδεσης από PVC για την έξοδο των αερίων κατάλληλων διαστάσεων με κανάλι και σύστημα ενάντιο της δημιουργίας ατμών.

Η εμπρόσθια όψη του κλωβού θα φέρει κινητό μεταλλικό πλαίσιο (παράθυρο), βαμμένο με τον ίδιο τρόπο του σκελετού και θα αποτελείται από το σταθερό πάνω μέρος με τζάμι TRIPLEX πάχους 6 mm, με ενδιάμεσο φιλμ συγκράτησης, για ασφάλεια έναντι εκρήξεων και στο κάτω μέρος του θα υπάρχουν σε οριζόντια κινούμενα τζάμια TRIPLEX πάχους 6 mm, τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα της εργασίας του χρήστη εντός του κλωβού χωρίς να χρειάζεται η ανύψωση του μεταλλικού πλαισίου (παραθύρου) και θα προστατεύεται το σώμα του χειριστή σε περίπτωση έκρηξης ή αναθυμιάσεων. Το μεταλλικό πλαίσιο θα σταθεροποιείται σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος με τη βοήθεια συστήματος αντίβαρων που θα βρίσκονται στην όψη του κλωβού, ώστε να συντηρούνται εύκολα.

Στην πλάτη της απαγωγού θα υπάρχουν κρουνοί παροχής νερού και κρουνοί παροχής αερίου. Οι κρουνοί θα είναι κατάλληλοι για εργαστηριακή χρήση, βαμμένοι με οξυάντοχη βαφή που δεν προσβάλλεται από οξέα, βάσεις, αιθέρες, λίπη, ακετόνες και θα αντέχουν σε πιέσεις μέχρι 10 bar. Η διάμετρος των κρουνών θα είναι ½'' και τα χερούλια θα έχουν χρωματισμό ανάλογο με το μέσο ροής και δίσκο διάκρισης συμβολισμού. Οι κρουνοί θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 12918, DIN 12898 και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται συμμορφώνονται σύμφωνα με τους κανονισμούς: EN 13792:2000, ISO228/1.

Η επιφάνεια εργασίας θα είναι από κεραμική πλάκα Stoneware, με υπερυψωμένο χείλος περιμετρικά για τη συγκράτηση των υγρών, ειδική για βαρέα χημεία με μηδενική απορροφητικότητα σε νερό και χημικά αδρανής, και θα πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατά DIN 28062-1,14 και DIN12916. Η επιφάνεια θα φέρει λεκανάκι διαστάσεων 30x15x10cm περίπου από το ίδιο υλικό.

Το πάνελ χειριστηρίων διακοπών και εξυπηρετήσεων στο εμπρός μέρος της απαγωγού εστίας, θα περιλαμβάνει:

- α) χειριστήριο παροχής κρύου νερού
- β) χειριστήριο παροχής αερίου (γκαζιού)
- γ) δύο ρευματολήπτες ασφαλείας τύπου σούκο 220V - 16A
- δ) ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου στεγανού τύπου που θα περιλαμβάνει :
 - έναν ασφαλειοδιακόπτη προστασίας φωτιστικού σώματος της απαγωγού
 - έναν ασφαλειοδιακόπτη προστασίας για πρίζες
 - έναν ρυθμιστή πολλαπλών ταχυτήτων

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

16PROC005415159-2016-11-19

- ένα γενικό διακόπτη on/off

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (CE) και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πληρούν προδιαγραφές ασφαλείας κατά IP 44.

ε) ηλεκτρονικό αυτοματισμό (touch control) με ψηφιακή οθόνη και ενδείξεις:

- ώρες λειτουργίας συσκευής

- οπτικοακουστικό συναγερμό (alarm) στην περίπτωση κορεσμού του φίλτρου

- πρόγραμμα συντήρησης συσκευής στις 2000 h λειτουργίας της

Φωτισμός ασφαλείας από ερμητικά κλειστή λάμπα φθορίου στην οροφή

Στο κάτω μέρος της απαγωγού θα υπάρχει δίφυλλο ερμάριο με δύο ή τρία πορτόφυλλα έκαστο (ανάλογα με τις διαστάσεις της απαγωγού), κατασκευασμένα από λευκή μελαμίνη τύπου SHELMAN, με εσωτερικά ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ράφια. Τα πόμολα θα είναι μεταλλικά, βαμμένα κατά τον ίδιο τρόπο και χρωματισμό με τον μεταλλικό σκελετό.

Ο απορροφητήρας που θα τοποθετηθεί θα είναι αντιακρηκτικού τύπου (να μην δημιουργεί στατικό ηλεκτρισμό), εξωτερικής ροής από πολυπροπυλένιο (PP), με μοτέρ με πολλαπλές ρυθμίσεις από ηλεκτρονικό πίνακα, με απορροφητική ικανότητα max 2.200 m³/h.

Ειδικά για το εργαστήριο Φυτοπαθολογίας απαιτείται συσκευή αναρρόφησης πολύ ισχυρή για γρήγορο καθαρισμό του κλωβού εργασίας με απορροφητική ικανότητα από 3.140 m³/h – 2.370 m³/h (ανάλογα της εξωτερικής στατικής πίεσης).

Η απαγωγός εστία θα συνδεθεί με κιβώτιο φίλτρων, που θα περιέχει ειδικό φίλτρο ενεργού άνθρακα υψηλής συγκράτησης, κατάλληλο για τοξικά, καρκινογόνα και δύσοσμα αέρια.

Οι εστίες θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία, με τις συνδέσεις και τις σωληνώσεις που απαιτούνται. Οι οδεύσεις όλων των σωληνώσεων θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η αποκατάσταση τυχόν οπών σε κουφώματα και τοίχους είναι στην ευθύνη του αναδόχου.

Οι διαστάσεις των απαγωγών που αναφέρονται παραπάνω είναι προσεγγιστικές.

Το απαγωγικό σύστημα με χοάνες θα τοποθετηθεί πάνω από δύο εργαστηριακά όργανα. Οι χοάνες θα είναι ανοξείδωτες (AISI 304) διαστάσεων 40x25x35cm περίπου. Το δίκτυο των αεραγωγών θα είναι ανοξείδωτο Φ160, συνολικού μήκους 8 m περίπου. Η απορροφητική ικανότητα του απορροφητήρα (ανοξείδωτου) θα είναι 1700 m³/h με ρυθμιστή στροφών. Το σύστημα θα διαθέτει δύο ταμπερ ρύθμισης αέρα.

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

16PROC005415159 2016-11-19 Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ

Ντουλάπι ασφαλείας με συσκευή αναρρόφησης με φίλτρο ενεργού άνθρακα για αποθήκευση περίπου 90 ή 160 λίτρων χημικών, οξέων και βάσεων, σύμφωνα με τα πρότυπα TÜV PP 51021:1996, DIN 31 001-1 / DIN 4554 / ZH 1 / 428 and EN 60335-1 EN 60335-2-80. Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα ηλεκτροστατικά βαμμένο σε 200°C με εποξεική πούδρα, ανθεκτικό σε οξέα. Πόρτα με κλειδαριά. Τζαμόπορτες με κρύσταλλο ασφαλείας ανοίγματος 110° που επιτρέπουν την εύκολη αφαίρεση του ραφιού χωρίς κλίση του. Θα διαθέτει εύκολα μετακινούμενα ράφια κατασκευασμένα από σφυρηλατημένο και ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα πάχους 10/10 mm. Τα ράφια θα διαθέτουν αντιπτωτική ασφάλεια και θα είναι λεκανοειδούς σχήματος για να συλλέγουν τα τυχόν θραύσματα ή εκχυλίσματα υγρών. Υδατοστεγή λεκάνη εσωτερικής βάσης από σφυρηλατημένο και ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα πάχους 10/10 mm, ηλεκτροστατικά βαμμένο με εποξεική πούδρα ανθεκτική σε οξέα και βάσεις, χωρητικότητας 24 λίτρα. Οι εσωτερικοί μεντεσέδες θα είναι ανθεκτικοί στα οξέα και τις βάσεις. Λαβή ασφαλείας συμβατή με τα πρωτόκολλα πρόληψης ατυχημάτων με νέα κλειδαριά και κλειδί, με ασφάλιση πολλών σημείων. Φίλτρο ενεργού άνθρακα τοποθετημένο εντός του ντουλαπιού, με εύκολη αντικατάσταση. Ηλεκτρονική συσκευή για υπόδειξη ανάγκης αντικατάστασης του φίλτρου ενεργού άνθρακα. Λαμπτήρας ON/OFF. Αυτοκόλλητα για 'Κίνδυνο' για διαβρωτικά, επικίνδυνα και τοξικά προϊόντα.

Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτους και παρακαταθήκης ανταλλακτικών 20 ετών.

Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης.

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Προμήθεια και τοποθέτηση θυρών πυρασφαλείας, μονόφυλλων ή δίφυλλων ανοιγόμενων ανάλογα με τις διαστάσεις των θυρών του κάθε εργαστηρίου. Το άνοιγμα, και η φορά του ανοίγματός τους θα γίνει σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία. Οι πυράντοχες θύρες θα φέρουν δείκτη πυροπροστασίας 60' (REI 60') με πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής, σύμφωνα με τον κανονισμό UNI 9723 και το ευρωπαϊκό πρότυπο EN1634-1. Θα φέρουν σύστημα συγκράτησης σε ανοιχτή θέση, ρύθμιση επαναφοράς, μπάρες πανικού, ειδικές πυράντοχες κλειδαριές, πυράντοχους μεντεσέδες και πόμολα. Θα διαθέτουν πυροδιογκούμενη ταινία καπνοστεγανότητας για στεγανοποίηση από καπνό και άλλα πτητικά αέρια. Το χρώμα των θυρών θα είναι RAL 9002 και αν φέρουν υαλοπίνακες (ανάλογα με την περιγραφή) θα είναι

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

16PROC005415150 2016-11-19

Οι απόδοχοι πυράντοχοι θα κατατεθούν:

- Πιστοποιητικό ή έκθεση δοκιμής αναγνωρισμένου εργαστηρίου από το φορέα διαπίστευσης της χώρας προέλευσης, στο οποίο θα αναγράφεται ο δείκτης πυραντίστασης που αφορά στην ακεραιότητα και στη θερμομονωτική ικανότητα, καθώς και ο κανονισμός, οι διατάξεις του οποίου ακολουθήθηκαν κατά τη δοκιμή.
- Βεβαίωση από τον Ε.ΣΥ.Δ. ότι το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο από τον επίσημο φορέα διαπίστευσης της χώρας προέλευσης.

Οι διαστάσεις των πυράντοχων θυρών είναι μετρημένες εσωτερικά της κάσας τους και σε καμία περίπτωση δεν είναι οι τελικές διαστάσεις των θυρών.

Σημειώνεται εδώ ότι η αποξήλωση των υφιστάμενων θυρών και απαγωγών εστιών στους εργαστηριακούς χώρους είναι στην υποχρέωση του αναδόχου. Επιπλέον, στις υποχρεώσεις του είναι η αποκατάσταση όλων των ζημιών και βλαβών που θα προκύψουν από τις αποξηλώσεις.

Όλα τα υλικά θα φέρουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και θα παραδίδονται στην επίβλεψη του έργου πριν την τοποθέτησή τους προκειμένου να εγκρίνονται. Κανένα υλικό δεν θα γίνεται αποδεκτό αν δεν πληροί τις προδιαγραφές του έργου και τους εκάστοτε κανονισμούς. Επίσης, ανάλογα με τη φύση της εργασίας θα μπορεί να ζητηθεί από την επίβλεψη αποδεδειγμένη εμπειρία του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απασχοληθεί από τον ανάδοχο του έργου. Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται θα απορρίπτεται το συγκεκριμένο συνεργείο.

Θεωρείται δεδομένο ότι έχουν ισχύ και εφαρμογή όλες οι απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/ περιορισμού επιπτώσεων καθώς και οι ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων.

Το εργατικό προσωπικό που θα εκτελέσει τις εργασίες θα είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας (προστατευτική ενδυμασία, γάντια προστασίας, κράνη προστασίας κ.α.).

Μετά το πέρας των εργασιών, θα απομακρυνθούν όλα τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαριστούν οι χώροι από άχρηστα υλικά και θα παραδοθούν σε κατάσταση ικανή προς χρήση. Τα υλικά που θα προκύψουν από τις καθαιρέσεις και τις αποξηλώσεις θα απομακρύνονται μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

16PROC005415159 2016-11-19

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού **73.160,00 € (εβδομήντα τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ)**. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

Η συντάξασα

Αριστοπούλου Αδαμαντία

Διπλ. Χημικός Μηχανικός

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

16PROC005415159 2016-11-19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος συμπληρώνει τον παρακάτω Πίνακα Συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Ο υποψήφιος υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις του Πίνακα Συμμόρφωσης. Τα βασικά χαρακτηριστικά των ειδών περιγράφονται στη στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», ενώ ο ακριβής ποιοτικός ή ποσοτικός προσδιορισμός τους αποτυπώνεται στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ», με αναφορά είτε σε αριθμητικές τιμές είτε σε περαιτέρω εξειδικευμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά είτε στη λέξη «ΝΑΙ». Η μη ικανοποίηση των κριτηρίων αυτών δύναται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής να επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς.

Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά από τους υποψηφίους είτε με συγκεκριμενοποίηση των επιμέρους στοιχείων που ζητά το κριτήριο είτε με αριθμητική τιμή, όπου αυτή απαιτείται. Η χρήση της λέξεως «ΝΑΙ» ή άλλης μονολεκτικής απάντησης, μπορεί να γίνει μόνο αν στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» της συγκεκριμένης γραμμής γίνεται χρήση της και εάν δικαιολογείται η χρήση της. Σε αντίθετη περίπτωση, θα συμπληρωθεί με την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε περίπτωση που μένει κενή θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ».

Τέλος, στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» γίνεται συγκεκριμένη παραπομπή στη σελίδα των επισυναπτόμενων τεχνικών εγχειριδίων ή εγγράφων του υποψηφίου, που τεκμηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την απάντησή του της στήλης «ΑΠΑΝΤΗΣΗ». Οι παραπομπές σε εγχειρίδια ή έγγραφα θα γίνονται με τη μορφή αριθμημένων προσθηκών που θα αναφέρονται στους Πίνακες μαζί με το όνομα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας κ.λπ.

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1.	Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής			
	Προμήθεια και τοποθέτηση μίας απαγωγού εστίας διαστάσεων 200X85X240 cm, κατασκευασμένη από μεταλλικό σκελετό από δομικό χάλυβα (κοιλοδοκό) βαρέως τύπου, 60X30 mm, βαμμένος με την μέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής, προκειμένου να διασφαλίσει την αποφυγή οξειδώσεων,	ΝΑΙ		

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

16PROC005415159-2016-11-19	<p>σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά DIN 53151, 53152, 53153, 67530, 53156, 50018, 50021, 54004, 50939.</p>			
	<p>Κλωβό εργασίας κατασκευασμένο από οξύμαχο, υδρόφοβο, συμπαγές υλικό (symtex πάχους 4-6 mm) εσωτερικά, το οποίο είναι πολύ ανθεκτικό σε ισχυρούς χημικούς διαλύτες. Εσωτερικά στην πλάτη της απαγωγού θα υπάρχει ειδική διάταξη με διπλή πλάτη και στόμιο για την απορρόφηση των βαρέων ερίων.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
	<p>Η οροφή θα έχει ειδική διάταξη που θα υποχωρεί σε περίπτωση έκρηξης για την εκκένωση των αερίων, σύστημα by-pass που εγγυάται μια σωστή εξισορροπημένη απορρόφηση των αερίων ακόμα και με την μπροστινή πόρτα τελείως κλειστή, κολάρο σύνδεσης από PVC για την έξοδο των αερίων κατάλληλων διαστάσεων με κανάλι και σύστημα ενάντιο της δημιουργίας ατμών.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
	<p>Η εμπρόσθια όψη του κλωβού θα φέρει κινητό μεταλλικό πλαίσιο (παραθύρο), βαμμένο με τον ίδιο τρόπο του σκελετού και θα αποτελείται από το σταθερό πάνω μέρος με τζάμι TRIPLEX πάχους 6 mm, με ενδιάμεσο φιλμ συγκράτησης, για ασφάλεια έναντι εκρήξεων και στο κάτω μέρος του θα υπάρχουν σε οριζόντια κινούμενα τζάμια TRIPLEX πάχους 6 mm, τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα της εργασίας του χρήστη εντός του κλωβού χωρίς να χρειάζεται η ανύψωση του μεταλλικού πλαισίου (παραθύρου) και θα προστατεύεται το σώμα του χειριστή σε περίπτωση έκρηξης ή αναθυμιάσεων. Το μεταλλικό πλαίσιο θα σταθεροποιείται σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος με τη βοήθεια συστήματος αντίβαρων που θα βρίσκονται στην όψη του κλωβού, ώστε να συντηρούνται εύκολα.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
	<p>Στην πλάτη της απαγωγού θα υπάρχουν κρουνοί παροχής νερού και κρουνοί παροχής αερίου. Οι κρουνοί θα είναι κατάλληλοι για εργαστηριακή χρήση, βαμμένοι με οξυάντοχη βαφή που δεν προσβάλλεται από οξέα, βάσεις, αιθέρες, λίπη, ακετόνες και θα αντέχουν σε πιέσεις μέχρι 10 bar. Η διάμετρος των κρουνών θα είναι ½'' και τα χερούλια θα έχουν χρωματισμό ανάλογο με το μέσο ροής και δίσκο διάκρισης συμβολισμού. Οι κρουνοί</p>	<p>ΝΑΙ</p>		

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

	<p>16PROC005415159 2016-11-19</p> <p>θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 12918, DIN 12898 και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται συμμορφώνονται σύμφωνα με τους κανονισμούς: EN 13792:2000, ISO228/1.</p>			
	<p>Η επιφάνεια εργασίας θα είναι από κεραμική πλάκα Stoneware, με υπερυψωμένο χείλος περιμετρικά για τη συγκράτηση των υγρών, ειδική για βαρέα χημεία με μηδενική απορροφητικότητα σε νερό και χημικά αδρανής, και θα πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατά DIN 28062-1,14 και DIN12916. Η επιφάνεια θα φέρει λεκανάκι διαστάσεων 30x15x10cm περίπου από το ίδιο υλικό.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
	<p>Το πάνελ χειριστηρίων διακοπών και εξυπηρετήσεων στο εμπρός μέρος της απαγωγού εστίας, θα περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> α) χειριστήριο παροχής κρύου νερού β) χειριστήριο παροχής αερίου (γκαζιού) γ) δύο ρευματολήπτες ασφαλείας τύπου σούκο 220V - 16A δ) ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου στεγανού τύπου που θα περιλαμβάνει : <ul style="list-style-type: none"> - έναν ασφαλειοδιακόπτη προστασίας φωτιστικού σώματος της απαγωγού - έναν ασφαλειοδιακόπτη προστασίας για πρίζες - έναν ρυθμιστή πολλαπλών ταχυτήτων - έναν διακόπτη φωτιστικού σώματος - ένα γενικό διακόπτη on/off <p>Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (CE) και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πληρούν προδιαγραφές ασφαλείας κατά IP 44.</p> <ul style="list-style-type: none"> ε) ηλεκτρονικό αυτοματισμό (touch control) με ψηφιακή οθόνη και ενδείξεις: <ul style="list-style-type: none"> - ώρες λειτουργίας συσκευής - οπτικοακουστικό συναγερμό (alarm) στην περίπτωση κορεσμού του φίλτρου - πρόγραμμα συντήρησης συσκευής στις 2000 h λειτουργίας της <p>Φωτισμός ασφαλείας από ερμητικά κλειστή λάμπα φθορίου στην</p>	<p>ΝΑΙ</p>		

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

16PROC0005415159 2016-11-19	Οροφή			
	Στο κάτω μέρος της απαγωγού θα υπάρχει δίφυλλο ερμάριο με δύο ή τρία πορτόφυλλα έκαστο (ανάλογα με τις διαστάσεις της απαγωγού), κατασκευασμένα από λευκή μελαμίνη τύπου SHELMAN, με εσωτερικά ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ράφια. Τα πόμολα θα είναι μεταλλικά, βαμμένα κατά τον ίδιο τρόπο και χρωματισμό με τον μεταλλικό σκελετό.	ΝΑΙ		
	Ο απορροφητήρας που θα τοποθετηθεί θα είναι αντiekρηκτικού τύπου (να μην δημιουργεί στατικό ηλεκτρισμό), εξωτερικής ροής από πολυπροπυλένιο (PP), με μοτέρ με πολλαπλές ρυθμίσεις από ηλεκτρονικό πίνακα, με απορροφητική ικανότητα max 2.200 m ³ /h.	ΝΑΙ		
	Η απαγωγός εστία θα συνδεθεί με κιβώτιο φίλτρων, που θα περιέχει ειδικό φίλτρο ενεργού άνθρακα υψηλής συγκράτησης, κατάλληλο για τοξικά, καρκινογόνα και δύσσομα αέρια.	ΝΑΙ		
	Οι εστίες θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία, με τις συνδέσεις και τις σωληνώσεις που απαιτούνται. Οι οδεύσεις όλων των σωληνώσεων θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η αποκατάσταση τυχόν οπών σε κουφώματα και τοίχους είναι στην ευθύνη του αναδόχου.	ΝΑΙ		
	Ντουλάπι ασφαλείας με συσκευή αναρρόφησης με φίλτρο ενεργού άνθρακα για αποθήκευση περίπου 160 λίτρων χημικών, οξέων και βάσεων, σύμφωνα με τα πρότυπα TÜV PP 51021:1996, DIN 31 001-1 / DIN 4554 / ZH 1 / 428 and EN 60335-1 EN 60335-2-80.	ΝΑΙ		
	Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα ηλεκτροστατικά βαμμένο σε 200°C με εποξεική πούδρα, ανθεκτικό σε οξέα. Πόρτα με κλειδαριά. Τζαμόπορτες με κρύσταλλο ασφαλείας ανοίγματος 110° που επιτρέπουν την εύκολη αφαίρεση του ραφιού χωρίς κλίση του. Θα διαθέτει εύκολα μετακινούμενα ράφια κατασκευασμένα από σφυρηλατημένο και ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα πάχους 10/10 mm.	ΝΑΙ		

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

16PROC005415159-2016-11-19	<p>Τα ρόφια θα διαθέτουν αντιπυρική ασφάλεια και θα είναι λεκανοειδούς σχήματος για να συλλέγουν τα τυχόν θραύσματα ή εκχυλίσματα υγρών. Υδατοστεγή λεκάνη εσωτερικής βάσης από σφυρηλατημένο και ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα πάχους 10/10 mm, ηλεκτροστατικά βαμμένο με εποξεική πούδρα ανθεκτική σε οξέα και βάσεις, χωρητικότητας 24 λίτρα. Οι εσωτερικοί μεντεσέδες θα είναι ανθεκτικοί στα οξέα και τις βάσεις. Λαβή ασφαλείας συμβατή με τα πρωτόκολλα πρόληψης ατυχημάτων με νέα κλειδαριά και κλειδί, με ασφάλιση πολλών σημείων.</p>	ΝΑΙ		
	<p>Φίλτρο ενεργού άνθρακα τοποθετημένο εντός του ντουλαπιού, με εύκολη αντικατάσταση. Ηλεκτρονική συσκευή για υπόδειξη ανάγκης αντικατάστασης του φίλτρου ενεργού άνθρακα. Λαμπτήρας ON/OFF. Αυτοκόλλητα για 'Κίνδυνο' για διαβρωτικά, επικίνδυνα και τοξικά προϊόντα.</p>	ΝΑΙ		
	<p>Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτους και παρακαταθήκης ανταλλακτικών 20 ετών.</p>	ΝΑΙ		
	<p>Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης.</p>	ΝΑΙ		
	<p>Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) θυρών πυρασφαλείας, δίφυλλων ανοιγόμενων διαστάσεων 1,30x2,45 m. Οι πυράντοχες θύρες θα φέρουν δείκτη πυροπροστασίας 60' (REI 60') με πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής, σύμφωνα με τον κανονισμό UNI 9723 και το ευρωπαϊκό πρότυπο EN1634-1.</p>	ΝΑΙ		
	<p>Θα φέρουν σύστημα συγκράτησης σε ανοιχτή θέση, ρύθμιση επαναφοράς, μπάρες πανικού, ειδικές πυράντοχες κλειδαριές, πυράντοχους μεντεσέδες και πόμολα. Θα διαθέτουν πυροδιογκούμενη ταινία καπνοστεγανότητας για στεγανοποίηση από καπνό και άλλα πτητικά αέρια. Το χρώμα των θυρών θα είναι RAL 9002 και αν φέρουν υαλοπίνακες (ανάλογα με την περιγραφή) θα είναι και αυτοί πυράντοχοι.</p>	ΝΑΙ		
	<p>Πιστοποιητικό ή έκθεση δοκιμής αναγνωρισμένου εργαστηρίου από το φορέα διαπίστευσης της χώρας προέλευσης, στο οποίο θα αναγράφεται ο δείκτης πυραντίστασης που αφορά στην</p>	ΝΑΙ		

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

	ακέραια και στη θερμομόνωση			
	ικανότητα, καθώς και ο κανονισμός, οι διατάξεις του οποίου ακολουθήθηκαν κατά τη δοκιμή.			
	Βεβαίωση από τον Ε.ΣΥ.Δ. ότι το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο από τον επίσημο φορέα διαπίστευσης της χώρας προέλευσης.	ΝΑΙ		
2	Εργαστήριο Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων			
	Προμήθεια και τοποθέτηση τριών (3) απαγωγών εστιών διαστάσεων 160X85X240 cm όμοιων τεχνικών χαρακτηριστικών με εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής	ΝΑΙ		
	Προμήθεια και τοποθέτηση ενός (1) ντουλαπιού ασφαλείας με συσκευή αναρρόφησης με φίλτρο ενεργού άνθρακα για αποθήκευση περίπου 160 λίτρων, όμοιων τεχνικών χαρακτηριστικών με εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής	ΝΑΙ		
	Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) θυρών πυρασφαλείας, μονόφυλλων ανοιγόμενων διαστάσεων 1,00x2,90 m, ομοίων τεχνικών χαρακτηριστικών με εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής. Οι θύρες θα φέρουν στο πάνω μέρος σταθερό φεγγίτη πυράντοχο, ύψους 0,50 m.	ΝΑΙ		
3	Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας			
	Προμήθεια και τοποθέτηση μίας (1) απαγωγού εστίας διαστάσεων 125-130X85X240 cm όμοιων τεχνικών χαρακτηριστικών με εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής και συσκευή αναρρόφησης πολύ ισχυρή για γρήγορο καθαρισμό του κλωβού εργασίας με απορροφητική ικανότητα από 3.140 m ³ /h – 2.370 m ³ /h	ΝΑΙ		
	Προμήθεια και τοποθέτηση ενός (1) ντουλαπιού ασφαλείας με συσκευή αναρρόφησης με φίλτρο ενεργού άνθρακα για αποθήκευση περίπου 90 λίτρων, όμοιων τεχνικών χαρακτηριστικών με εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής	ΝΑΙ		
	Προμήθεια και τοποθέτηση μίας (1) θύρας πυρασφαλείας, μονόφυλλης ανοιγόμενης διαστάσεων 0,90x2,20 m,	ΝΑΙ		

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

	ομοίων τεχνικών χαρακτηριστικών με εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής.			
4	Εργαστήριο Δενδροκομίας			
	Προμήθεια και τοποθέτηση ενός (1) ντουλαπιού ασφαλείας με συσκευή αναρρόφησης με φίλτρο ενεργού άνθρακα για αποθήκευση περίπου 160 λίτρων, ομοίων τεχνικών χαρακτηριστικών με εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής	ΝΑΙ		
5	Εργαστήριο Γενετικής			
	Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) απαγωγών εστιών διαστάσεων 120X85X240 cm ομοίων τεχνικών χαρακτηριστικών με εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής	ΝΑΙ		
	Προμήθεια και τοποθέτηση ενός (1) ντουλαπιού ασφαλείας με συσκευή αναρρόφησης με φίλτρο ενεργού άνθρακα για αποθήκευση περίπου 90 λίτρων, ομοίων τεχνικών χαρακτηριστικών με εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής	ΝΑΙ		
6	Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής			
	Προμήθεια και τοποθέτηση ενός (1) ντουλαπιού ασφαλείας με συσκευή αναρρόφησης με φίλτρο ενεργού άνθρακα για αποθήκευση περίπου 90 λίτρων, ομοίων τεχνικών χαρακτηριστικών με εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής	ΝΑΙ		
	Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) θυρών πυρασφαλείας, δίφυλλων ανοιγόμενων διαστάσεων 1,70x2,15 m, ομοίων τεχνικών χαρακτηριστικών με εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής.	ΝΑΙ		
	Τοπικό απαγωγικό σύστημα με χοάνες ανοξείδωτες (AISI 304) διαστάσεων 40x25x35cm περίπου. Το δίκτυο των αεραγωγών θα είναι ανοξείδωτο Φ160, συνολικού μήκους 8 m περίπου. Η απορροφητική ικανότητα του απορροφητήρα (ανοξείδωτου) θα είναι 1700 m ³ /h με ρυθμιστή στροφών. Το σύστημα θα διαθέτει δύο ταμπερ	ΝΑΙ		

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

16PROC005415159 2016-11-19

7	Εργαστήριο Γενικής Χημείας			
	<p>Προμήθεια και τοποθέτηση μίας (1) θυρών πυρασφαλείας, δίφυλλης ανοιγόμενης, γυάλινης, διαστάσεων 2,10x3,40 m, ομοίων τεχνικών χαρακτηριστικών με εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής. Η γυάλινη θύρα θα φέρει στο πάνω μέρος σταθερό φεγγίτη ύψους 1,20 m περίπου.</p>	ΝΑΙ		

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα είδη που προσφέρω είναι καινούρια, αυθεντικά και αμεταχείριστα. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

16PROC005415159 2016-11-19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής

α/α	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΦΠΑ (ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ)	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	Απαγωγός εστία διαστάσεων 200X85X240 cm		1			
2	Ντουλάπα ασφάλειας χημικών ουσιών 160 lit		1			
3	Πόρτα πυράντοχη, διαστάσεων 1,30x2,45 m		2			

Εργαστήριο Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων

α/α	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΦΠΑ (ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ)	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	Απαγωγός εστία διαστάσεων 160X85X240 cm		3			
2	Ντουλάπα ασφάλειας χημικών ουσιών 160 lit		1			
3	Πόρτα πυράντοχη, διαστάσεων 1,00x2,90 m με σταθερό φεγγίτη πυράντοχο, ύψους 0,50 m		2			

Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας

α/α	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΦΠΑ (ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ)	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
-----	--------------------	--------------	---------	---------------------------	-------------------------	--------------------

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

1	Απαγωγός εστία διαστάσεων 125-130X85X240 cm		1			
2	Ντουλάπα ασφάλειας χημικών ουσιών 90 lit		1			
3	Πόρτα πυράντοχη, διαστάσεων 0,90x2,20 m		1			

Εργαστήριο Δενδροκομίας

α/α	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΦΠΑ (ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ)	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	Ντουλάπα ασφάλειας χημικών ουσιών 160 lit		1			

Εργαστήριο Γενετικής

α/α	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΦΠΑ (ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ)	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	Απαγωγός εστία διαστάσεων 120X85X240 cm		2			
2	Ντουλάπα ασφάλειας χημικών ουσιών 90 lit		1			

Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής

α/α	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΦΠΑ (ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ)	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	Ντουλάπα ασφάλειας χημικών ουσιών 90 lit		1			

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

2	Πόρτα πυράντοχη διαστάσεων 1,70x2,15 m		2			
3	Τοπικό απαγωγικό σύστημα		1			

Εργαστήριο Γενικής Χημείας

α/α	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΦΠΑ (ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ)	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	Πόρτα πυράντοχη γυάλινη διαστάσεων 2,10x3,40 m με σταθερό φεγγίτη ύψους 1,20 m		1			

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΙΔΩΝ (Εργαστήριο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής, Εργαστήριο Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων, Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας, Εργαστήριο Δενδροκομίας, Εργαστήριο Γενετικής, Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής, Εργαστήριο Γενικής Χημείας	Φ.Π.Α.	ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ: Για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού θα παρέχεται εγγύηση και τεχνική υποστήριξη (με παραλαβή των προς επισκευή και αποστολή των επισκευασμένων συσκευών από την εταιρεία), για δύο (2) χρόνια.

Σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

16PROC005415159 2016-11-19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ»

Στην Αθήνα σήμερα την ---/---/2016 μεταξύ:

Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «**ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (Ιερά Οδός 75, 11855) με **ΑΦΜ:** 090042651 και **Δ.Ο.Υ.:** ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κο Γεώργιο Θ. Παπαδούλη, Πρύτανη,

Και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία «-----» με **ΑΦΜ:** ----- και **Δ.Ο.Υ.:** ----- που εδρεύει στην -----, επί της οδού ----- και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κο -----.

Αφού έλαβαν υπόψη:

Την από ---/---/201- απόφαση της Συγκλήτου του Γ.Π.Α. (Συνεδρία ---η /---.---.201-) με την οποία αποφασίστηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος του 9187/18.11.2016 συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ», στον δεύτερο από τους συμβαλλόμενους και ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται για συντομία "ανάδοχος" συμφωνήθηκαν τα κατωτέρω:

Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάθεση στον ανάδοχο του έργου για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική και την οικονομική προσφορά του αναδόχου.

Το κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ: # € ----- # (----- --, ευρώ) χωρίς τον Φ.Π.Α. και # € ----- # (-----, ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%). Τα επιμέρους στοιχεία του κόστους της σύμβασης, οι κρατήσεις και οι λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, καθώς επίσης ο τρόπος πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία και όροι, περιγράφονται στην παρούσα σύμβαση που υπογράφεται με τον ανάδοχο.

Άρθρο 2: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ**A. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

- α) Παραδόθηκε ολόκληρη η συμβατική ποσότητα
- β) Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε
- γ) Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού ποσού, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις
- δ) Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση

B. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

1. Ο ανάδοχος θα παραδώσει ολόκληρη την παραγγελία εντός ----- (---) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους, ρήτρες και προϋποθέσεις του παρόντος. Οι προδιαγραφές του εξοπλισμού θα είναι πάντα σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία κρίθηκε και η πλέον συμφέρουσα για το Ίδρυμα.

2. Ο ακριβής χώρος (αίθουσα, όροφος, κτίριο του Πανεπιστημίου κλπ) των συμβατικών εργασιών θα ανακοινωθεί στον ανάδοχο μετά την υπογραφή της Σύμβασης. Η παράδοση των ειδών μπορεί να γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις οδηγίες του Πανεπιστημίου. Η παράδοση θα γίνεται σε χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Εργαστήρια, Γραφεία Διοίκησης, κλπ).

Η μεταφορά και η παράδοση όλων των ειδών θα γίνεται με τη φροντίδα και την ευθύνη του Αναδόχου. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Το Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την μεταφορά των υλικών. Όλα τα προσφερόμενα

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

16PROC005415159 2016-11-19

είδη ασφαλίζονται με φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου, μέχρι της οριστικής παραλαβής τους.

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών θα γίνει από Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του Ιδρύματος.

4. Κατά την παραλαβή των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος.

Μετά το πέρας των ελέγχων η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του Ιδρύματος θα συντάξει οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής (ή απόρριψης) του υλικού.

Άρθρο 3: ΤΙΜΕΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ

3.1. Η τιμή πώλησης του εκάστοτε είδους πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. προσδιορίζεται στην οικονομική προσφορά του αναδόχου. Η τιμή παραμένει σταθερή για όλη τη διάρκεια του παρόντος και δεν μεταβάλλεται.

3.2. Η τιμή περιλαμβάνει όλα τα έξοδα και δαπάνες του αναδόχου, περιλαμβανομένων ενδεικτικά μεταφορικών εξόδων, οδοιπορικών, αποθήκευτων, συσκευασίας κ.λπ.. Με την εξόφληση της τιμής εξαντλείται κάθε υποχρέωση του Ιδρύματος (Γ.Π.Α.) έναντι του αναδόχου και ο τελευταίος ουδεμία απαίτηση έχει ή διατηρεί κατά του Ιδρύματος.

3.3. Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των συμβατικών εργασιών.

3.4. Για την αποπληρωμή του συμβατικού ποσού, ο ανάδοχος εκδίδει τιμολόγιο και εξοφλείται μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος, σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ» (2015ΣΕ04600001) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Πανεπιστημίου.

3.5. Το Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου, ούτε και για την καταβολή των αντίστοιχων τόκων, σε περίπτωση που η εν λόγω καθυστέρηση οφείλεται σε έλλειψη των σχετικών πιστώσεων, για την οποία το Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται.

Άρθρο 4: ΕΓΓΥΗΣΗ – ΕΥΘΥΝΗ

4.1. Ο ανάδοχος ρητώς αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι τα είδη του εξοπλισμού που παραδίδει στο Ίδρυμα, κατά την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών, βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και είναι Α΄ ποιότητας, καινούργια και αμεταχείριστα, κατάλληλα για τη συμφωνημένη χρήση. Τα είδη του εξοπλισμού πρέπει επίσης να είναι πλήρως προσαρμοσμένα στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της προσφοράς.

4.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει την ποιότητα και τις προδιαγραφές του εξοπλισμού πριν την παράδοσή τους στο Ίδρυμα καθώς και να εγγυάται την καλή ποιότητα του. Ο

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

16PROC005415159 2016-11-19

ανάδοχος επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε ελαττωματικό είδος από το οποίο λείπουν οι συνομολογηθείσες ιδιότητες ή δεν είναι προσαρμοσμένο στις τεχνικές προδιαγραφές μετά από σχετική ενημέρωση του Ιδρύματος.

4.3. Ο ανάδοχος ρητώς αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι η προσφορά του θα είναι πλήρης, δηλαδή θα προσφέρει το σύνολο των συμβατικών εργασιών του έργου.

4.4. Σε περίπτωση καθυστέρησης από τον Ανάδοχο εκπλήρωσης του συνόλου ή μέρους των υποχρεώσεων του για οποιοδήποτε λόγο οφειλόμενο σε δική του υπαιτιότητα, επιβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του Ν. 4412/2016.

4.5. Ο ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει την τεχνική υποστήριξη (παραλαβή και παράδοση του εξοπλισμού προς επισκευή από/προς τους χώρους του Γ.Π.Α. με ευθύνη του προμηθευτή) για τόσο διάστημα, όσο έχει προσφέρει.

Άρθρο 5: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

5.1. Ο ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.

5.2. Αρμόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που θα προκύψει από το παρόν και συμπεριλαμβανομένων διαφορών περί την ισχύ, ερμηνεία ή εκτέλεση αυτού είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, εφαρμοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 6: ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

6.1 Η παρούσα σύμβαση διαρκεί από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι και την παράδοση και παραλαβή και του τελευταίου είδους, καθώς και την τελική εξόφληση του αναδόχου. Ο ανάδοχος προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και τεχνική υποστήριξη για δύο (2) έτη από την ημερομηνία οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

6.2. Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα της μονομερούς λύσης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να αξιώσει καμιά αποζημίωση. Εάν λυθεί μονομερώς η σύμβαση από μέρους του Πανεπιστημίου κάθε δικαίωμα που έχει παραχωρηθεί από τον ανάδοχο υπέρ τρίτου θεωρείται, ότι δεν υπάρχει ως προς το Πανεπιστήμιο.

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

16PROC005415159 2016-11-19

6.3. Σε περίπτωση που το ένα συμβαλλόμενο μέρος παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του που αναφέρεται στην παρούσα, που όλες θεωρούνται ουσιώδεις, το άλλο συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να καταγγείλει αζημίως γι' αυτό οποτεδήποτε την παρούσα, και επιπλέον να απαιτήσει από τον αντισυμβαλλόμενο του την πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε επελθούσας ζημίας του.

Άρθρο 7: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

7.1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τους νόμιμους φόρους, τέλη (Δημοσίου ή Δήμων), δικαιώματα, εισφορές, κρατήσεις και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου η οποιουδήποτε τρίτου.

7.2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο Εταιρεία.

7.2. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

7.3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

Άρθρο 7: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ

7.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούνται να υποκατασταθούν από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλο ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα, ούτε επιτρέπεται από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων η εκχώρηση μέρους ή όλης της παρούσης (νοούμενης ως μέρους και της εκτέλεσης μίας παραγγελίας ή μέρους παραγγελίας), χωρίς τη γραπτή έγκριση του αντισυμβαλλόμενου.

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

16PROC005415159 2016-11-19

Άρθρο 8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

8.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

8.2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.

Άρθρο 9. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις η Σύγκλητος του Γ.Π.Α. μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο χωρίς καμία απαίτηση από κείνον.

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.

Για τη κήρυξη του αναδόχου εκπτώτου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, αν συμφωνήσουν γι' αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.

Άρθρο 11. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

- Η υπογραφή της σύμβασης, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της διακήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ., των Παραρτημάτων και Υποδειγμάτων αυτής) καθώς και των διατάξεων περί προμηθειών του Δημοσίου του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α' /08-08-2016), και όλων των υπολοίπων διατάξεων που αναφέρονται στην διακήρυξη και στην παρούσα σύμβαση.
- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τους νόμιμους φόρους, τέλη (Δημοσίου ή Δήμων), δικαιώματα, εισφορές, κρατήσεις και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου η οποιουδήποτε τρίτου.
- Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο Εταιρεία.

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

16PROC005415159 2016-11-19

- Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.
- Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
- Εάν διαπιστωθούν υπερτιμολογήσεις κατά τον έλεγχο των τιμολογίων, ο ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου του Γ.Π.Α.
- Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, να κατακυρώσει την προμήθεια για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα. Το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης, σε σχέση με αυτές που αναφέρονται στο Παράρτημα Α της διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί.

Ο ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρο και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.

Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.

Αυτά συμφωνήθηκαν μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων και κατατέθηκε από τον ανάδοχο Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, της Τράπεζας..... με αριθμό και ποσού # €# (..... ευρώ) και ημερομηνία λήξης, η οποία καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, να προσκομίσει εγγύηση καλής λειτουργίας το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. για την

Ανήκει στη διακήρυξη 9187/18.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας των εργαστηρίων του ΓΠΑ.»

16PROC005415159 2016-11-19

αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα πρέπει να έχει ισχύ για δύο (2) έτη από την ημερομηνία έκδοσής της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Προσκομίζοντας την εγγυητική καλής λειτουργίας, θα του επιστραφεί η εγγυητική καλής εκτέλεσης.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα, τα οποία αφού υπογράφηκαν ως ακολούθως, κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα, ενώ το τρίτο θα παραμείνει στο αρχείο του Ιδρύματος (Γ.Π.Α.) .

Κατά τα λοιπά ισχύουν και τα στοιχεία που αναφέρονται στην 9187/18.11.2016 διακήρυξη η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας σύμβασης καθώς και στις προσφορές (τεχνική και οικονομική) της αναδόχου εταιρείας.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ