


Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Ισαακίδη του ΓΠΑ»



ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 9289/21.11.2016

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, ΕΥΕΛΠΙΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ,
ΧΑΣΙΩΤΗ ΚΑΙ ΙΣΑΑΚΙΔΗ ΤΟΥ ΓΠΑ»**

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Ισαακίδη του ΓΠΑ»



**ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ**
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών

Αθήνα, 21/11/2016

Αρ. Πρωτ.: 9289

Ιερά Οδός 75
118 55 Αθήνα
Τηλ. 210-529-4852/4835
Fax: 210-3471105
Email. loggra@aua.gr

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Ισαακίδη του ΓΠΑ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 98 του νέου Αναθεωρημένου Συντάγματος,
2. Το Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/16-07-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ»,
3. Το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ 159/τ. Α'/21-09-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης»,
4. Το Π.Δ. 377/1989 (ΦΕΚ 166/τ.Α'/16-06-1989) «Μετονομασία ΑΣΟΕΕ, ΠΑΣΠΕ, ΑΒΣΠ και ΑΓΣΑ»,
5. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ. Α'/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»,
6. Το Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/τ. Α'/19-07-1974) «Περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»,
7. Το Ν. 1642/1986 (ΦΕΚ125/τ. Α'/21-08-1986) «Για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις»,
8. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/τ. Α'/22-03-1994) «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και άλλες διατάξεις»,
9. Το άρθρο 4 παρ. 6 του Ν.Δ. 4578/1966 (ΦΕΚ 234/τ. Α'/09-11-1966) «Περί

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Γρασκιόλη του ΓΠΑ»

16PROC005424154 2016-11-21

Κυρώσεως πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου και άλλων τινών διατάξεων»,

- 10** Το Ν. 1797/1988 (ΦΕΚ 164/τ. Α' /04-08-1988) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
- 11** Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/τ. Α' /01-02-1995) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»,
- 12** Το Π.Δ. 122/2012 «Κανονισμός Λειτουργίας της ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)»,
Το Π.Δ. 113/2014 (ΦΕΚ τ.Α' 194/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- 13**
- 14** Το Ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
- 15** Το Π.Δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230/τ. Α' /12-10-1998) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18^{ης} Ιουλίου 1992».
- 16** Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α' /13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
- 17** Το Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α' /06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».
- 18** Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ204/τ. Α' /15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.....και άλλες διατάξεις»,
- 19** Το Ν. 3310/2005, άρθρο 12 παρ. 27 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»,
- 20** Το Ν. 4250/26.03.2014, άρθρο 3 περί της «Απλούστευσης των διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου»,
- 21** Το Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»,
- 22** Τις διατάξεις του Ν. 4403/07.07.2016 (ΦΕΚ 125), όπως ισχύει,
- 23** Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143)
- 24** Το Ν. 4412/08.08.2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Ισαακίδη του ΓΠΑ»

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ. Α'/08.08.2016),

25 Την ΣΑΕ 546 (ΑΔΑ: 6Ο5Υ4653Ο7-9ΩΧ)/28.04.2016 καθώς και την 177968/Β1/25/10/2016 Τροποποίησής της (ΑΔΑ: ΩΕΚΗ4653ΠΣ-797)

26 Την από 14/11/2016 Απόφαση της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεδρία 506/14.11.2016)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Ισαακίδη του ΓΠΑ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. (CPV: 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ ευρώ (€ 72.385,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η δαπάνη θα βαρύνει το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΠΑ (2014ΣΕ54600081)» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Πανεπιστημίου.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον 1^ο όροφο στην Αίθουσα Εκλογών, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό.

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών: www.aua.gr (Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις Διαγωνισμών), στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» καθώς και στο Πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ της Γ.Γ.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1 ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Η παρούσα διακήρυξη αφορά στις εργασίες συντήρησης χώρων γραφείων, εργασίες συντήρησης κουφωμάτων και εργασίες αντικατάστασης κουφωμάτων στο Κεντρικό κτίριο Διοίκησης, στο κτίριο Παπαδάκη, Ευελπίδη, Τριανταφυλλίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Ισαακίδη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Ισαακίδη του ΓΠΑ»

16PROC0005424154 2016-11-21
- Προδιαγραφές του παραρτήματος Α, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι τη διακήρυξης.

1.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.

Δεν γίνονται δεκτοί:

1. Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις.
2. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
3. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό (γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολομέλεια).

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει έναν οικονομικό φορέα από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν κλειστό φάκελο προσφοράς αναγράφοντας εμφανώς τα κάτωθι στοιχεία:

**ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΣΤΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, ΕΥΕΛΠΙΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ,
ΧΑΣΙΩΤΗ ΚΑΙ ΙΣΑΑΚΙΔΗ ΤΟΥ ΓΠΑ»
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**

Αριθμός Πρωτοκόλλου-Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού: 9289/21.11.2016

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016

«Στοιχεία αποστολέα»

Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Γραφείο του ΓΠΑ»

Ο κυρίως φάκελος προσφοράς, που θα υποβληθεί, θα περιέχει τρεις (3) υποφακέλους με τις ενδείξεις «**ΔΙΚΑΙΟΛΗΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**», «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**».

1.3 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Ιδρύματος, που βρίσκεται στο ισόγειο του Κεντρικού Κτιρίου (Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα) έως και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 14:00. Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστείλουν τις προσφορές τους με οποιοδήποτε τρόπο στην παραπάνω διεύθυνση με απόδειξη μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Όπου ζητούνται και απαιτούνται οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να υποβάλλουν δηλώσεις αυτές θα πρέπει να συντάσσονται σε έντυπο υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει. Να σημειωθεί πως δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (Ν. 4250 – ΦΕΚ Α' 74/26.03.2014 Άρθρο 3). Η παράδοση του φακέλου της προσφοράς στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με οποιοδήποτε τρόπο θα πρέπει με ευθύνη του ενδιαφερόμενου να γίνει μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Μετά το πέρας της προβλεπόμενης ημερομηνίας και ώρας κατάθεσης της προσφοράς, όσες προσφορές φτάνουν στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο ακόμα κι αν έχουν παραδοθεί εμπρόθεσμα από τους ενδιαφερόμενους στα Ε.Λ.ΤΑ ή στις Εταιρείες Ταχυμεταφορών, αυτές θα παραλαμβάνονται μεν από την Υπηρεσία αλλά δεν θα αποσφραγίζονται και θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένους φακέλους δακτυλογραφημένες, με αντίγραφο, (δηλ. **εις διπλούν Πρωτότυπο-Αντίγραφο πλην των Δικαιολογητικών Συμμετοχής**), υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και με την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.

Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κατωτέρω:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΣΤΟ

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Ισαακίδη του ΓΠΑ»

ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, ΕΥΕΛΠΙΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ,

ΧΑΣΙΩΤΗ ΚΑΙ ΙΣΑΑΚΙΔΗ ΤΟΥ ΓΠΑ»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Πρωτοκόλλου-Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού: 9289/21.11.2016

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016

«Στοιχεία αποστολέα»

Εντός του φακέλου προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους τα ζητούμενα **«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»**, καθώς και δύο ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι με τις ενδείξεις **«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»** και **«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»**.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης. Οι προσφορές κατά φύλλο θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα του υποψηφίου αναδόχου και την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του.

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον **120 ημερολογιακές ημέρες** από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή του υποψηφίου αναδόχου στο διαγωνισμό απαιτείται:

1. Εγγύηση συμμετοχής το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας της διακήρυξης δηλαδή χωρίς τον Φ.Π.Α. και η οποία ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εκατόν εξήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (#€ 1.167,50 #). Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής θα έχει διάρκεια εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών, εξήντα (60) επιπλέον ημερών από την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγυητική συμμετοχής θα επιστραφεί στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγυητική συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 περ. α του Ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 72 περ. 4 του Ν. 4412/2016.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρονται, επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τα κατωτέρω:
ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Γραφείο του ΓΠΑ»

16PROC005424154 2016-11-21

διακήρυξη, της οποίας ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα,

- ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο,
- ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του Πανεπιστημίου, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του Πανεπιστημίου ή της κρίσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.
- Ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις που αποτελούν λόγο αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 και δεν έχει αποκλειστεί από δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
- Ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα τηρηθούν οι υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

3. Βεβαίωση εκπροσώπησης, εφ' όσον ο ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο.

4. Νομιμοποιητικά έγγραφα (τελευταία τροποποίηση του ΦΕΚ ίδρυσης, απόσπασμα καταστατικού ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων σύμβουλος, ο διαχειριστής και τα λοιπά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο)

Τα ανάλογα δικαιολογητικά και για την συμμετοχή των φυσικών προσώπων (Σύσταση Εταιρείας, κλπ)

5. Βεβαίωση έναρξης εργασιών καθώς και τυχόν μεταβολές, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που ανήκει ο οικονομικός φορέας όπου θα βεβαιώνεται το επάγγελμά καθώς και το αντικείμενο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας (ΚΑΔ).

6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου θα αναγράφεται το ειδικό επάγγελμά τους.

Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι φυσικό πρόσωπο τις προαναφερθείσες Υ.Δ. υποβάλλει το φυσικό πρόσωπο.

Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι νομικό πρόσωπο υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα υποβληθούν μία φορά σε Πρωτότυπη μορφή. Δεν χρειάζεται δηλαδή να υποβληθούν εις διπλούν (Πρωτότυπο – Αντίγραφο).

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Γραφείο του ΓΠΑ»

β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στο συγκεκριμένο φάκελο ο οποίος φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου τοποθετείται η τεχνική προσφορά εις διπλούν (Πρωτότυπο – Αντίγραφο). Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα όσα προδιαγράφονται και απαιτούνται στην παρούσα διακήρυξη και θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού τον πίνακα του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β».

Στην τεχνική προσφορά του ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα ότι τα είδη που προσφέρει είναι καινούρια, αυθεντικά και αμεταχείριστα καθώς και τον χρόνο παράδοσής τους από την στιγμή που θα λάβει την παραγγελία. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Στο συγκεκριμένο φάκελο, ο οποίος φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, τοποθετείται η τεχνική προσφορά εις διπλούν (Πρωτότυπο – Αντίγραφο). Η τεχνική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού:

- Την Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές των προσφερόμενων εργασιών του συμμετέχοντα, οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές που ζητούνται στο Παράρτημα Α' της παρούσας διακήρυξης. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος συμπληρώνει τον Πίνακα Συμμόρφωσης του Παραρτήματος Β' της παρούσας διακήρυξης. με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.
- Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2008, για την εταιρεία παραγωγής του *profil* αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθεί στα κουφώματα αλουμινίου
- Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2008, του κατασκευαστή-εγκαταστάτη του τελικού προϊόντος (κουφωμάτων αλουμινίου)
- Τεχνικό φυλλάδιο των κουφωμάτων αλουμινίου (εταιρεία παραγωγής του *profil* αλουμινίου, σειρά) που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο
- Τεχνικό φυλλάδιο των ξύλινων κουφωμάτων (εταιρεία παραγωγής, σειρά) που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους
- Τεχνικό φυλλάδιο της πυράντοχης θύρας που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο, όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της
- Τεχνικό φυλλάδιο του συστήματος σκίασης (εταιρεία παραγωγής, μοντέλο, χαρακτηριστικά κα) που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο, όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και

16PROC005424154 2016-11-21

- Τρεις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έργων, παρόμοιων εργασιών με αυτό που προδιαγράφεται στην παρούσα διακήρυξη, συνολικού ποσού ίσο τουλάχιστον με 60% του προϋπολογισμού του εν λόγω έργου. Τα έργα θα έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς την τελευταία τριετία. Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό μαζί με τις βεβαιώσεις θα πρέπει να συμπληρώσει έναν Πίνακα σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα:

Α/Α	ΠΕΛΑΤΗΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (από –έως)	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (πχ. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης)

Οι βεβαιώσεις θα είναι υπογεγραμμένες και εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή ενώ εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,

Σημειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος.

- Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται ότι παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας των ειδών τουλάχιστον για 2 έτη.

Η τεχνική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, δεν θα πρέπει να αναφέρει τιμές για τα προσφερόμενα είδη.

γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στο συγκεκριμένο φάκελο ο οποίος φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου τοποθετείται η οικονομική προσφορά εις διπλούν (Πρωτότυπο – Αντίγραφο) σύμφωνα με το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ». Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, τον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας διακήρυξης, συμπληρωμένο ευκρινώς με όσα ζητούνται και απαιτούνται στον πίνακα.

Επίσης στην οικονομική του προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, που θα πρέπει να είναι σύμφωνος με όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη (120 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). Σε περίπτωση που η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου έχει χρονική διάρκεια μικρότερη της ζητούμενης από τη διακήρυξη, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Επισημαίνεται ότι η οικονομική προσφορά επί ποινή αποκλεισμού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και

Γρασκιώτη του ΓΠΑ» 16PROC005424154 2016-11-21

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορά που είναι αόριστη ή προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή δεν προκύπτει με σαφήνεια θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μόνο προσφορές για το σύνολο της προμήθειας. Προσφορά στην οποία δεν δίδεται ενιαία τιμή για το σύνολο της προμήθειας, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η Οικονομική προσφορά καλύπτει την υλοποίηση του συνόλου των εργασιών και αφορά τις κάθε είδους δαπάνες, επιβαρύνσεις, αμοιβές (τρίτων, προσωπικού, συνεργατών κ.λπ.), την αμοιβή του Αναδόχου, καθώς και κάθε παρεχόμενη υπηρεσία του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο υλοποίησης της προμήθειας.

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στην συνολική – τελική καθαρή αξία των ειδών (χωρίς ΦΠΑ) του Παραρτήματος Γ (Οικονομική Προσφορά) και όχι στις επιμέρους τιμές, μεταξύ των τεχνικά αποδεκτών προσφορών.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του ευλόγου ή μη των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον Προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της προσφοράς του ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο Προσφέρων ή την πρωτοτυπία των προτεινόμενων υπηρεσιών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

2.2 ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

*Η διάρκεια ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον **120 ημερολογιακές ημέρες** από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Στην οικονομική του προσφορά, ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, που θα πρέπει να είναι σύμφωνος με όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.*

2.3 ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και

Γρασκή του ΓΠΑ» 16PROC005424154 2016-11-21

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους δεν λαμβάνονται υπόψη.

2.4 ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές των ειδών που θα προσφερθούν παραμένουν οι ίδιες καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών, θα πρέπει απαραίτητως να εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, τα οποία υποχρεούνται να παρέχουν, επί ποινή αποκλεισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής που έχει κληρωθεί από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων εταιρειών ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους.

Η αποσφράγιση και ο έλεγχος των προσφορών γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 117 του Ν. 4412/2016

Πιο συγκεκριμένα:

1. *Μονογράφεται, σφραγίζεται και κατόπιν αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της κάθε προσφοράς, μονογράφονται, σφραγίζονται από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού οι φάκελοι, που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά.*

Ακολουθεί η αποσφράγιση του φακέλου με τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε υποψηφίου μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά ανά φύλλο.

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής προκύψουν απορρίψεις προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζει τους φακέλους με τα Τεχνικά και Οικονομικά στοιχεία των προσφορών που απορρίπτονται. Οι προσφορές αυτές

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Γραφείο του ΓΠΑ»

16PROC0005424154 2016-11-21
 αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν μετά το πέρας του διαγωνισμού.

Έπειτα η Επιτροπή του διαγωνισμού αποσφραγίζει τους φακέλους των Τεχνικών Προσφορών.

2. Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων, των οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού όλα τα φύλλα των δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς. Εξετάζεται και αξιολογείται η τεχνική προσφορά κάθε υποψηφίου σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών την ίδια ημέρα, οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται.

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των τεχνικών προσφορών προκύψουν απορρίψεις προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζει τους φακέλους με τα Οικονομικά στοιχεία των προσφορών που απορρίπτονται. Οι προσφορές αυτές αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν μετά το πέρας του διαγωνισμού.

Έπειτα η Επιτροπή του διαγωνισμού αποσφραγίζει τους φακέλους των Οικονομικών Προσφορών.

3. Μετά την παραπάνω διαδικασία, εφόσον η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση όλων των ανωτέρω σταδίων και στοιχείων, αποσφραγίζει τους φακέλους των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές κρίθηκαν, αποδεκτές από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού κατά τα προηγούμενα στάδια.

Τέλος η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού συντάσσει Πρακτικό/Πρακτικά με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που το/τα καταθέτει στη Σύγκλητο του Γ.Π.Α. για έγκριση.

Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση.

3.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στην συνολική – τελική καθαρή αξία των ειδών (χωρίς ΦΠΑ) του Παραρτήματος Γ (Οικονομική Προσφορά) και όχι στις επιμέρους τιμές, μεταξύ των τεχνικά αποδεκτών προσφορών.

Αν από κάποια προσφορά απουσιάζουν τα τελικά σύνολα η προσφορά θα απορρίπτεται.

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Γραφείο του ΓΠΑ»

16PROC005424154 2016-11-21

Η τελική επιλογή του ενός και μοναδικού αναδόχου θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στην συνολική – τελική καθαρή αξία των ειδών (χωρίς ΦΠΑ) του Παραρτήματος Γ (Οικονομική Προσφορά) και όχι στις επιμέρους τιμές μεταξύ των τεχνικά αποδεκτών προσφορών.

Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για κάποιο είδος ή αν αυτή δεν αναγράφεται ευκρινώς, τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Ανάδοχος αναδεικνύεται εκ των εγκύρων συμμετεχόντων εκείνος ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με την προϋπόθεση όλη η προσφορά του να πληροί τα απαιτούμενα στην παρούσα Προκήρυξη και τις εν γένει τεχνικές προδιαγραφές αυτής.

Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμων με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, οικονομικών προσφορών η κατακύρωση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (Άρθρο 90, παρ. 1 του Ν. 4412/2016). Αυτό σημαίνει πως αν συμπίπτει η συνολική τελική τιμή χωρίς τον ΦΠΑ της προσφερόμενης υπηρεσίας των συμμετεχόντων που μειοδότησαν, η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού θα προβεί σε κλήρωση μεταξύ και παρουσία αυτών. Υποψήφιος ανάδοχος είναι αυτός με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής χωρίς τον Φ.Π.Α. (χαμηλότερη συνολική τελική τιμή χωρίς τον Φ.Π.Α.).

Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονομικές προϋποθέσεις του διαγωνισμού, δεν είναι δεκτές, εκτός αν **α)** αυτές θεωρηθούν από την αρμόδια Επιτροπή ως ευνοϊκές για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή **β)** κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια επιτροπή.

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις, αποσαφηνίσεις πληροφοριών και δικαιολογητικών δίνονται μόνο όταν ζητούνται από το συλλογικό όργανο, ύστερα από έγγραφο του (Άρθρο 102 του Ν. 4412/2016).

3.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της διακήρυξης.

3.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ –ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Γραφείο του ΓΠΑ»

Η κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού θα γίνει σε έναν και μοναδικό ανάδοχο με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στην συνολική – τελική καθαρή αξία των ειδών (χωρίς ΦΠΑ) του Παραρτήματος Γ (Οικονομική Προσφορά) και όχι στις επιμέρους τιμές μεταξύ των τεχνικά αποδεκτών προσφορών.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον ανάδοχο θα γίνει με έγγραφη ειδική πρόσκληση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α' /08-08-2016).

Η Αναθέτουσα Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να προτείνει την ματαίωση του διαγωνισμού και της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.

3.5 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η ανακοίνωση κατακύρωσης θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016.

Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης το ύψος της οποίας ισούται με το 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. (5% Της οικονομικής προσφοράς του χωρίς τον Φ.Π.Α.) και η οποία θα έχει ημερομηνία λήξης τρεις (3) επιπλέον μήνες από την λήξη της σύμβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

4.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης-ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στη παρούσα διακήρυξη (Παράρτημα Δ'). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης το ύψος της οποίας ισούται με το 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. (5% Της οικονομικής προσφοράς του χωρίς τον Φ.Π.Α.) και η οποία θα έχει ημερομηνία λήξης τρεις (3) επιπλέον μήνες από την λήξη της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, να προσκομίσει εγγύηση καλής λειτουργίας το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Γραφείο του ΓΠΑ»

16PROC005424154 2016-11-21
 δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα πρέπει να έχει ισχύ για δύο (2) έτη από την ημερομηνία έκδοσής της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Προσκομίζοντας την εγγυητική καλής λειτουργίας, θα του επιστραφεί η εγγυητική καλής εκτέλεσης.

Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν.

Η σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί με την σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αναδόχου, μόνο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και στην περίπτωση που η τροποποίηση προβλέπεται από σχετικό συμβατικό όρο. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.

Το κείμενο της σύμβασης είναι ισχυρότερο οποιουδήποτε άλλου κειμένου (προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης/ανάθεσης) εκτός προφανών σφαλμάτων ή παραδρομών.

4.2 ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο ακριβής χώρος (αίθουσα, όροφος, κτίριο του Πανεπιστημίου κλπ) παράδοσης του έργου θα ανακοινωθεί στον ανάδοχο μετά την υπογραφή της σύμβασης. Οι συμβατικές εργασίες μπορούν να γίνονται και τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου. Οι εργασίες θα γίνουν σε χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Εργαστήρια, Γραφεία Διοίκησης, κλπ).

Ο ανάδοχος ρητώς αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι τα είδη του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών και που παραδίδει στο Ίδρυμα, βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και είναι Α' ποιότητας, καινούργια και αμεταχειρίιστα, κατάλληλα για τη συμφωνημένη χρήση. Τα είδη του εξοπλισμού πρέπει επίσης να είναι πλήρως προσαρμοσμένα στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της προσφοράς.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει την ποιότητα και τις προδιαγραφές του εξοπλισμού πριν την παράδοσή τους στο Ίδρυμα καθώς και να εγγυάται την καλή ποιότητα του. Ο ανάδοχος επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε ελαττωματικό είδος από το οποίο λείπουν οι συνομολογηθείσες ιδιότητες ή δεν είναι προσαρμοσμένο στις τεχνικές προδιαγραφές μετά από σχετική ενημέρωση του Ιδρύματος.

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Γραφείο του ΓΠΑ»

16PROC005424154 2016-11-21

Ο ανάδοχος ρητώς αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι η προσφορά του θα είναι πλήρης, δηλαδή θα προσφέρει το σύνολο των απαιτούμενων συμβατικών εργασιών που αναφέρονται στο Παράρτημα Α' της παρούσας διακήρυξης.

Ο ανάδοχος θα παραδώσει ολόκληρο το έργο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους, ρήτρες και προϋποθέσεις του παρόντος. Οι προδιαγραφές του έργου θα είναι πάντα σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία κρίθηκε και η πλέον συμφέρουσα για το Ίδρυμα.

Η μεταφορά και η παράδοση όλων των ειδών θα γίνεται με τη φροντίδα και την ευθύνη του. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Το Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την μεταφορά των υλικών. Όλα τα προσφερόμενα είδη ασφαρίζονται με φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου, μέχρι της οριστικής παραλαβής τους.

Κατά την παράδοση των ειδών, αυτά θα εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Πανεπιστημίου η οποία θα ελέγχει την καταλληλότητά τους σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την αντιστοιχία τους με την προσφορά του αναδόχου και θα συντάξει σχετικό πρακτικό.

Σε περίπτωση καθυστέρησης από τον Ανάδοχο εκπλήρωσης του συνόλου ή μέρους των υποχρεώσεων του για οποιοδήποτε λόγο οφειλόμενο σε δική του υπαιτιότητα, επιβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του Ν. 4412/2016.

4.3 ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή της αξίας θα γίνει με εντολή πληρωμής μέσω του Συστήματος ΠΣΥΠΟΔΕ μετά την διαπίστωση εκτέλεσης της προμήθειας, από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και θεώρησης του χρηματικού εντάλματος από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου 2014ΣΕ54600081- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΠΑ., το οποίο περιλαμβάνεται στο ΠΔΕ του Ιδρύματος και θα πληρωθεί μετά την έγκριση πίστωσης - χρηματοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.

Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε ευρώ. Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν την ανάδοχο. Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι το Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση πληρωμής της αναδόχου, ούτε και για την καταβολή των αντιστοιχών τόκων, σε περίπτωση που η εν λόγω καθυστέρηση οφείλεται σε έλλειψη των σχετικών πιστώσεων, για την οποία το Γ. Π. Α. δεν ευθύνεται.

Πριν την έκδοση του τιμολογίου του, ο ανάδοχος θα πρέπει να επικοινωνεί με το Λογιστήριο του Πανεπιστημίου ώστε να διευκρινίζονται λεπτομέρειες επί της διαδικασίας.

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και

Γραφείο του ΓΠΑ»
16PROC005424154 2016-11-21

Η καταβολή του ανωτέρω τιμήματος θα γίνει με την έκδοση σχετικού τιμολογίου το οποίο ο ανάδοχος θα εκδώσει μετά την ποιοτική και ποσοτική οριστική παραλαβή της προμήθειας. Οι κρατήσεις που βαρύνουν την διαδικασία εξόφλησης του τιμολογίου της Αναδόχου είναι η παρακράτηση ποσοστού 0,06% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου αυτού. Επιπλέον θα υπάρχει και παρακράτηση φόρου 8% στην καθαρή αξία του τιμολογίου.

Το ως άνω τιμολόγιο της Αναδόχου εξοφλείται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για την εντολή πληρωμής απαιτούνται από τον ανάδοχο τα παρακάτω δικαιολογητικά είσπραξης:

- α)** Φορολογική ενημερότητα (Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου Τομέα – Πλην Κεντρικής Διοίκησης),
- β)** Ασφαλιστική ενημερότητα (ΙΚΑ και λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων)
- γ)** Επίσημο έγγραφο από τη συνεργαζόμενη τράπεζα του αναδόχου, όπου θα φαίνεται ως πρώτος δικαιούχος ο ανάδοχος, το BIC της τράπεζας καθώς και το IBAN και ο τραπεζικός λογαριασμός του αναδόχου.

4.4 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούνται να υποκατασταθούν από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλο ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα, ούτε επιτρέπεται από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων η εκχώρηση μέρους ή όλης της παρούσης (νοούμενης ως μέρους και της εκτέλεσης μίας παραγγελίας ή μέρους παραγγελίας), χωρίς τη γραπτή έγκριση του αντισυμβαλλόμενου.

4.5 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρα 203 και 204).

4.6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις η Σύγκλητος του Γ.Π.Α. μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο χωρίς καμία απαίτηση από κείνον.

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.

Για τη κήρυξη του αναδόχου εκπτώτου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Γραφείο του ΓΠΑ» 16PROC005424154 2016-11-21 4412/2016.

4.7 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

- 1.** Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της διακήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ., των Παραρτημάτων και Υποδειγμάτων αυτής) καθώς και των διατάξεων περί προμηθειών του Δημοσίου του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α' /08-08-2016), και όλων των υπολοίπων διατάξεων που αναφέρονται στην διακήρυξη.
- 2.** Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τους νόμιμους φόρους, τέλη (Δημοσίου ή Δήμων), δικαιώματα, εισφορές, κρατήσεις και γενικά οποιοσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου η οποιουδήποτε τρίτου.
- 3.** Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο Εταιρεία.
- 4.** Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.
- 5.** Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
- 6.** Εάν διαπιστωθούν υπερτιμολογήσεις κατά τον έλεγχο των τιμολογίων, ο ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου του Γ.Π.Α.
- 7.** Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, να κατακυρώσει την προμήθεια για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα. Το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης, σε σχέση με αυτές που αναφέρονται στον πίνακα του Παραρτήματος Α σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Γρασκιόλη του ΓΠΑ»

8. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιερά οδός 75, 118 55 Αθήνα, τηλέφωνα επικοινωνίας 210 529 4870 & 210 529 4910 & 210 529 4879, fax 210 529 4880, email tyb@aua.gr.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ

Συνημμένα:

Παράρτημα Α – Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές

Παράρτημα Β – Πίνακας Συμμόρφωσης

Παράρτημα Γ - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα Δ - Υπόδειγμα Σύμβασης

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Ισαακίδη του ΓΠΑ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΠΛΗΡ.: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ.

Ταχ. Δ/ση: Ιερά Οδός 75, 11855

Τηλ. : 210-529 4870

Fax : 210-529 4880

e-mail: mando@aua.gr

Αθήνα, 12-10-2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το έργο: «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Ισαακίδη του ΓΠΑ»

Το έργο αφορά εργασίες συντήρησης χώρων γραφείων, εργασίες συντήρησης κουφωμάτων και εργασίες αντικατάστασης κουφωμάτων στο Κεντρικό κτίριο Διοίκησης, στο κτίριο Παπαδάκη, Ευελπίδη, Τριανταφυλλίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Ισαακίδη του ΓΠΑ

Πιο αναλυτικά και ανά κτίριο θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

Κεντρικό κτίριο Διοίκησης

Εργασίες συντήρησης γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Καθαιρέσεις

- Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες συνολικής επιφάνειας 20 m² περίπου.
- Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών συνολικής επιφάνειας 5 m² περίπου.
- Καθαίρεση επιχρισμάτων συνολικής επιφάνειας 3 m² περίπου.
- Αποξήλωση παλαιού νεροχύτη.
- Αποξήλωση όλων των παλαιών ηλεκτρολογικών γραμμών, των φωτιστικών και του υφιστάμενου πίνακα

Οικοδομικές εργασίες

- Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα συνολικής επιφάνειας 10 m² περίπου
- Επένδυση τοίχου από γυψοσανίδα συνολικής επιφάνειας 11,5 m² περίπου, προκειμένου να καλύψει σωληνώσεις θέρμανσης. Θα δημιουργηθεί ένα Π, στη μέση περίπου του τοιχίου, όπου οδεύουν οι σωληνώσεις θέρμανσης, ύψους 0,5 m και βάθους 0,25m. Το συνολικό μήκος της κατασκευής είναι 10,5 m περίπου. Επιπλέον, σε σημείο του τοίχου, που θα υποδειχθεί θα καλυφθεί από γυψοσανίδα και θα δημιουργηθεί θυρίδα επίσκεψης. Η επένδυση θα αποτελείται από μονή στρώση πυράντοχης γυψοσανίδας (DIN 18180). Επίσης θα δημιουργηθούν δύο ακόμα κατασκευές από γυψοσανίδα, με θυρίδα επίσκεψης, προκειμένου να

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Τσακίδη του ΓΠΑ»

16PROC0005424154 2016-11-21

καλύπτουν εκτεθειμένες καλωδιώσεις σε τοίχιο. Πρόκειται για τετράγωνα κουτιά με πλευρά τετραγώνου 40 cm και βάθους 30 cm. Στο μπροστινό μέρος θα φέρουν τη θυρίδα επίσκεψης. Προμήθεια και τοποθέτηση μονής άνθυγρης γυψοσανίδας συνολικής επιφάνειας 2 m², προκειμένου να καλύψει άνοιγμα θύρας. Η γυψοσανίδα θα στηριχτεί σε μεταλλικό σκελετό από ορθοστάτες (EN14195) ανά 40 cm ή 60 cm. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά έτσι ώστε ο μεταλλικός σκελετός να είναι πλήρως τοποθετημένος, συναρμολογημένος και στερεωμένος πάνω σε οποιοδήποτε δομικό στοιχείο (δάπεδο, οροφή, τοίχο, κ.λ.π.) Οι γυψοσανίδες θα σπατουλαριστούν και θα προετοιμαστούν για βαφή.

- Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση (παροχή και αποχέτευση) νέου νεροχύτη απλού, από μάρμαρο λευκό πλάτους 50 cm και πάχους 20 cm και μήκους 50 cm, με ερμάριο κουζίνας δαπέδου μη τυποποιημένο. Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά (μπαταρία, σωληνώσεις, μεντεσέδες, πόμολα κα).
- Χρωματισμός εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (τοίχοι, οροφή και γυψοσανίδα) συνολικής επιφάνειας 128 m² περίπου.
- Προμήθεια και τοποθέτηση πόρτας ασφαλείας διαστάσεων 1,00X2,22 m. Η πόρτα με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο 1627 - 1, θα είναι κλάσης 3. Θα έχει εξωτερική και εσωτερική θωράκιση από χαλυβδόφυλλα πάχους 1.25 mm. Η κάσα θα είναι ειδικά διαμορφωμένη από χαλυβδόφυλλα πάχους 2 mm και θα φέρει κάθετους και οριζόντιους δοκούς από χαλυβδόφυλλα πάχους 1,5 mm. Δύο ειδικούς μεντεσέδες ρυθμιζόμενους, με ρουλεμάν, ηλεκτροσυγκολλημένους. Θερμοηχομονωτικό υλικό μεταξύ των χαλυβδόφυλλων. Πιστοποιητικό EN ISO 9001 – 2008 στην παραγωγή – εγκατάσταση θυρών ασφαλείας.

Ηλεκτρολογικές εργασίες

- Ηλεκτρολογικές εργασίες (ΕΛΟΤ HD 384): Προμήθεια και τοποθέτηση νέου επίτοιχου ηλεκτρολογικού πίνακα (στεγανή προστασία IP 65 και μηχανική αντοχή IK 08) που θα παραλάβει όλες τις συμβατικές καταναλώσεις του χώρου (φωτισμός, κλιματισμός, ρευματοδότες, φωτιστικό ασφαλείας). Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά του πίνακα (γενικός διακόπτης, αυτόματες ασφάλειες, ρελέ ασφαλείας κα). Προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) φωτιστικών οροφής, LED γραμμικό πάνελ 55 W (θερμοκρασία χρώματος 4000K- 4500K), διαστάσεων 20X120 cm. Σε κάθε περίπτωση στις επιφάνειες εργασίας θα επιτευχθούν 400-500 lux/m². Προμήθεια και τοποθέτηση έξι (6) ρευματοδοτών τύπου SCHUKO που θα τοποθετηθούν εντός καναλιού κατάλληλης διατομής, περιμετρικά του τοίχου σε σημεία που θα υποδειχθούν. Προμήθεια και τοποθέτηση όλου του απαραίτητου διακοπτικού υλικού για την καλή λειτουργία του φωτισμού του χώρου. Όλες οι καλωδιώσεις του χώρου θα είναι νέες, θα είναι με άνθυγρα καλώδια και θα οδεύσουν εντός καναλιών κατάλληλης διατομής, ώστε να απομένει ελεύθερος χώρος κατά **25%** του συνολικού ως πρόβλεψη μελλοντικών εγκαταστάσεων. Λόγω της ορατής τοποθέτησης των καναλιών θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο αλφάδιασμα των οριζόντιων και κάθετων οδεύσεων τους. Τα υλικά στερέωσης θα είναι ανά 30 – 50 cm ώστε να εξασφαλίζεται η στιβαρότητα της κατασκευής. Η αλλαγή κατεύθυνσης και η

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Τσακίδη του ΓΠΑ»

16PROC005424154 2016-11-21

σύνδεση των καναλιών μεταξύ τους θα γίνεται με χρήση τυποποιημένων εξαρτημάτων με επάλληλη εφαρμογή για να αποφευχθούν τυχόν βραχυκυκλώματα. **Επισημαίνεται γενικά, ότι τα κυκλώματα των πριζών είναι ανεξάρτητα των κυκλωμάτων φωτισμού, δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν θα υφίσταται σύνδεση πρίζας σε κύκλωμα φωτισμού.** Προμήθεια και τοποθέτηση ενός (1) φωτιστικού ασφαλείας με LED με σήμανση πάνω από την έξοδο. Το φωτιστικό θα είναι συνεχούς λειτουργίας, με αυτονομία τουλάχιστον 90 λεπτών. **Με την παραλαβή του έργου θα παραδοθεί σχεδιάγραμμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 61082 και ΕΛΟΤ EN 61346-1, που θα περιλαμβάνει τον τύπο και τη σύνθεση των κυκλωμάτων (τροφοδοτούμενα σημεία, αριθμός και διατομή αγωγών, τύπος γραμμής) και τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την αναγνώριση των διατάξεων προστασίας, απομόνωσης και χειρισμού και για τον προσδιορισμό των θέσεων όπου αυτές είναι τοποθετημένες.**

Εξοπλισμός

Προμήθεια έξι (6) καθισμάτων σταθερών από μεταλλικό σκελετό, με πλάτη, χωρίς μπράτσα, υφασμάτινη ή ξύλινη επένδυση στο χρώμα της οξιάς. Στην περίπτωση της υφασμάτινης επένδυσης το χρώμα θα είναι κατ' επιλογή της επίβλεψης.

Προμήθεια ενός (1) τραπέζιού ανάγνωσης κυκλικής διατομής και διαμέτρου 1,50m. Το τραπέζι θα φέρει επιφάνεια εργασίας με πάχος 25 mm, από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης και θα φέρει περιμετρικά σόκορα πάχους 2 mm. Ο σκελετός του θα είναι μεταλλικός βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή. Θα φέρει κατακόρυφες κολώνες ποδιών, από χαλύβδινο κοιλοδοκό ορθογώνιας διατομής ή κυκλικής διατομής. Ο σκελετός θα είναι διαμορφωμένος και συγκολλημένος με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει μέγιστη αντοχή και ακαμψία.

Αντικατάσταση Κουφωμάτων

Εργαστήριο Δενδροκομίας

Αντικατάσταση των παλαιών ξύλινων κουφωμάτων του εργαστηρίου Δενδροκομίας με νέα κουφώματα αλουμινίου. Θα αποξηλωθούν τα κουφώματα και οι περιμετρικοί οδηγοί των συστημάτων σκίασης σε όσα κουφώματα υπάρχουν.

Προμήθεια και τοποθέτηση επτά (7) νέων κουφωμάτων, τελικών διαστάσεων 1,45 x 2,50 m έκαστο περίπου, με σταθερό φεγγίτη ύψους 0,90 m περίπου. Το κάθε κούφωμα κάτω από τον σταθερό φεγγίτη, θα είναι δίφυλλο, ανοιγόμενο, ανακλινόμενο. Τα ανοιγόμενα κουφώματα θα φέρουν συρόμενες σίτες. Προσοχή θα δοθεί σε τρεις φεγγίτες, όπου θα χωριστούν στη μέση με πλαίσιο αλουμινίου και στο ένα μέρος θα φέρουν υαλοπίνακα ενώ στο άλλο θα φέρουν panel αλουμινίου προκειμένου να περάσουν αεραγωγοί και σωληνώσεις κλιματιστικών μονάδων (υποχρέωση αναδόχου).

Όλα τα κουφώματα θα είναι θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα αλουμινίου λευκού χρώματος, με ηλεκτροστατική βαφή και διπλούς υαλοπίνακες (5mm εξωτερικό, 4mm

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Γεωργική του ΓΠΑ»

16PROC0005424154 2016-11-21

εσωτερικό και 15 mm διάκενο). Τα ανοιγόμενα κουφώματα θα φέρουν μηχανισμό κλειδώματος πολλαπλών σημείων. Οι παρουσιαζόμενες τελικές επιφάνειες θα είναι λείες, χωρίς επιφανειακά και λοιπά ελαττώματα. Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης και λειτουργίας θα εφαρμόζουν ακριβώς στις διατομές (ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-03-08-03-00:2009).

Όλα τα κουφώματα θα έχουν:

- πιστοποιητικό εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001/2008) για την εταιρεία παραγωγής του profil αλουμινίου και του κατασκευαστή-εγκαταστάτη του τελικού προϊόντος
- πιστοποιητικά CE των κουφωμάτων συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων (υαλοπίνακες, σίτες, πόμολα κ.α)
- πιστοποιητικά των δοκιμών αντοχής (Uw κατά KENAK, υδατοστεγανότητα, αεροδιαπερατότητα και αντοχή σε ανεμοπίεση) του τελικού προϊόντος ανά κατηγορία (ανοιγόμενο, σταθερό, ανακλινόμενο) από διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών και
- πιστοποιητικό που θα παρουσιάζει τη διάρκεια ζωής του διπλού υαλοπίνακα κατά την οποία δεν θα εμφανίσει συμπτωκνώσεις στο ενδιάμεσο κενό

Προμήθεια και τοποθέτηση έξι (6) ρολοκουρτίνων ηλιοπροστασίας σε κουφώματα διαστάσεων 1,45X2,50 m έκαστο. Οι ρολοκουρτίνες ηλιοπροστασίας εξοικονόμησης ενέργειας θα είναι από ειδικό ύφασμα SPC (Solar Protective Coating) για προστασία από τις ηλιακές ακτίνες UV. Το επίπεδο διαφάνειας είναι της επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας. Χειροκίνητος μηχανισμός ανοίγματος (αλυσίδα).

Αποξήλωση υφιστάμενης θύρας εισόδου στο εργαστήριο Δενδροκομίας και προμήθεια και τοποθέτηση νέας δίφυλλης ξύλινης πυράντοχης θύρας, διαστάσεων 1,85X2,38 m. Ξύλινη κάσα και περβάζια μασίφ, φύλλο πόρτας αποτελούμενο από ξύλινο μασίφ σκελετό περιμετρικά και πυρίμαχα-ηχομονωτικά υλικά εσωτερικά. Εσωτερικά συμπαγής μοριοσανίδα, περιμετρικά σκελετός από κατεργασμένη λευκή ξυλεία 33x43 mm οπλισμένη με διογκωτικό υλικό, επιφάνεια από hardboard/MDF 3 mm. Τρυπημένη για κλειδαριά. Επενδεδυμένη από τις δυο πλευρές από ξύλινα panels χωρίς φυτικές ίνες. Θα φέρει μπάρες πανικού κατά DIN18273 και κλειδαριά πυράντοχη κατά DIN18250. Πιστοποιητικό πυραντοχής: REI 60. Καπνοπροστασία κατά DIN 18095. Πυρασφάλεια κατά DIN 4102 και επιφανειακή εξάπλωση φλόγας: κλάσης B2 σύμφωνα με το DIN 4102. Απαραίτητο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από αναγνωρισμένα ινστιτούτα δοκιμών.

Εργαστήριο Γεωργίας

Στο εργαστήριο Γεωργίας, αντικατάσταση δώδεκα (12) ξύλινων κουφωμάτων με νέα αλουμινίου, όπως ακριβώς προδιαγράφεται παραπάνω. Τα κουφώματα είναι ίδιων διαστάσεων και σχήματος με το εργ. Δενδροκομίας..

Αντικατάσταση ξύλινης δίφυλλης θύρας διαστάσεων 1,50X3,30 m με σταθερό φεγγίτη 90 cm περίπου, με νέα αλουμινίου, ανοιγόμενη και ανακλινόμενη.

Κτίριο Παπαδάκη

Στο κτίριο Παπαδάκη θα γίνει αντικατάσταση των ξύλινων κουφωμάτων του υπόγειου ορόφου με νέα κουφώματα αλουμινίου όπως ακριβώς προδιαγράφεται παραπάνω (Κεντρικό κτίριο Διοίκησης). Οι διαστάσεις των κουφωμάτων είναι οι εξής:

- Πέντε (5) κουφώματα διαστάσεων 2,40 x 0,50 m έκαστο περίπου

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Τσακίδη του ΓΠΑ»

16PROC005424154 2016-11-21

- Πέντε (5) κουφώματα διαστάσεων 1,80 x 0,50 m έκαστο περίπου
- Δύο (2) κουφώματα διαστάσεων 1,10 x 0,50 m έκαστο περίπου
- Ένα (1) κούφωμα διαστάσεων 0,70 x 0,50 m έκαστο περίπου

Από τα παραπάνω κουφώματα δύο (2) εξ αυτών θα είναι ανακλινόμενα με ηλεκτρικό μηχανισμό ανοίγματος και σταθερές σίτες. Η προμήθεια και εγκατάσταση των ηλεκτρικών μηχανισμών ανοίγματος είναι στην υποχρέωση του αναδόχου. Όλα τα υπόλοιπα κουφώματα θα είναι σταθερά. Επιπλέον, ένας σταθερός φεγγίτης θα φέρει μέχρι τη μέση panel αλουμινίου και το υπόλοιπο μισό υαλοπίνακα, προκειμένου να περάσουν σωληνώσεις εργαστηριακών οργάνων (υποχρέωση αναδόχου).

Κτίριο Τριανταφυλλίδη

Στο κτίριο Τριανταφυλλίδη θα γίνουν εργασίες συντήρησης όλων των ξύλινων κουφωμάτων του κτιρίου. Τα ξύλινα τμήματα έχουν έντονα σημάδια φθοράς, σκασίματα και αποκολλήσεις βαφής λόγω των καιρικών συνθηκών.

Εργασίες συντήρησης κουφωμάτων

- Επιδιόρθωση – επισκευή των κουφωμάτων (ξύλων και εξώφυλλων) σε σημεία που είναι σπασμένα έτσι ώστε να σταθεροποιηθούν και να είναι λειτουργικά
- Αφαίρεση παλαιάς βαφής, τρίψιμο με μηχανικά και χειρωνακτικά μέσα (ανάλογα με την επιφάνεια), όλων των ξύλινων τμημάτων
- Κλείσιμο, με στόκο για ξύλα, όλων των ρωγμών και πολύ καλός καθαρισμός. Ενδέχεται να γίνει μερική αντικατάσταση πολύ μικρών ξύλινων τμημάτων εξαιτίας της προσβολής τους από μύκητες.
- Εφαρμογή κατάλληλου υδατοδιαλυτού υλικού εμποτισμού για την προστασία από μύκητες, έντομα και άλλους μικροοργανισμούς
- Εφαρμογή κατάλληλου ασταριού και χρωματισμός με κατάλληλη βαφή δύο φορές. Τα χρώματα θα είναι ακριβώς τα ίδια με τα υφιστάμενα. Η βαφή μπορεί να γίνει με πιστόλι αλλά στην περίπτωση των υαλοστασίων **μόνο** με πινέλο.
- Λίπανση των μεντεσέδων και των υπόλοιπων μεταλλικών συνδετικών στοιχείων για τη σωστή λειτουργία, ρεγουλάρισμα και ανάρτηση των φύλλων. Σε περίπτωση φθαρμένων ή κατεστραμμένων μηχανισμών και πομόλων θα γίνει αντικατάστασή τους.
- Απομάκρυνση και αντικατάσταση κατεστραμμένου στόκου με νέο ελαστικό στόκο ή ειδικές ελαστικές διατομές στεγάνωσης
- Προετοιμασία για βαφή και χρωματισμός των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων των παραθύρων και των θυρών σε χρώμα της επιλογής της Τεχνικής υπηρεσίας.
- Όλα τα υλικά (βερνίκια, βαφή, αστάρι κα) θα είναι σε συμφωνία με την επίβλεψη του έργου.

Αντικατάσταση κουφωμάτων

Η αντικατάσταση των ξύλινων κουφωμάτων του κτιρίου θα γίνει με νέα επίσης ξύλινα παράθυρα. Το σχήμα τους θα είναι όμοιο με τα υφιστάμενα. Όλα τα ξύλα θα είναι μασίφ

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Τσακίδη του ΓΠΑ»

16PROC0005424154 2016-11-21

τρικολλητής μορφής με πολύ καλή συμπεριφορά στην στρέβλωση (πετσικάρισμα). Θα παραμένουν άκαμπτα μετά από απότομη εναλλαγή βροχής – ήλιου, με μεγάλη αντίσταση στην βροχή (να μην "μουχλιάζουν") και να βάφονται με τρόπο που να εμποτίζονται επαρκώς και να μην θέλουν συχνή συντήρηση. Τα παράθυρα θα φέρουν διπλούς υαλοπίνακες (4mm εξωτερικό, 4mm εσωτερικό και 15 mm διάκενο), με διπλή κόλληση και θα τοποθετηθούν με σιλικόνη μέσα-έξω ουδέτερης τοξικότητας, ειδική για λούστρα νερού, σφραγίζοντας τα τζάμια από νερά και αέρα. Θα παραδοθεί πιστοποιητικό δοκιμής του συντελεστή θερμομόνωσης Uw κατά KENAK. Η βαφή των κουφωμάτων θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε εμποτισμό σε αντί-μυκητοκτόνο γαλάκτωμα, μία στρώση κατάλληλου ασταριού για επικάλυψη του γαλακτώματος, επίστρωση ειδικής αδιάβροχης κόλλας πάνω κάτω στα σόκορα και στις συνδέσεις (για πλήρη αδιαβροχοποίηση και σφράγιση από την "μούχλα" της υγρασίας που εισχωρεί) και τελική επίστρωση λούστρων (δύο χέρια) εμπλουτισμένο με χρωστικές με φίλτρο UV κατά της ακτινοβολίας του ηλίου.

Εγγύηση παραθύρων 10 ετών από το εργοστάσιο κατασκευής και 10 ετών στα λούστρα.

Οι διαστάσεις των κουφωμάτων του κτιρίου αλλά και οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής:

- Εργασίες συντήρησης σε τριάντα (30) ξύλινα παράθυρα διαστάσεων 1,20X2,30 m περίπου εκ των οποίων τα επτά (7) με εξώφυλλα γαλλικού τύπου
- Προμήθεια και αντικατάσταση πέντε (5) ξύλινων παραθύρων διαστάσεων 1,20X2,30 m περίπου χωρίς εξώφυλλα, ομοίου ακριβώς σχήματος με τα υφιστάμενα.
- Εργασίες συντήρησης μίας ξύλινης θύρας διαστάσεων 1,50X3,20 m περίπου ταμπλαδωτής. Θα απαιτηθεί αντικατάσταση του κάτω τμήματος της θύρας λόγω φθοράς της από υγρασία.
- Εργασίες συντήρησης μεταλλικής πόρτας διαστάσεων 1,80 X 2,45 m με υαλοπίνακα και εξωτερικό μεταλλικό κιγκλίδωμα

Κτίριο Ευελπίδη

Στο κτίριο Ευελπίδη θα γίνουν εργασίες συντήρησης όλων των ξύλινων κουφωμάτων και τμημάτων του κτιρίου λόγω έντονης φθοράς, όπως ακριβώς αναφέρεται παραπάνω (κτ. Τριανταφυλλίδη).

Αναλυτικά οι διαστάσεις των κουφωμάτων και οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής:

- Εργασίες συντήρησης σε είκοσι ένα (21) ξύλινα παράθυρα με εξώφυλλα γαλλικού τύπου διαστάσεων 1,10X2,25 m περίπου
- Εργασίες συντήρησης σε δύο (2) ξύλινα παράθυρα χωρίς εξώφυλλα με εξωτερικό μεταλλικό κιγκλίδωμα.
- Εργασίες συντήρησης σε δύο (2) ξύλινα παράθυρα με εξώφυλλα γαλλικού τύπου διαστάσεων 0,75X2,20 m περίπου
- Εργασίες συντήρησης σε δύο (2) ξύλινα παράθυρα με εξώφυλλα γαλλικού τύπου διαστάσεων 1,45X2,20 m περίπου

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Γασακίδη του ΓΠΑ»

16PROC0005424154 2016-11-21

- Εργασίες συντήρησης σε οκτώ (8) ξύλινες θύρες διαστάσεων 1,40X3,00 m περίπου. Οι θύρες στο κάτω μισό είναι ταμπλαδωτές και στο πάνω μισό φέρουν υαλοπίνακα με εξωτερικό περίτεχνο μεταλλικό κιγκλίδωμα
- Αντικατάσταση της κάσας μιας θύρας με νέα, λόγω καταστροφής της από μύκητες.
- Εργασίες συντήρησης σε ξύλινο κιγκλίδωμα συνολικού μήκους 9 m και ύψους 1 m.
- Εργασίες συντήρησης σε ξύλινη οροφή συνολικής επιφάνειας 27,0 m² περίπου και τεσσάρων (4) ξύλινων δοκαριών τετραγωνικής διατομής ύψους 3,25 m.
- Προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) ξύλινων παραθύρων με εξώφυλλα γαλλικού τύπου, ομοίου σχήματος με τα υφιστάμενα, διαστάσεων 1,10X2,25 m περίπου

Κτίριο Γεωργικού Μουσείου

Στο κτίριο του Γεωργικού Μουσείου θα γίνουν εργασίες συντήρησης όλων των ξύλινων κουφωμάτων, όπως ακριβώς αναφέρεται παραπάνω (κτ. Τριανταφυλλίδη).

Αναλυτικά οι διαστάσεις των κουφωμάτων και οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής:

- Εργασίες συντήρησης σε έντεκα (11) δίφυλλα παράθυρα διαστάσεων 1,00 X1,10 m περίπου, χωρίς εξώφυλλα
- Εργασίες συντήρησης σε έξι (6) παράθυρα διαστάσεων 1,40 X1,10 m περίπου, χωρίς εξώφυλλα
- Εργασίες συντήρησης σε δεκαπέντε (15) μονόφυλλα παράθυρα διαστάσεων 1,20 X0,45 m περίπου χωρίς εξώφυλλα
- Εργασίες συντήρησης σε εννέα (9) ξύλινες δίφυλλες θύρες διαστάσεων 1,65X2,30 m περίπου και τέσσερις (4) δίφυλλες θύρες διαστάσεων 1,20X2,30 m περίπου. Όλες οι θύρες είναι ταμπλαδωτές.
- Εργασίες συντήρησης σε δύο ξύλινες σκάλες με 20 αναβαθμούς έκαστη και δύο πλατύσκαλα έκαστη διαστάσεων 3,90X1,30 m και 2,50X1,30 m περίπου. Ειδικά στις ξύλινες κλίμακες θα εφαρμοστεί άχρωμο-διαφανές-ματ βερνίκι εμποτισμού για προστασία από το νερό και το σαράκι τρεις φορές.

Κτίριο Αγγλικών

Εργασίες συντήρησης μίας (1) ξύλινης θύρας διαστάσεων 1,30X2,20 m περίπου, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Κτίριο Χασιώτη

Κατασκευή νέου χωρίσματος από διπλή γυψοσανίδα, συνολικής επιφάνειας 3,7 m² περίπου. Το ψευδοτοιχίο θα στηριχτεί σε μεταλλικό σκελετό από ορθοστάτες (EN14195) ανά 40 cm ή 60 cm και θα φέρει διπλή πυράντοχη και άνθυγρη γυψοσανίδα (DIN 18180), πάχους 15 mm και από τις δύο όψεις. Εσωτερικά θα πληρωθεί με

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Ισαακίδη του ΓΠΑ»

16PROC005424154 2016-11-21

πετροβάμβακα πυκνότητας 40-50 Kg/m³. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά έτσι ώστε ο μεταλλικός σκελετός να είναι πλήρως τοποθετημένος, συναρμολογημένος και στερεωμένος πάνω σε οποιοδήποτε δομικό στοιχείο (δάπεδο, οροφή, τοίχο κ.λ.π.).

Όλες οι διαστάσεις των κουφωμάτων που αναφέρονται παραπάνω είναι προσεγγιστικές γι' αυτό απαιτείται από τον ανάδοχο του έργου ακριβείς μετρήσεις. Στο έργο περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση της τοιχοποιίας κατά την αποξήλωση των παλιών κουφωμάτων και όλες οι τυχόν ατέλειες που θα προκύψουν κατά την επισκευή. Στο έργο περιλαμβάνονται και μικρές επισκευές αποκατάστασης των τοίχων, όπου θα τοποθετηθούν τα νέα κουφώματα. Η απομάκρυνση των παλαιών κουφωμάτων θα γίνει μόνο μετά την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Κτίριο Ισαακίδη

- Μεταφορά επίπλων και εργαστηριακού πάγκου από το εργαστήριο Εντομολογίας σε χώρο που θα υποδείξει το εργαστήριο. Προσοχή θα δοθεί σε ηλεκτρολογική γραμμή που βρίσκεται κάτω από τον εργαστηριακό πάγκο .
- Μετατροπή υφιστάμενης βιβλιοθήκης του χώρου, έτσι ώστε να αποσυναρμολογηθεί τμήμα της, το οποίο θα μεταφερθεί σε σημείο που θα υποδείξει το εργαστήριο. Το υπόλοιπο μέρος της θα παραμείνει στο χώρο που θα δημιουργηθεί.
- Κατασκευή νέων χωρισμάτων από διπλή γυψοσανίδα, συνολικής επιφάνειας 20 m² περίπου, με μία θύρα, διαστάσεων 1,10X2,20 m περίπου, προκειμένου να διαμορφωθεί χώρος γραφείου. Το ψευδοτοιχίο θα στηριχτεί σε μεταλλικό σκελετό από ορθοστάτες (EN14195) ανά 40 cm ή 60 cm και θα φέρει διπλή πυράντοχη και άνθυγη γυψοσανίδα (DIN 18180), πάχους 15 mm και από τις δύο όψεις. Εσωτερικά θα πληρωθεί με πετροβάμβακα πυκνότητας 40-50 Kg/m³. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά έτσι ώστε ο μεταλλικός σκελετός να είναι πλήρως τοποθετημένος, συναρμολογημένος και στερεωμένος πάνω σε οποιοδήποτε δομικό στοιχείο (δάπεδο, οροφή, τοίχο κ.λ.π.). Οι γυψοσανίδες θα σπατουλαριστούν και θα προετοιμαστούν για βαφή. Η θύρα περιμετρικά θα έχει πλαίσιο από μασίφ ξύλο, εσωτερικά θα φέρει υλικό γεμίματος, εξωτερικά θα είναι καλυμμένη και από τις δύο πλευρές με MDF πάχους 6,4mm και το εξωτερικό πλαίσιο (κάσα) θα είναι οβάλ. Περιλαμβάνονται πόμολο, κλειδαριά ασφαλείας και μεντεσέδες. Ο χρωματισμός της θύρας και το πόμολο επιλογής της Υπηρεσίας.
- Χρωματισμός εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (τοίχοι, οροφή και γυψοσανίδες) συνολικής επιφάνειας 70 m² περίπου.
- Ηλεκτρολογικές εργασίες που αφορούν το διακόπτη φωτισμού του χώρου γραφείου και τρεις νέους ρευματοδότες σε σημεία που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη. Επιπλέον, θα γίνει διαχωρισμός της ηλεκτρολογικής γραμμής

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Γασακίδη του ΓΠΑ»

16PROC005424154 2016-11-21

φωτισμού του νέου χώρου με τον υπόλοιπο φωτισμό του εργαστηρίου. Περιλαμβάνονται όλα τα μικρουλικά, καλώδια σύνδεσης κα.

Θεωρείται δεδομένο ότι έχουν ισχύ και εφαρμογή όλες οι απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/ περιορισμού επιπτώσεων καθώς και οι ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων.

Το εργατικό προσωπικό που θα εκτελέσει τις εργασίες θα είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας (προστατευτική ενδυμασία, γάντια προστασίας, κράνη προστασίας κ.α.).

Μετά το πέρας των εργασιών θα αποσυρθεί ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, θα απομακρυνθούν όλα τα υλικά που περίσσεψαν και τα άχρηστα υλικά και θα παραδοθούν οι χώροι σε κατάσταση ικανή προς χρήση.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού **72.385,00 € (εβδομήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ)**. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

Η συντάξασα

Αριστοπούλου Αδαμαντία
Διπλ. Χημικός Μηχανικός

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Γραφείο του ΓΠΑ»

16PROC0005424154 2016-11-21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος συμπληρώνει τον παρακάτω Πίνακα Συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Ο υποψήφιος υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις του Πίνακα Συμμόρφωσης. Τα βασικά χαρακτηριστικά των ειδών περιγράφονται στη στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», ενώ ο ακριβής ποιοτικός ή ποσοτικός προσδιορισμός τους αποτυπώνεται στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ», με αναφορά είτε σε αριθμητικές τιμές είτε σε περαιτέρω εξειδικευμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά είτε στη λέξη «ΝΑΙ». Η μη ικανοποίηση των κριτηρίων αυτών δύναται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής να επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς.

Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά από τους υποψηφίους είτε με συγκεκριμενοποίηση των επιμέρους στοιχείων που ζητά το κριτήριο είτε με αριθμητική τιμή, όπου αυτή απαιτείται. Η χρήση της λέξεως «ΝΑΙ» ή άλλης μονολεκτικής απάντησης, μπορεί να γίνει μόνο αν στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» της συγκεκριμένης γραμμής γίνεται χρήση της και εάν δικαιολογείται η χρήση της. Σε αντίθετη περίπτωση, θα συμπληρωθεί με την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε περίπτωση που μένει κενή θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ».

Τέλος, στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» γίνεται συγκεκριμένη παραπομπή στη σελίδα των επισυναπτόμενων τεχνικών εγχειριδίων ή εγγράφων του υποψηφίου, που τεκμηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την απάντησή του της στήλης «ΑΠΑΝΤΗΣΗ». Οι παραπομπές σε εγχειρίδια ή έγγραφα θα γίνονται με τη μορφή αριθμημένων προσθηκών που θα αναφέρονται στους Πίνακες μαζί με το όνομα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας κ.λπ.

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1.	Κεντρικό κτίριο Διοίκησης - Γραφείο Πρακτικής Άσκησης			
	Καθαιρέσεις <ul style="list-style-type: none"> Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μορισανίδες συνολικής επιφάνειας 20 m² περίπου. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων 	ΝΑΙ		

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και

16PROC0005424154 2016-11-21
Τσακίδη του ΓΠΑ»

	<p>πλακών συνολικής επιφάνειας 5 m2 περίπου.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καθαίρεση επιχρισμάτων συνολικής επιφάνειας 3 m2 περίπου. • Αποξήλωση παλαιού νεροχύτη. • Αποξήλωση όλων των παλαιών ηλεκτρολογικών γραμμών, των φωτιστικών και του υφιστάμενου πίνακα 			
	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκοκόνιαμα συνολικής επιφάνειας 10 m2 περίπου	ΝΑΙ		
	<p>Επένδυση τοίχου από γυψοσανίδα συνολικής επιφάνειας 11,5 m2 περίπου, προκειμένου να καλύψει σωληνώσεις θέρμανσης. Θα δημιουργηθεί ένα Π, στη μέση περίπου του τοιχίου, όπου οδεύουν οι σωληνώσεις θέρμανσης, ύψους 0,5 m και βάθους 0,25m. Το συνολικό μήκος της κατασκευής είναι 10,5 m περίπου. Επιπλέον, σε σημείο του τοίχου, που θα υποδειχθεί θα καλυφθεί από γυψοσανίδα και θα δημιουργηθεί θυρίδα επίσκεψης. Η επένδυση θα αποτελείται από μονή στρώση πυράντοχης γυψοσανίδας (DIN 18180). Επίσης θα δημιουργηθούν δύο ακόμα κατασκευές από γυψοσανίδα, με θυρίδα επίσκεψης, προκειμένου να καλύψουν εκτεθειμένες καλωδιώσεις σε τοίχιο. Πρόκειται για τετράγωνα κουτιά με πλευρά τετραγώνου 40 cm και βάθους 30 cm. Στο μπροστινό μέρος θα φέρουν τη θυρίδα επίσκεψης. Προμήθεια και τοποθέτηση μονής άνθυγρης γυψοσανίδας συνολικής επιφάνειας 2 m2, προκειμένου να καλύψει άνοιγμα θύρας. Η γυψοσανίδα θα στηριχτεί σε μεταλλικό σκελετό από ορθοστάτες (EN14195) ανά 40 cm ή 60 cm. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά έτσι ώστε ο μεταλλικός σκελετός να είναι πλήρως τοποθετημένος, συναρμολογημένος και στερεωμένος πάνω σε οποιοδήποτε δομικό στοιχείο (δάπεδο, οροφή, τοίχο, κ.λ.π.) Οι γυψοσανίδες θα σπατουλαριστούν και θα προετοιμαστούν για βαφή.</p>	ΝΑΙ		
	Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση (παροχή και αποχέτευση) νέου νεροχύτη απλού, από μάρμαρο λευκό πλάτους 50 cm και πάχους 20 cm και μήκους 50 cm, με ερμάριο κουζίνας δαπέδου μη τυποποιημένο. Πλήρως περαιωμένη	ΝΑΙ		

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και

16PROC0005424154 2016-11-21
Τεχνική του ΓΠΑ»

	εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά (μπαταρία, σωληνώσεις, μεντεσέδες, πόμολα κα).			
	Χρωματισμός εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (τοιχοί, οροφή και γυψοσανίδα) συνολικής επιφάνειας 128 m ² περίπου	ΝΑΙ		
	Προμήθεια και τοποθέτηση πόρτας ασφαλείας διαστάσεων 1,00Χ2,22 m. Η πόρτα με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο 1627 - 1, θα είναι κλάσης 3. Θα έχει εξωτερική και εσωτερική θωράκιση από χαλυβδόφυλλα πάχους 1.25 mm. Η κάσα θα είναι ειδικά διαμορφωμένη από χαλυβδόφυλλα πάχους 2 mm και θα φέρει κάθετους και οριζόντιους δοκούς από χαλυβδόφυλλα πάχους 1,5 mm. Δύο ειδικούς μεντεσέδες ρυθμιζόμενους, με ρουλεμάν, ηλεκτροσυγκολλημένους. Θερμοηχομονωτικό υλικό μεταξύ των χαλυβδόφυλλων. Πιστοποιητικό EN ISO 9001 – 2008 στην παραγωγή – εγκατάσταση θυρών ασφαλείας.	ΝΑΙ		
	Ηλεκτρολογικές εργασίες (ΕΛΟΤ HD 384): Προμήθεια και τοποθέτηση νέου επίτοιχου ηλεκτρολογικού πίνακα (στεγανή προστασία IP 65 και μηχανική αντοχή IK 08) που θα παραλάβει όλες τις συμβατικές καταναλώσεις του χώρου (φωτισμός, κλιματισμός, ρευματοδότες, φωτιστικό ασφαλείας). Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά του πίνακα (γενικός διακόπτης, αυτόματες ασφάλειες, ρελέ ασφαλείας κα). Προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) φωτιστικών οροφής, LED γραμμικό πάνελ 55 W (θερμοκρασία χρώματος 4000K- 4500K), διαστάσεων 20Χ120 cm. Σε κάθε περίπτωση στις επιφάνειες εργασίας θα επιτευχθούν 400-500 lux/m ² . Προμήθεια και τοποθέτηση έξι (6) ρευματοδοτών τύπου SCHUKO που θα τοποθετηθούν εντός καναλιού κατάλληλης διατομής, περιμετρικά του τοίχου σε σημεία που θα υποδειχθούν. Προμήθεια και τοποθέτηση όλου του απαραίτητου διακοπτικού υλικού για την καλή λειτουργία του φωτισμού του χώρου. Όλες οι καλωδιώσεις του χώρου θα είναι νέες, θα	ΝΑΙ		

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και

16PROC005424154 2016-11-21
Τσακίδη του ΓΠΑ»

	<p>είναι με άνθυγρα καλώδια και θα οδεύσουν εντός καναλιών κατάλληλης διατομής, ώστε να απομένει ελεύθερος χώρος κατά 25% του συνολικού ως πρόβλεψη μελλοντικών εγκαταστάσεων. Λόγω της ορατής τοποθέτησης των καναλιών θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο αλφάδιασμα των οριζόντιων και κάθετων οδεύσεων τους. Τα υλικά στερέωσης θα είναι ανά 30 – 50 cm ώστε να εξασφαλίζεται η στιβαρότητα της κατασκευής. Η αλλαγή κατεύθυνσης και η σύνδεση των καναλιών μεταξύ τους θα γίνεται με χρήση τυποποιημένων εξαρτημάτων με επάλληλη εφαρμογή για να αποφευχθούν τυχόν βραχυκυκλώματα. Επισημαίνεται γενικά, ότι τα κυκλώματα των πριζών είναι ανεξάρτητα των κυκλωμάτων φωτισμού, δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν θα υφίσταται σύνδεση πρίζας σε κύκλωμα φωτισμού. Προμήθεια και τοποθέτηση ενός (1) φωτιστικού ασφαλείας με LED με σήμανση πάνω από την έξοδο. Το φωτιστικό θα είναι συνεχούς λειτουργίας, με αυτονομία τουλάχιστον 90 λεπτών. Με την παραλαβή του έργου θα παραδοθεί σχεδιάγραμμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 61082 και ΕΛΟΤ EN 61346-1, που θα περιλαμβάνει τον τύπο και τη σύνθεση των κυκλωμάτων (τροφοδοτούμενα σημεία, αριθμός και διατομή αγωγών, τύπος γραμμής) και τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την αναγνώριση των διατάξεων προστασίας, απομόνωσης και χειρισμού και για τον προσδιορισμό των θέσεων όπου αυτές είναι τοποθετημένες.</p>			
	<p>Προμήθεια έξι (6) καθισμάτων σταθερών από μεταλλικό σκελετό, με πλάτη, χωρίς μπράτσα, υφασμάτινη ή ξύλινη επένδυση στο χρώμα της οξιάς. Στην περίπτωση της υφασμάτινης επένδυσης το χρώμα θα είναι κατ' επιλογή της επίβλεψης. Προμήθεια ενός (1) τραπεζιού ανάγνωσης κυκλικής διατομής και διαμέτρου 1,50m. Το τραπέζι θα φέρει επιφάνεια εργασίας με πάχος 25 mm, από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης και θα φέρει περιμετρικά σόκορα πάχους 2 mm. Ο σκελετός του θα είναι μεταλλικός</p>	<p>ΝΑΙ</p>		

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και

16PROC005424154 2016-11-21
Τσακίδη του ΓΠΑ»

	βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή. Θα φέρει κατακόρυφες κολώνες ποδιών, από χαλύβδινο κοιλοδοκό ορθογώνιας διατομής ή κυκλικής διατομής. Ο σκελετός θα είναι διαμορφωμένος και συγκολλημένος με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει μέγιστη αντοχή και ακαμψία.			
2	Κεντρικό κτίριο - Εργαστήριο Δενδροκομίας			
	Αντικατάσταση των παλαιών ξύλινων κουφωμάτων του εργαστηρίου Δενδροκομίας με νέα κουφώματα αλουμινίου. Θα αποξηλωθούν τα κουφώματα και οι περιμετρικοί οδηγό των συστημάτων σκίασης σε όσα κουφώματα υπάρχουν.	ΝΑΙ		
	Προμήθεια και τοποθέτηση επτά (7) νέων κουφωμάτων, τελικών διαστάσεων 1,45 x 2,50 m έκαστο περίπου, με σταθερό φεγγίτη ύψους 0,90 m περίπου. Το κάθε κούφωμα κάτω από τον σταθερό φεγγίτη, θα είναι δίφυλλο, ανοιγόμενο, ανακλινόμενο. Τα ανοιγόμενα κουφώματα θα φέρουν συρόμενες σίτες. Προσοχή θα δοθεί σε τρεις φεγγίτες, όπου θα χωριστούν στη μέση με πλαίσιο αλουμινίου και στο ένα μέρος θα φέρουν υαλοπίνακα ενώ στο άλλο θα φέρουν panel αλουμινίου προκειμένου να περάσουν αεραγωγοί και σωληνώσεις κλιματιστικών μονάδων (υποχρέωση αναδόχου).	ΝΑΙ		
	Όλα τα κουφώματα θα είναι θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα αλουμινίου λευκού χρώματος, με ηλεκτροστατική βαφή και διπλούς υαλοπίνακες (5mm εξωτερικό, 4mm εσωτερικό και 15 mm διάκενο). Τα ανοιγόμενα κουφώματα θα φέρουν μηχανισμό κλειδώματος πολλαπλών σημείων. Οι παρουσιαζόμενες τελικές επιφάνειες θα είναι λείες, χωρίς επιφανειακά και λοιπά ελαττώματα. Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης και λειτουργίας θα εφαρμόζουν ακριβώς στις διατομές (ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-03-08-03-00:2009). Όλα τα κουφώματα θα έχουν: • πιστοποιητικό εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001/2008) για την εταιρεία παραγωγής	ΝΑΙ		

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και

16PR00005424154 2016-11-21
Τσακίδη του ΓΠΑ»

	<p>του profil αλουμινίου και του κατασκευαστή-εγκαταστάτη του τελικού προϊόντος</p> <ul style="list-style-type: none"> • πιστοποιητικά CE των κουφωμάτων συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων (υαλοπίνακες, σίτες, πόμολα κ.α) • πιστοποιητικά των δοκιμών αντοχής (Uw κατά ΚΕΝΑΚ, υδατοστεγανότητα, αεροδιαπερατότητα και αντοχή σε ανεμοπίεση) του τελικού προϊόντος ανά κατηγορία (ανοιγόμενο, σταθερό, ανακλινόμενο) από διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών και • πιστοποιητικό που θα παρουσιάζει τη διάρκεια ζωής του διπλού υαλοπίνακα κατά την οποία δεν θα εμφανίσει συμπυκνώσεις στο ενδιάμεσο κενό 			
	<p>Προμήθεια και τοποθέτηση έξι (6) ρολοκουρτίνων ηλιοπροστασίας σε κουφώματα διαστάσεων 1,45X2,50 m έκαστο. Οι ρολοκουρτίνες ηλιοπροστασίας εξοικονόμησης ενέργειας θα είναι από ειδικό ύφασμα SPC (Solar Protective Coating) για προστασία από τις ηλιακές ακτίνες UV. Το επίπεδο διαφάνειας είναι της επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας. Χειροκίνητος μηχανισμός ανοίγματος (αλυσίδα).</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
	<p>Αποξήλωση υφιστάμενης θύρας εισόδου στο εργαστήριο Δενδροκομίας και προμήθεια και τοποθέτηση νέας δίφυλλης ξύλινης πυράντοχης θύρας, διαστάσεων 1,85X2,38 m. Ξύλινη κάσα και περβάζια μασίφ, φύλλο πόρτας αποτελούμενο από ξύλινο μασίφ σκελετό περιμετρικά και πυρίμαχα-ηχομονωτικά υλικά εσωτερικά. Εσωτερικά συμπαγής μορισανίδα, περιμετρικά σκελετός από κατεργασμένη λευκή ξυλεία 33x43 mm οπλισμένη με διογκωτικό υλικό, επιφάνεια από hardboard/MDF 3 mm. Τρυπημένη για κλειδαριά. Επενδεδυμένη από τις δυο πλευρές από ξύλινα panels χωρίς φυτικές ίνες. Θα φέρει μπάρες πανικού κατά DIN18273 και κλειδαριά πυράντοχη κατά DIN18250. Πιστοποιητικό πυράντοχής: REI 60. Καπνοπροστασία κατά DIN 18095. Πυρασφάλεια κατά DIN 4102 και</p>	<p>ΝΑΙ</p>		

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και

16PROC0005424154 2016-11-21
Τσακίδη του ΓΠΑ»

	επιφανειακή εξάπλωση φλόγας: κλάσης B2 σύμφωνα με το DIN 4102. Απαραίτητο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από αναγνωρισμένα ινστιτούτα δοκιμών.			
3	Κεντρικό κτίριο - Εργαστήριο Γεωργίας			
	Στο εργαστήριο Γεωργίας, αντικατάσταση δώδεκα (12) ξύλινων κουφωμάτων με νέα αλουμινίου, όπως ακριβώς προδιαγράφεται παραπάνω. Τα κουφώματα είναι ίδιων διαστάσεων και σχήματος με το εργ. Δενδροκομίας..	ΝΑΙ		
	Αντικατάσταση ξύλινης δίφυλλης θύρας διαστάσεων 1,50x3,30 m με σταθερό φεγγίτη 90 cm περίπου, με νέα αλουμινίου, ανοιγόμενη και ανακλινόμενη.	ΝΑΙ		
4	Κτίριο Παπαδάκη			
	Αντικατάσταση των ξύλινων κουφωμάτων του υπόγειου ορόφου με νέα κουφώματα αλουμινίου όπως ακριβώς προδιαγράφεται παραπάνω (Κεντρικό κτίριο Διοίκησης). Οι διαστάσεις των κουφωμάτων είναι οι εξής: <input checked="" type="checkbox"/> Πέντε (5) κουφώματα διαστάσεων 2,40 x 0,50 m έκαστο περίπου <input checked="" type="checkbox"/> Πέντε (5) κουφώματα διαστάσεων 1,80 x 0,50 m έκαστο περίπου <input checked="" type="checkbox"/> Δύο (2) κουφώματα διαστάσεων 1,10 x 0,50 m έκαστο περίπου <input checked="" type="checkbox"/> Ένα (1) κούφωμα διαστάσεων 0,70 x 0,50 m έκαστο περίπου	ΝΑΙ		
	Κουφώματα δύο (2) εξ αυτών θα είναι ανακλινόμενα με ηλεκτρικό μηχανισμό ανοίγματος και σταθερές σίτες. Η προμήθεια και εγκατάσταση των ηλεκτρικών μηχανισμών ανοίγματος είναι στην υποχρέωση του αναδόχου. Όλα τα υπόλοιπα κουφώματα θα είναι σταθερά.	ΝΑΙ		
	ένας σταθερός φεγγίτης θα φέρει μέχρι τη μέση panel αλουμινίου και το υπόλοιπο μισό υαλοπίνακα, προκειμένου να περάσουν σωληνώσεις εργαστηριακών οργάνων (υποχρέωση αναδόχου).	ΝΑΙ		
5	Κτίριο Τριανταφυλλίδη			
	Εργασίες συντήρησης όλων των ξύλινων κουφωμάτων του κτιρίου. Τα ξύλινα	ΝΑΙ		

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και

16PR00005424154 2016-11-21

	τμήματα έχουν έντονα σημάδια φθοράς, σκασίματα και αποκολλήσεις βαφής λόγω των καιρικών συνθηκών.			
	Επιδιόρθωση – επισκευή των κουφωμάτων (ξύλων και εξώφυλλων) σε σημεία που είναι σπασμένα έτσι ώστε να σταθεροποιηθούν και να είναι λειτουργικά Αφαίρεση παλαιάς βαφής, τρίψιμο με μηχανικά και χειρωνακτικά μέσα (ανάλογα με την επιφάνεια), όλων των ξύλινων τμημάτων Κλείσιμο, με στόκο για ξύλα, όλων των ρωγμών και πολύ καλός καθαρισμός. Ενδέχεται να γίνει μερική αντικατάσταση πολύ μικρών ξύλινων τμημάτων εξαιτίας της προσβολής τους από μύκητες.	ΝΑΙ		
	Εφαρμογή κατάλληλου υδατοδιαλυτού υλικού εμποτισμού για την προστασία από μύκητες, έντομα και άλλους μικροοργανισμούς Εφαρμογή κατάλληλου ασταριού και χρωματισμός με κατάλληλη βαφή δύο φορές. Τα χρώματα θα είναι ακριβώς τα ίδια με τα υφιστάμενα. Η βαφή μπορεί να γίνει με πιστόλι αλλά στην περίπτωση των υαλοστασίων μόνο με πινέλο. Λίπανση των μεντεσέδων και των υπόλοιπων μεταλλικών συνδετικών στοιχείων για τη σωστή λειτουργία, ρεγουλάρισμα και ανάρτηση των φύλλων. Σε περίπτωση φθαρμένων ή κατεστραμμένων μηχανισμών και πομόλων θα γίνει αντικατάστασή τους.	ΝΑΙ		
	Απομάκρυνση και αντικατάσταση κατεστραμμένου στόκου με νέο ελαστικό στόκο ή ειδικές ελαστικές διατομές στεγάνωσης Προετοιμασία για βαφή και χρωματισμός των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων των παραθύρων και των θυρών σε χρώμα της επιλογής της Τεχνικής υπηρεσίας. Όλα τα υλικά (βερνίκια, βαφή, αστάρι κα) θα είναι σε συμφωνία με την επίβλεψη του έργου.	ΝΑΙ		
	Η αντικατάσταση των ξύλινων κουφωμάτων του κτιρίου θα γίνει με νέα επίσης ξύλινα παράθυρα. Το σχήμα τους θα είναι όμοιο με τα υφιστάμενα. Όλα τα ξύλα θα είναι μασίφ τρικολλητής μορφής	ΝΑΙ		

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και

16PROC005424154 2016-11-21
Τσακίδη του ΓΠΑ»

	με πολύ καλή συμπεριφορά στην στρέβλωση (πετσικάρισμα). Θα παραμένουν άκαμπτα μετά από απότομη εναλλαγή βροχής – ήλιου, με μεγάλη αντίσταση στην βροχή (να μην "μουχλιάζουν") και να βάζονται με τρόπο που να εμποτίζονται επαρκώς και να μην θέλουν συχνή συντήρηση. Τα παράθυρα θα φέρουν διπλούς υαλοπίνακες (4mm εξωτερικό, 4mm εσωτερικό και 15 mm διάκενο), με διπλή κόλληση και θα τοποθετηθούν με σιλικόνη μέσα-έξω ουδέτερης τοξικότητας, ειδική για λούστρα νερού, σφραγίζοντας τα τζάμια από νερά και αέρα. Θα παραδοθεί πιστοποιητικό δοκιμής του συντελεστή θερμομόνωσης Uw κατά KENAK.			
	Η βαφή των κουφωμάτων θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε εμποτισμό σε αντί-μυκητοκτόνο γαλάκτωμα, μία στρώση κατάλληλου ασταριού για επικάλυψη του γαλακτώματος, επίστρωση ειδικής αδιάβροχης κόλλας πάνω κάτω στα σόκορα και στις συνδέσεις (για πλήρη αδιαβροχοποίηση και σφράγιση από την "μούχλα" της υγρασίας που εισχωρεί) και τελική επίστρωση λούστρων (δύο χέρια) εμπλουτισμένο με χρωστικές με φίλτρο UV κατά της ακτινοβολίας του ηλίου.	ΝΑΙ		
	Εγγύηση παραθύρων 10 ετών από το εργοστάσιο κατασκευής και 10 ετών στα λούστρα.	ΝΑΙ		
	Εργασίες συντήρησης σε τριάντα (30) ξύλινα παράθυρα διαστάσεων 1,20Χ2,30 m περίπου εκ των οποίων τα επτά (7) με εξώφυλλα γαλλικού τύπου	ΝΑΙ		
	Προμήθεια και αντικατάσταση πέντε (5) ξύλινων παραθύρων διαστάσεων 1,20Χ2,30 m περίπου χωρίς εξώφυλλα, ομοίου ακριβώς σχήματος με τα υφιστάμενα.	ΝΑΙ		
	Εργασίες συντήρησης μίας ξύλινης θύρας διαστάσεων 1,50Χ3,20 m περίπου ταμπλαδωτής. Θα απαιτηθεί αντικατάσταση του κάτω τμήματος της θύρας λόγω φθοράς της από υγρασία	ΝΑΙ		
	Εργασίες συντήρησης μεταλλικής πόρτας διαστάσεων 1,80 Χ 2,45 m με υαλοπίνακα και εξωτερικό μεταλλικό κιγκλίδωμα	ΝΑΙ		

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και

Τσακίδη του ΓΠΑ» 16PROC005424154 2016-11-21

6	Κτίριο Ευελπίδη			
	Εργασίες συντήρησης όλων των ξύλινων κουφωμάτων και τμημάτων του κτιρίου λόγω έντονης φθοράς, όπως ακριβώς αναφέρεται παραπάνω (κτ. Τριανταφυλλίδη).	ΝΑΙ		
	Εργασίες συντήρησης σε είκοσι ένα (21) ξύλινα παράθυρα με εξώφυλλα γαλλικού τύπου διαστάσεων 1,10Χ2,25 m περίπου	ΝΑΙ		
	Εργασίες συντήρησης σε δύο (2) ξύλινα παράθυρα χωρίς εξώφυλλα με εξωτερικό μεταλλικό κιγκλίδωμα	ΝΑΙ		
	Εργασίες συντήρησης σε δύο (2) ξύλινα παράθυρα με εξώφυλλα γαλλικού τύπου διαστάσεων 0,75Χ2,20 m περίπου	ΝΑΙ		
	Εργασίες συντήρησης σε δύο (2) ξύλινα παράθυρα με εξώφυλλα γαλλικού τύπου διαστάσεων 1,45Χ2,20 m περίπου	ΝΑΙ		
	Εργασίες συντήρησης σε οκτώ (8) ξύλινες θύρες διαστάσεων 1,40Χ3,00 m περίπου. Οι θύρες στο κάτω μισό είναι ταμπλαδωτές και στο πάνω μισό φέρουν υαλοπίνακα με εξωτερικό περίτεχνο μεταλλικό κιγκλίδωμα	ΝΑΙ		
	Αντικατάσταση της κάσας μιας θύρας με νέα, λόγω καταστροφής της από μύκητες.	ΝΑΙ		
	Εργασίες συντήρησης σε ξύλινο κιγκλίδωμα συνολικού μήκους 9 m και ύψους 1 m.	ΝΑΙ		
	Εργασίες συντήρησης σε ξύλινη οροφή συνολικής επιφάνειας 27,0 m ² περίπου και τεσσάρων (4) ξύλινων δοκαριών τετραγωνικής διατομής ύψους 3,25 m.	ΝΑΙ		
	Προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) ξύλινων παραθύρων με εξώφυλλα γαλλικού τύπου, ομοίου σχήματος με τα υφιστάμενα, διαστάσεων 1,10Χ2,25 m περίπου	ΝΑΙ		
7	Κτίριο Γεωργικού Μουσείου			
	Εργασίες συντήρησης όλων των ξύλινων κουφωμάτων, όπως ακριβώς αναφέρεται παραπάνω (κτ. Τριανταφυλλίδη).	ΝΑΙ		

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και

Κατασκευή του ΓΠΑ» 16PROC005424154 2016-11-21

	Εργασίες συντήρησης σε έντεκα (11) δίφυλλα παράθυρα διαστάσεων 1,00 Χ1,10 m περίπου, χωρίς εξώφυλλα	ΝΑΙ		
	Εργασίες συντήρησης σε έξι (6) παράθυρα διαστάσεων 1,40 Χ1,10 m περίπου, χωρίς εξώφυλλα	ΝΑΙ		
	Εργασίες συντήρησης σε δεκαπέντε (15) μονόφυλλα παράθυρα διαστάσεων 1,20 Χ0,45 m περίπου χωρίς εξώφυλλα	ΝΑΙ		
	Εργασίες συντήρησης σε εννέα (9) ξύλινες δίφυλλες θύρες διαστάσεων 1,65Χ2,30 m περίπου και τέσσερις (4) δίφυλλες θύρες διαστάσεων 1,20Χ2,30 m περίπου. Όλες οι θύρες είναι ταμπλαδωτές.	ΝΑΙ		
	Εργασίες συντήρησης σε δύο ξύλινες σκάλες με 20 αναβαθμούς έκαστη και δύο πλατύσκαλα έκαστη διαστάσεων 3,90Χ1,30 m και 2,50Χ1,30 m περίπου. Ειδικά στις ξύλινες κλίμακες θα εφαρμοστεί άχρωμο-διαφανές-ματ βερνίκι εμποτισμού για προστασία από το νερό και το σαράκι τρεις φορές.	ΝΑΙ		
8	Κτίριο Αγγλικών			
	Εργασίες συντήρησης μίας (1) ξύλινης θύρας διαστάσεων 1,30Χ2,20 m περίπου, όπως περιγράφεται παραπάνω.	ΝΑΙ		
9	Κτίριο Χασιώτη			
	Κατασκευή νέου χωρίσματος από διπλή γυψοσανίδα, συνολικής επιφάνειας 3,7 m ² περίπου. Το ψευδοτοιχίο θα στηριχτεί σε μεταλλικό σκελετό από ορθοστάτες (EN14195) ανά 40 cm ή 60 cm και θα φέρει διπλή πυράντοχη και άνθυγρη γυψοσανίδα (DIN 18180), πάχους 15 mm και από τις δύο όψεις. Εσωτερικά θα πληρωθεί με πετροβάμβακα πυκνότητας 40-50 Kg/m ³ .	ΝΑΙ		
	Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά έτσι ώστε ο μεταλλικός σκελετός να είναι πλήρως τοποθετημένος, συναρμολογημένος και στερεωμένος πάνω σε οποιοδήποτε δομικό στοιχείο (δάπεδο, οροφή, τοίχο κ.λ.π.).	ΝΑΙ		
10	Κτίριο Ισαακίδη			
	Μεταφορά επίπλων και εργαστηριακού πάγκου από το εργαστήριο Εντομολογίας	ΝΑΙ		

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και

16PROC0005424154 2016-11-21
 Γρασκήνη του ΓΠΑ»

	<p>σε χώρο που θα υποδείξει το εργαστήριο. Προσοχή θα δοθεί σε ηλεκτρολογική γραμμή που βρίσκεται κάτω από τον εργαστηριακό πάγκο .</p> <p>Μετατροπή υφιστάμενης βιβλιοθήκης του χώρου, έτσι ώστε να αποσυναρμολογηθεί τμήμα της, το οποίο θα μεταφερθεί σε σημείο που θα υποδείξει το εργαστήριο. Το υπόλοιπο μέρος της θα παραμείνει στο χώρο που θα δημιουργηθεί.</p>			
	<p>Κατασκευή νέων χωρισμάτων από διπλή γυψοσανίδα, συνολικής επιφάνειας 20 m² περίπου, με μία θύρα, διαστάσεων 1,10Χ2,20 m περίπου, προκειμένου να διαμορφωθεί χώρος γραφείου. Το ψευδοτοιχίο θα στηριχτεί σε μεταλλικό σκελετό από ορθοστάτες (EN14195) ανά 40 cm ή 60 cm και θα φέρει διπλή πυράντοχη και άνθυγρη γυψοσανίδα (DIN 18180), πάχους 15 mm και από τις δύο όψεις. Εσωτερικά θα πληρωθεί με πετροβάμβακα πυκνότητας 40-50 Kg/m³. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά έτσι ώστε ο μεταλλικός σκελετός να είναι πλήρως τοποθετημένος, συναρμολογημένος και στερεωμένος πάνω σε οποιοδήποτε δομικό στοιχείο (δάπεδο, οροφή, τοίχο κ.λ.π.). Οι γυψοσανίδες θα σπατουλαριστούν και θα προετοιμαστούν για βαφή. Η θύρα περιμετρικά θα έχει πλαίσιο από μασίφ ξύλο, εσωτερικά θα φέρει υλικό γεμίματος, εξωτερικά θα είναι καλυμμένη και από τις δύο πλευρές με MDF πάχους 6,4mm και το εξωτερικό πλαίσιο (κάσα) θα είναι οβάλ. Περιλαμβάνονται πόμολο, κλειδαριά ασφαλείας και μεντεσέδες. Ο χρωματισμός της θύρας και το πόμολο επιλογής της Υπηρεσίας.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
	<p>Χρωματισμός εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (τοίχοι, οροφή και γυψοσανίδες) συνολικής επιφάνειας 70 m² περίπου.</p>	<p>ΝΑΙ</p>		
	<p>Ηλεκτρολογικές εργασίες που αφορούν το διακόπτη φωτισμού του χώρου γραφείου και τρεις νέους ρευματοδότες σε σημεία που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη. Επιπλέον, θα γίνει διαχωρισμός της ηλεκτρολογικής γραμμής φωτισμού του</p>	<p>ΝΑΙ</p>		

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Γασακίδη του ΓΠΑ»

	νέου χώρου με τον υπόλοιπο φωτισμό του εργαστηρίου. Περιλαμβάνονται όλα τα μικρουλικά, καλώδια σύνδεσης κα			
11	ΓΕΝΙΚΑ			
	Όλες οι διαστάσεις των κουφωμάτων που αναφέρονται παραπάνω είναι προσεγγιστικές γι' αυτό απαιτείται από τον ανάδοχο του έργου ακριβείς μετρήσεις. Στο έργο περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση της τοιχοποιίας κατά την αποξήλωση των παλιών κουφωμάτων και όλες οι τυχόν ατέλειες που θα προκύψουν κατά την επισκευή. Στο έργο περιλαμβάνονται και μικρές επισκευές αποκατάστασης των τοίχων, όπου θα τοποθετηθούν τα νέα κουφώματα. Η απομάκρυνση των παλαιών κουφωμάτων θα γίνει μόνο μετά την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας	ΝΑΙ		
	Θεωρείται δεδομένο ότι έχουν ισχύ και εφαρμογή όλες οι απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/ περιορισμού επιπτώσεων καθώς και οι ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων. Το εργατικό προσωπικό που θα εκτελέσει τις εργασίες θα είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας (προστατευτική ενδυμασία, γάντια προστασίας, κράνη προστασίας κ.α.).	ΝΑΙ		
	Μετά το πέρας των εργασιών θα αποσυρθεί ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, θα απομακρυνθούν όλα τα υλικά που περίσσεψαν και τα άχρηστα υλικά και θα παραδοθούν οι χώροι σε κατάσταση ικανή προς χρήση.	ΝΑΙ		

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα είδη που προσφέρω είναι καινούρια, αυθεντικά και αμεταχείριστα. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Γραφείο του ΓΠΑ»

16PROC0005424154 2016-11-21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κεντρικό κτίριο Διοίκησης

α/α	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΦΠΑ (ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ)	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	Εργασίες συντήρησης γραφείου Πρακτικής Άσκησης		1			
2	Αντικατάσταση Κουφωμάτων Εργαστήριο Δενδροκομίας		1			
3	Αντικατάσταση Κουφωμάτων Εργαστήριο Γεωργίας		1			

Κτίριο Παπαδάκη

α/α	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΦΠΑ (ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ)	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	Αντικατάσταση κουφωμάτων του υπόγειου ορόφου του κτιρίου Παπαδάκη		1			

Κτίριο Τριανταφυλλίδη

α/α	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΦΠΑ (ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ)	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	Εργασίες συντήρησης κουφωμάτων κτιρίου		1			
2	Αντικατάσταση κουφωμάτων κτιρίου		1			

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Ισαακίδη του ΓΠΑ»

Κτίριο Ευελπίδη

α/α	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΦΠΑ (ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ)	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	Εργασίες συντήρησης κουφωμάτων κτιρίου		1			
2	Αντικατάσταση κουφωμάτων κτιρίου		1			

Κτίριο Γεωργικού Μουσείου

α/α	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΦΠΑ (ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ)	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	Εργασίες συντήρησης κουφωμάτων κτιρίου		1			
2	Εργασίες συντήρησης ξύλινων κλιμάκων		1			

Κτίριο Αγγλικών

α/α	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΦΠΑ (ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ)	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	Εργασίες συντήρησης κουφωμάτων κτιρίου		1			

Κτίριο Χασιώτη

α/α	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΦΠΑ (ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ)	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	Εργασίες στο κτίριο		1			

Κτίριο Ισαακίδη

α/α	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΦΠΑ (ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ)	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	Εργασίες στο κτίριο		1			

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Ισαακίδη του ΓΠΑ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΙΔΩΝ (Κεντρικό κτίριο, κτίριο Παπαδάκη, κτίριο Τριανταφυλλίδη, κτίριο Ευελπίδη, κτίριο Γεωργικού Μουσείου, κτίριο Αγγλικών, κτίριο Χασιώτη και κτίριο Ισαακίδη)	Φ.Π.Α.	ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ: Για το σύνολο του προσφερόμενων εργασιών και εξοπλισμού θα παρέχεται εγγύηση και τεχνική υποστήριξη (με παραλαβή των προς επισκευή και αποστολή των επισκευασμένων συσκευών από την εταιρεία), για δύο (2) χρόνια.

Σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Ισαακίδη του ΓΠΑ»

16PROC005424154 2016-11-21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, ΕΥΕΛΠΙΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΧΑΣΙΩΤΗ ΚΑΙ ΙΣΑΑΚΙΔΗ ΤΟΥ ΓΠΑ»

Στην Αθήνα σήμερα την ---/---/2016 μεταξύ:

Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «**ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (Ιερά Οδός 75, 11855) με **ΑΦΜ:** 090042651 και **Δ.Ο.Υ.:** ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κο Γεώργιο Θ. Παπαδούλη, Πρύτανη,

Και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία «-----» με **ΑΦΜ:** ----- και **Δ.Ο.Υ.:** ----- που εδρεύει στην -----, επί της οδού ----- και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κο -----.

Αφού έλαβαν υπόψη:

Την από ---/---/201- απόφαση της Συγκλήτου του Γ.Π.Α. (Συνεδρία ---η /---.---.201-) με την οποία αποφασίστηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος του 9289/21.11.2016 συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Ισαακίδη του ΓΠΑ», στον δεύτερο από τους συμβαλλόμενους και ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται για συντομία "ανάδοχος" συμφωνήθηκαν τα κατωτέρω:

Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάθεση στον ανάδοχο του έργου για τις εργασίες συντήρησης χώρων γραφείων, εργασίες συντήρησης κουφωμάτων και εργασίες αντικατάστασης κουφωμάτων στο Κεντρικό κτίριο Διοίκησης, στο κτίριο Παπαδάκη, Ευελπίδη, Τριανταφυλλίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Ισαακίδη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική και την οικονομική προσφορά του αναδόχου.

Το κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ: # € ----- # (----- --, ευρώ) χωρίς τον Φ.Π.Α. και # € ----- # (-----, ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%). Τα επιμέρους στοιχεία του κόστους της σύμβασης, οι κρατήσεις και οι λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, καθώς επίσης ο τρόπος πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία και όροι, περιγράφονται στην παρούσα σύμβαση που υπογράφεται με τον ανάδοχο.

Άρθρο 2: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ

A. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

- α) Παραδόθηκε ολόκληρη η συμβατική ποσότητα
- β) Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε
- γ) Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού ποσού, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις
- δ) Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση

B. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

1. Ο ανάδοχος θα παραδώσει ολόκληρη την παραγγελία εντός ----- (---) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους, ρήτρες και προϋποθέσεις του παρόντος. Οι προδιαγραφές του εξοπλισμού θα είναι πάντα σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία κρίθηκε και η πλέον συμφέρουσα για το Ίδρυμα.

2. Ο ακριβής χώρος (αίθουσα, όροφος, κτίριο του Πανεπιστημίου κλπ) των συμβατικών εργασιών θα ανακοινωθεί στον ανάδοχο μετά την υπογραφή της Σύμβασης. Η παράδοση των ειδών μπορεί να γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις οδηγίες του Πανεπιστημίου. Η παράδοση θα γίνεται σε χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Εργαστήρια, Γραφεία Διοίκησης, κλπ).

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Ισαακίδη τρύΓΠΑ»

Η μεταφορά και η παράδοση όλων των ειδών θα γίνεται με τη φροντίδα και την ευθύνη του Αναδόχου. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Το Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την μεταφορά των υλικών. Όλα τα προσφερόμενα είδη ασφαλιζονται με φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου, μέχρι της οριστικής παραλαβής τους.

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών θα γίνει από Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του Ιδρύματος.

4. Κατά την παραλαβή των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος.

Μετά το πέρας των ελέγχων η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του Ιδρύματος θα συντάξει οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής (ή απόρριψης) του υλικού.

Άρθρο 3: ΤΙΜΕΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ

3.1. Η τιμή πώλησης του εκάστοτε είδους πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. προσδιορίζεται στην οικονομική προσφορά του αναδόχου. Η τιμή παραμένει σταθερή για όλη τη διάρκεια του παρόντος και δεν μεταβάλλεται.

3.2. Η τιμή περιλαμβάνει όλα τα έξοδα και δαπάνες του αναδόχου, περιλαμβανομένων ενδεικτικά μεταφορικών εξόδων, οδοιπορικών, αποθήκευτων, συσκευασίας κ.λπ.. Με την εξόφληση της τιμής εξαντλείται κάθε υποχρέωση του Ιδρύματος (Γ.Π.Α.) έναντι του αναδόχου και ο τελευταίος ουδεμία απαίτηση έχει ή διατηρεί κατά του Ιδρύματος.

3.3. Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των συμβατικών εργασιών.

3.4. Για την αποπληρωμή του συμβατικού ποσού, ο ανάδοχος εκδίδει τιμολόγιο και εξοφλείται μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος, σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΠΑ» (2014ΣΕ54600081) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Πανεπιστημίου.

3.5. Το Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου, ούτε και για την καταβολή των αντίστοιχων τόκων, σε περίπτωση που η εν λόγω καθυστέρηση οφείλεται σε έλλειψη των σχετικών πιστώσεων, για την οποία το Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται.

Άρθρο 4: ΕΓΓΥΗΣΗ – ΕΥΘΥΝΗ

4.1. Ο ανάδοχος ρητώς αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι τα είδη του εξοπλισμού που παραδίδει στο Ίδρυμα, κατά την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών, βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και είναι Α' ποιότητας, καινούργια και αμεταχείριστα,

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Ισαακίδη
16PROC005424154 2016-11-21

κατάλληλα για τη συμφωνημένη χρήση. Τα είδη του εξοπλισμού πρέπει επίσης να είναι πλήρως προσαρμοσμένα στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της προσφοράς.

4.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει την ποιότητα και τις προδιαγραφές του εξοπλισμού πριν την παράδοσή τους στο Ίδρυμα καθώς και να εγγυάται την καλή ποιότητα του. Ο ανάδοχος επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε ελαττωματικό είδος από το οποίο λείπουν οι συνομολογηθείσες ιδιότητες ή δεν είναι προσαρμοσμένο στις τεχνικές προδιαγραφές μετά από σχετική ενημέρωση του Ιδρύματος.

4.3. Ο ανάδοχος ρητώς αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι η προσφορά του θα είναι πλήρης, δηλαδή θα προσφέρει το σύνολο των συμβατικών εργασιών του έργου.

4.4. Σε περίπτωση καθυστέρησης από τον Ανάδοχο εκπλήρωσης του συνόλου ή μέρους των υποχρεώσεων του για οποιοδήποτε λόγο οφειλόμενο σε δική του υπαιτιότητα, επιβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του Ν. 4412/2016.

4.5. Ο ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει την τεχνική υποστήριξη (παραλαβή και παράδοση του εξοπλισμού προς επισκευή από/προς τους χώρους του Γ.Π.Α. με ευθύνη του προμηθευτή) για τόσο διάστημα, όσο έχει προσφέρει.

Άρθρο 5: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

5.1. Ο ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.

5.2. Αρμόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που θα προκύψει από το παρόν και συμπεριλαμβανομένων διαφορών περί την ισχύ, ερμηνεία ή εκτέλεση αυτού είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, εφαρμοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 6: ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

6.1 Η παρούσα σύμβαση διαρκεί από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι και την παράδοση και παραλαβή και του τελευταίου είδους, καθώς και την τελική εξόφληση του αναδόχου. Ο ανάδοχος προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και τεχνική υποστήριξη για δύο (2) έτη από την ημερομηνία οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Ισαακίδη

16PROC005424154 2016-11-21

6.2. Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα της μονομερούς λύσης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να αξιώσει καμιά αποζημίωση. Εάν λυθεί μονομερώς η σύμβαση από μέρος του Πανεπιστημίου κάθε δικαίωμα που έχει παραχωρηθεί από τον ανάδοχο υπέρ τρίτου θεωρείται, ότι δεν υπάρχει ως προς το Πανεπιστήμιο.

6.3. Σε περίπτωση που το ένα συμβαλλόμενο μέρος παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του που αναφέρεται στην παρούσα, που όλες θεωρούνται ουσιώδεις, το άλλο συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να καταγγείλει αζημίως γι' αυτό οποτεδήποτε την παρούσα, και επιπλέον να απαιτήσει από τον αντισυμβαλλομένο του την πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε επελθούσας ζημίας του.

Άρθρο 7: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

7.1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τους νόμιμους φόρους, τέλη (Δημοσίου ή Δήμων), δικαιώματα, εισφορές, κρατήσεις και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου η οποιουδήποτε τρίτου.

7.2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο Εταιρεία.

7.2. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

7.3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

Άρθρο 7: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ

7.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούνται να υποκατασταθούν από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλο ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Ισαακίδη τριγύρω»

παρούσα, ούτε επιτρέπεται από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων η εκχώρηση μέρους ή όλης της παρούσης (νοούμενης ως μέρους και της εκτέλεσης μίας παραγγελίας ή μέρους παραγγελίας), χωρίς τη γραπτή έγκριση του αντισυμβαλλόμενου.

Άρθρο 8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

8.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

8.2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.

Άρθρο 9. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις η Σύγκλητος του Γ.Π.Α. μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο χωρίς καμία απαίτηση από κείνον.

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.

Για τη κήρυξη του αναδόχου εκπτώτου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, αν συμφωνήσουν γι' αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.

Άρθρο 11. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

- Η υπογραφή της σύμβασης, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της διακήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ., των Παραρτημάτων και Υποδειγμάτων αυτής) καθώς και των διατάξεων περί προμηθειών του Δημοσίου του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α' /08-08-2016), και όλων των υπολοίπων διατάξεων που αναφέρονται στην διακήρυξη και στην παρούσα σύμβαση.
- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τους νόμιμους φόρους, τέλη (Δημοσίου ή Δήμων), δικαιώματα, εισφορές, κρατήσεις και γενικά οποιοσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου η οποιουδήποτε τρίτου.

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Ισαακίδη τρύΓΡΑ»

16PROC005424154 2016-11-21

- Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την απαρένγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο Εταιρεία.
- Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.
- Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
- Εάν διαπιστωθούν υπερτιμολογήσεις κατά τον έλεγχο των τιμολογίων, ο ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου του Γ.Π.Α.
- Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, να κατακυρώσει την προμήθεια για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα. Το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης, σε σχέση με αυτές που αναφέρονται στο Παράρτημα Α της διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί.

Ο ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρο και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.

Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.

Ανήκει στη διακήρυξη 9289/21.11.2016 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο Κεντρικό κτίριο, στο κτίριο Παπαδάκη, Τριανταφυλλίδη, Ευελπίδη, Γεωργικό Μουσείο, Χασιώτη και Ισαακίδη τρύΓΡΑ»

16PROC005424154 2016-11-21

Αυτά συμφωνήθηκαν μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων και κατατέθηκε από τον ανάδοχο Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, της Τράπεζας..... με αριθμό και ποσού # €# (..... ευρώ) και ημερομηνία λήξης, η οποία καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, να προσκομίσει εγγύηση καλής λειτουργίας το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα πρέπει να έχει ισχύ για δύο (2) έτη από την ημερομηνία έκδοσής της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Προσκομίζοντας την εγγυητική καλής λειτουργίας, θα του επιστραφεί η εγγυητική καλής εκτέλεσης.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα, τα οποία αφού υπογράφηκαν ως ακολούθως, κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα, ενώ το τρίτο θα παραμείνει στο αρχείο του Ιδρύματος (Γ.Π.Α.) .

Κατά τα λοιπά ισχύουν και τα στοιχεία που αναφέρονται στην 9289/21.11.2016 διακήρυξη η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας σύμβασης καθώς και στις προσφορές (τεχνική και οικονομική) της αναδόχου εταιρείας.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ