

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχανικός

Ταχ. Δ/ση: Ιερά Οδός 75, 11855,

Τηλ.: 210-529 4870

Fax: 210-529 4880

e-mail: [mando@aua.gr](mailto:mando@aua.gr)

Αθήνα 20-11-2014

Αρ. Πρωτ.9573

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ΄**  
**ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:**

**«Προμήθεια εξοπλισμού για τις αίθουσες διδασκαλίας του ΓΠΑ.»**

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους για την απ'ευθείας ανάθεση του έργου:

**«Προμήθεια εξοπλισμού για τις αίθουσες διδασκαλίας του ΓΠΑ.»**

προϋπολογισθείσας αξίας **23.800,00 €** (είκοσι τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν κλειστό φάκελο προσφοράς για το έργο μέχρι και την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 14:00 στο Πρωτόκολλο του Ιδρύματος (ισόγειο Κεντρικού κτιρίου Διοίκησης) αναγράφοντας εμφανώς τα κάτωθι στοιχεία

**Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών**

**Επιτροπή ανάθεσης για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης ή προμήθειες της Δ/σης  
Τεχνικής Υπηρεσίας**

Για την απευθείας ανάθεση του έργου: **«Προμήθεια εξοπλισμού για τις αίθουσες  
διδασκαλίας του ΓΠΑ.»**

Ο φάκελος προσφοράς, που θα υποβληθεί, θα συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς κλειστούς φακέλους, το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και το φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.

Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, χωρίς ΦΠΑ.

Στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής θα υπάρχει υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι:

- δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο,

- παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του Πανεπιστημίου, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του έργου ή της υπαναχώρησης του Πανεπιστημίου ή της κρίσης της Επιτροπής Ανάθεσης
- θα τηρηθεί ρητά και απαρέγκλιτα η τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές του έργου
- πριν την έναρξη των εργασιών θα εγκρίνονται όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην υλοποίηση του έργου, από την επίβλεψη
- θα χρησιμοποιήσει εργατικό προσωπικό, που διαθέτει εμπειρία και ικανότητα, έτσι όπως προβλέπεται από το νόμο και
- το εργατικό προσωπικό θα εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα και θα είναι εκπληρωμένες όλες οι υποχρεώσεις του εργοδότη προς τους εργαζομένους (μισθοί, ασφαλιστικές εισφορές)

2. Εμπορικά/ τεχνικά φυλλάδια των υλικών του εξοπλισμού που θα προμηθεύσει (πίνακες, ρολοκουρτίνες, τραπέζια ανάγνωσης, τραπεζοθρανία, καθίσματα, ξύλινα καθίσματα). Αν υπάρχουν πιστοποιητικά κατασκευής των προϊόντων μπορούν επίσης να κατατεθούν ή να δηλωθεί ότι θα κατατεθούν πριν την παράδοσή τους

Στο φάκελο οικονομικής προσφοράς θα αναγράφεται υποχρεωτικά η τελική τιμή προσφοράς του έργου, χωρίς ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και των συνθηκών του έργου.

Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται η ανάθεση, υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης η οποία ισούται με το 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. και η οποία θα έχει διάρκεια οκτώ (8) μηνών (τρεις επιπλέον μήνες από τη διάρκεια της σύμβασης).

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου 2014ΣΕ54600082-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΠΑ το οποίο περιλαμβάνεται στο ΠΔΕ 2014 και θα πληρωθεί μετά την έγκριση πίστωσης - χρηματοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων (σχετική πληροφόρηση: Δ/νση Οικονομικού, κος Μιχάλης Σούλης, τηλ: 2105294852)

Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου, ούτε και για την καταβολή των αντίστοιχων τόκων, σε περίπτωση που η εν λόγω καθυστέρηση οφείλεται σε έλλειψη των σχετικών πιστώσεων για την οποία το Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την **2η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα Εκλογών, στον 1ο όροφο του Κεντρικού κτιρίου της Διοίκησης του Ιδρύματος, που βρίσκεται στην Ιερά Οδό 75, 118 55, Βοτανικός –Αθήνα.**

Πληροφορίες σχετικά με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές του έργου:  
Κα Μ. Αριστοπούλου  
Τηλ: 210-5294870

-Ο-

ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το έργο: « Προμήθεια εξοπλισμού για τις αίθουσες διδασκαλίας του ΓΠΑ»

Η προμήθεια αφορά εξοπλισμό των αιθουσών διδασκαλίας των εργαστηρίων Γεωργικής Μηχανολογίας, Γεωργικής Υδραυλικής, Ορυκτολογίας-Γεωλογίας, Πληροφορικής και Διατροφής Ζώων, προκειμένου να καλύψει τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

Η προμήθεια περιλαμβάνει τα εξής:

### Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας

- τρεις (3) πίνακες μαρκαδόρου, λευκοί, διαστάσεων 150X120 cm (ΠxΥ) έκαστος και τρεις (3) πίνακες μαρκαδόρου διαστάσεων 200X120 cm (ΠxΥ) έκαστος. Η επιφάνεια γραφής των πινάκων θα είναι από εφυσωμένη πορσελάνη, χωρίς γυαλάδες, με πρακτικά μηδενική απορροφητικότητα και βάση υποδοχής των μαρκαδόρων.
- ρολοκουρτίνες ολικής συσκότισης (blackout) για συσκότιση των αιθουσών του εργαστηρίου, από ύφασμα ολικής συσκότισης και δυνατότητα ηλεκτροκίνησης ως εξής:
  - πέντε (5) τεμάχια, διαστάσεων 1,40X1,60 m
  - δέκα (10) τεμάχια, διαστάσεων 1,00X1,50 m
  - δύο (2) τεμάχια, διαστάσεων 1,30X1,50 m

Θα τοποθετηθούν επίτοιχα χειριστήρια για τον έλεγχο της κίνησης των ρολοκουρτινών.

- Είκοσι ένα (21) τραπέζια ανάγνωσης διαστάσεων 1,40X0,40X0,75m. Τα τραπέζια θα φέρουν επιφάνειες εργασίας με πάχος 25 mm, από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης και θα φέρουν περιμετρικά σόκορα πάχους 2 mm. Ο σκελετός τους θα είναι μεταλλικός βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή. Θα φέρουν κατακόρυφες κολώνες ποδιών, από χαλύβδινο κοιλοδοκό ορθογώνιας διατομής ή κυκλικής διατομής. Ο σκελετός θα είναι διαμορφωμένος και συγκολλημένος με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει μέγιστη αντοχή και ακαμψία.

- πενήντα (50) καθίσματα σταθερά από μεταλλικό σκελετό, με πλάτη, χωρίς μπράτσα, υφασμάτινη ή ξύλινη επένδυση στο χρώμα της οξιάς. Στην περίπτωση της υφασμάτινης επένδυσης το χρώμα θα είναι κατ' επιλογή της επίβλεψης.

#### Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής

Προμήθεια εβδομήντα (70) ξύλινων καθισμάτων, τύπου σκαμπό, ύψους 70 cm, με επιφάνεια τετραγωνικής διατομής 25X25 cm ή κυκλικής διατομής διαμέτρου 25 cm, πάχους 4 cm. Ο σκελετός τους θα είναι επίσης ξύλινος κατάλληλα διαμορφωμένος για σταθερότητα και ακαμψία. Οι άκρες τους θα είναι στρογγυλεμένες για αποφυγή κινδύνου τραυματισμού και θα έχουν επάλειψη με άχρωμο βερνίκι. Το χρώμα των καθισμάτων θα είναι της αρεσκείας της επίβλεψης.

#### Εργαστήριο Ορυκτολογίας-Γεωλογίας

Προμήθεια πενήντα (50) ξύλινων καθισμάτων, τύπου σκαμπό, ύψους 45 cm, με επιφάνεια τετραγωνικής διατομής 25X25 cm ή κυκλικής διατομής διαμέτρου 25 cm, πάχους 4 cm. Ο σκελετός τους θα είναι επίσης ξύλινος κατάλληλα διαμορφωμένος για σταθερότητα και ακαμψία. Οι άκρες τους θα είναι στρογγυλεμένες για αποφυγή κινδύνου τραυματισμού και θα έχουν επάλειψη με άχρωμο βερνίκι. Το χρώμα των καθισμάτων θα είναι της αρεσκείας της επίβλεψης.

#### Εργαστήριο Διατροφής Ζώων

- ένας (1) πίνακας μαρκαδόρου, λευκός, διαστάσεων 150X120 cm (ΠxΥ) ή 200X120 cm (ΠxΥ). Η επιφάνεια γραφής των πινάκων θα είναι από εφυσιασμένη πορσελάνη, χωρίς γυαλάδες, με πρακτικά μηδενική απορροφητικότητα και βάση υποδοχής των μαρκαδόρων
- Προμήθεια και τοποθέτηση είκοσι (20) σταθερών τραπεζοθρανίων δύο θέσεων και δέκα (10) τριών θέσεων με δύο πλαϊνά κατακόρυφα στηρίγματα. Τα έδρανα γραφής θα αποτελούνται από μοριοσανίδα πάχους 18mm με επένδυση μελαμίνης και θα φέρουν περιφερειακά σόκορα πάχους 2mm ή

laminate πάχους 0,8 mm. Η βάση θα είναι από χαλύβδινα κατακόρυφα στηρίγματα και πέλματα που θα πακτώνονται στο έδαφος. Η έδρα και η πλάτη θα είναι κατασκευασμένα από συμπαγή πρεσσαριστά κόντρα πλακέ ξύλου πάχους 12 mm, λουστραρισμένα με βερνίκι υψηλής αντοχής. Η έδρα φέρει αυτόματο σύστημα ανάκλησης «Anti-rapic» για την ομαλή επαναφορά της στην κλειστή θέση.

Για την τελική επιλογή των παραπάνω ειδών εξοπλισμού ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται να φέρει **τουλάχιστον** δύο δείγματα από κάθε είδος, προκειμένου οι υπεύθυνοι των παραπάνω χώρων να κάνουν την κατάλληλη εκλογή ανάλογα με το ύψος του κάθε χώρου.

Στην προμήθεια περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των πινάκων και οι πλήρεις καλωδιώσεις με το κατάλληλο διακοπτικό υλικό για την λειτουργία των σκιάστρων.

Τα συστήματα θα παραδοθούν με πιστοποιητικά και εργοστασιακή εγγύηση.

Η προμήθεια είναι συνολικού προϋπολογισμού **23.800,00€ (είκοσι τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ)**. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%.

Η συντάξασα

Αριστοπούλου Αδαμαντία  
Διπλ. Χημικός Μηχανικός