



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
“ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ”
Προσανατολισμός στον Άνθρωπο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

«ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ.: Πανελλαδική Μελέτη Διατροφής και Υγείας/
Σχέδιο Δράσης για την Προαγωγή της Δημόσιας Υγείας
στον Τομέα της Διατροφής»

Υποέργο 4: «Προμήθεια Εξοπλισμένων Κινητών Μονάδων»

Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

**Προϋπολογισμός: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ
ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ # 403.132,50 # € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
Φ.Π.Α.)**

Διάρκεια: Τρεις (3) μήνες

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής (με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά)

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 01/08/2013

Κωδικός ΟΠΣ: 374143

Μέρος Γ: Υποδείγματα & Πίνακες Συμμόρφωσης

Γ1	Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών	3
Γ1.1	Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής	3
Γ1.2	Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης	4
Γ2	Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος	6
Γ3	Πίνακες Συμμόρφωσης	8
Γ4	Σχέδιο Σύμβασης	60
Γ5	Σχέδιο Οικονομικής Προσφοράς	71

Γ1 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

Οι εγγυητικές επιστολές μπορούν να έχουν ορισμένη διάρκεια που καθορίζεται κατά περίπτωση από την Αναθέτουσα Αρχή με πρόβλεψη ανανέωσης όταν αυτό απαιτείται.

Η εγγύηση προκαταβολής δεν απαιτεί ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει ΦΠΑ.

Σύμφωνα με το ΠΔ 118/07 η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να κρίνει την αξία της εγγύησης καλής λειτουργίας

Γ1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

ΕΚΔΟΤΗΣ.....

Ημερομηνία έκδοσης.....

Προς: Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα

Εγγυητική επιστολή μας υπ' αριθμ..... για ευρώ.....

Με την παρούσα εγγύόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας οδός αριθμός ... TK},

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α)..... οδός..... αριθμός.....TK.....

β)..... οδός..... αριθμός.....TK.....

γ)..... οδός..... αριθμός.....TK.....

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους
εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}

και μέχρι του ποσού των ευρώ....., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)..... με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)
συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ),
σύμφωνα με τη με αριθμό..... Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά, καθ' όλο το χρόνο ισχύος της, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό.

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. }

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησή σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος του λάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Γ1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης

ΕΚΔΟΤΗΣ.....

Ημερομηνία έκδοσης.....

Προς: Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα

Εγγυητική επιστολή μας υπ' αριθμ..... για ευρώ.....

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας Οδός Αριθμός Τ.Κ.}

{ή σε περίπτωση Ενωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α) οδός αριθμός Τ.Κ.

β) οδός αριθμός Τ.Κ.

γ) οδός αριθμός Τ.Κ.

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},

και μέχρι του ποσού των ευρώ....., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό..... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), σύμφωνα με τη με αριθμό..... Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησή σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Γ2 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ	
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
Επόνυμο:	Όνομα:
Πατρώνυμο:	Μητρώνυμο:
Ημερομηνία Γέννησης:	Τόπος Γέννησης:
Τηλέφωνο:	E-mail:
Fax:	
Διεύθυνση Κατοικίας:	

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ			
Όνομα Ιδρύματος	Τίτλος Πτυχίου	Ειδικότητα	Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου)				
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ				
Έργο (ή Θέση)	Εργοδότης	Ρόλος ¹ και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση)	Απασχόληση στο Έργο	
			Περίοδος (από – έως)	AM ²
			___ / ___ / ___ - ___ / ___ / ___	
			___ / ___ / ___ - ___ / ___ / ___	
			___ / ___ / ___ - ___ / ___ / ___	

¹ Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ.

² Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, – Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο.

Γ3 Πίνακες Συμμόρφωσης

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης έχοντας την απόλυτη ευθύνη για την ακρίβεια των δεδομένων που παρατίθενται.

A. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ- ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια προκειμένου να εκδοθεί Εθνική Έγκριση Τύπου Μεμονωμένου οχήματος ή Εθνική Έγκριση τύπου μικρής σειράς για τα προσφερόμενα διασκευασμένα οχήματα με βάσει την οδηγία 2007/46 EK με την οποία έχει εναρμονιστεί η Ελληνική Νομοθεσία (Απόφαση υπ. αριθμ. 29949/1841 – ΦΕΚ Β’/2112/29-9-2009).	ΝΑΙ		
Για τον ιατρικό εξοπλισμό ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στις απαιτούμενες προδιαγραφές ευρωπαϊκά πρότυπα ή αντίστοιχη πιστοποίηση CE ή άλλο ισοδύναμο «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- (ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09 βλ. σχετικά ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 – Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/EOK. Αντίστοιχα πρόβλεψη να υπάρχει και για τα οχήματα και τον εξοπλισμό που τα συνοδεύουν.	ΝΑΙ		
Να είναι κλειστό φορτηγό αυτοκίνητο (VAN).	ΝΑΙ		
Να είναι ολικού μεικτού φορτίου 3,5 τόνων τουλάχιστον.	ΝΑΙ		
Να είναι εσωτερικού μήκους τουλάχιστον 3,2 μέτρα και ολικού μήκους τουλάχιστον 5,8 μέτρα.	ΝΑΙ		

**Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ.: Πανελλαδική Μελέτη Διατροφής και Υγείας/Σχέδιο Δράσης για την προαγ.
της Δημόσιας Υγείας Υποέργο 4 «Προμήθεια Εξοπλισμένων Κινητών Μονάδων»**

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Να είναι διασκευασμένο σε ειδικό όχημα που θα καλύπτει τις ανάγκες της Υπηρεσίας.	ΝΑΙ		
Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο.	ΝΑΙ		
Να είναι πρόσφατης κατασκευής από το τελευταίο μοντέλο της αντίστοιχης σειράς.	ΝΑΙ		
Να είναι κατάλληλο για τη μεταφορά προσωπικού (3 ατόμων) και για εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών εν στάση.	ΝΑΙ		
Να είναι ενιαίο, με χώρο οδήγησης και επιβατών, που θα χωρίζεται με σταθερό χώρισμα από το χώρο φόρτωσης.	ΝΑΙ		
Να συνυποβάλλεται η έγκριση τύπου κλειστού φορτηγού (VAN) από το αρμόδιο υπουργείο.	ΝΑΙ		
Να είναι πετρελαιοκίνητο.	ΝΑΙ		
Να έχει ισχύ τουλάχιστον 120 hp.	ΝΑΙ		
Να είναι κυβισμού τουλάχιστον 2.000cc.	ΝΑΙ		
Να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης (τουλάχιστον Euro 5).	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2. ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (ΚΑΜΠΙΝΑ) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Το τιμόνι πρέπει να βρίσκεται στο αριστερό μέρος και θα είναι απαραίτητα υδραυλικό.	ΝΑΙ		
Πρέπει να φέρει κάθισμα οδηγού, ρυθμιζόμενο και κάθισμα απαραίτητως για δύο (2) συνοδηγούς εμπρός με τις απαραίτητες ζώνες ασφαλείας.	ΝΑΙ		

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Η καμπίνα πρέπει να φέρει απαραίτητως θερμική μόνωση, αντιηλιακά σκιάδια, εσωτερικό φωτισμό, πλαστικό τάπητα δαπέδου, εξωτερικούς καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους, σύστημα immobilizer	ΝΑΙ		
Στον εξοπλισμό της καμπίνας θα πρέπει να περιλαμβάνεται σύστημα A/C ικανής ισχύος εμπρός ηχοσύστημα με κεραία και ηχεία, πίνακας οργάνων εργονομικά τοποθετημένος με όλα τα απαραίτητα όργανα και ενδείξεις ενός σύγχρονου οχήματος.	ΝΑΙ		
Θα πρέπει να έχει επιπλέον σύστημα αερισμού και θέρμανσης ρυθμιζόμενων ταχυτήτων και σύστημα πλύσης ανεμοθύρακα και υαλοκαθαριστήρες.	ΝΑΙ		
Μέσα στην καμπίνα θα πρέπει να υπάρχουν απαραίτητως όλες οι απαραίτητες ενδείξεις για την ασφαλή κίνηση και λειτουργία του οχήματος.	ΝΑΙ		
Θα πρέπει απαραίτητως ο σκελετός της καμπίνας, το καπό, οι πόρτες, το δάπεδο και η οροφή, να είναι κατασκευασμένα από χαλύβδινα φύλλα με κατάλληλη αντισκωριακή επεξεργασία για μεγαλύτερη προστασία από σκουριές αλλά και αντοχή.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.3. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Θα πρέπει να είναι πετρελαιοκινητήρας τετρακύλινδρος, υδρόψυκτος, κυβισμού τουλάχιστον 2.000 cc και μέγιστης ισχύος τουλάχιστον 120 Hp.	ΝΑΙ		
Θα πρέπει να είναι σύγχρονης	ΝΑΙ		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης (εκπομπή καυσαερίων που να ικανοποιεί κατ' ελάχιστο την οδηγία Euro 5).			
Θα πρέπει να φέρει εξελιγμένα συστήματα τροφοδοσίας, όπως αντλία πολύ υψηλής πιέσεως, ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου, σύστημα εγχύσεως καυσίμου τύπου κοινού αυλού	ΝΑΙ		
Θα πρέπει να δοθούν απαραίτητα οι καμπύλες ισχύος και ροπής του κινητήρα.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Το όχημα θα πρέπει να φέρει υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης.	ΝΑΙ		
Θα πρέπει το τιμόνι να είναι στην αριστερή πλευρά.	ΝΑΙ		
Θα πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά η διάμετρος κύκλου στροφής στα πλέον εξέχοντα σημεία.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Θα πρέπει να φέρει συμπλέκτη ξηρού δίσκου, με υδραυλικό σύστημα χειρισμού.	ΝΑΙ		
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα πρέπει να δίνει κατά προτίμηση 6 ταχύτητες μπροστά, πλήρως συγχρονισμένες και 1 πίσω.	ΝΑΙ		
Η μετάδοση της κίνησης θα γίνεται στους πίσω ή στους εμπρός τροχούς μέσω	ΝΑΙ		

**Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ.: Πανελλαδική Μελέτη Διατροφής και Υγείας/Σχέδιο Δράσης για την προαγ.
της Δημόσιας Υγείας Υποέργο 4 «Προμήθεια Εξοπλισμένων Κινητών Μονάδων»**

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
διαφορικού			
Το όχημα θα πρέπει να τηρεί τους νέους κανονισμούς για τελική ταχύτητα και να φέρει ηλεκτρονικά ελεγχόμενο περιοριστή ταχύτητας.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Θα πρέπει να έχει υδραυλικά φρένα διπλού ανεξάρτητου κυκλώματος με επενέργεια σε όλους τους τροχούς με δισκόφρενα μπροστά και πίσω και μηχανικό χειρόφρενο, τα οποία θα ικανοποιούν όλες τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε.	ΝΑΙ		
Θα πρέπει να φέρει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (σύστημα ABS)	ΝΑΙ		
Θα πρέπει να έχει σύστημα αντιολίσθησης των τροχών (σύστημα ASR).	ΝΑΙ		
Θα πρέπει να έχει σύστημα ηλεκτρονικής ευστάθειας (σύστημα ESP).	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Θα πρέπει να γίνει πλήρης περιγραφή του συστήματος.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Θα πρέπει να έχει τάση λειτουργίας 12V.	ΝΑΙ		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Θα πρέπει να έχει έναν ενισχυμένο συσσωρευτή.	ΝΑΙ		
Θα πρέπει να έχει Αλτερνέτορ και μίζα κατάλληλης ισχύος.	ΝΑΙ		
Το ηλεκτρικό σύστημα θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τον K.O.K.	ΝΑΙ		
Θα πρέπει να έχει ενισχυμένο εναλλάκτη με απόδοση τουλάχιστον 100Ah.	ΝΑΙ		
Θα πρέπει να είναι μελετημένο και να περιλαμβάνει όλο τον αναγκαίο πρόσθετο εξοπλισμό ώστε να καλύπτει όλες τις καταναλώσεις του οχήματος και του εξοπλισμού (π.χ. ψυγείο αίματος, A/C, κλπ).	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.9. ΤΡΟΧΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του έτους από της παραδόσεως του οχήματος).	ΝΑΙ		
Θα πρέπει να είναι ακτινωτού τύπου, χωρίς αεροθάλαμο.	ΝΑΙ		
Θα πρέπει να ικανοποιούν την Οδηγία 2001/43/E.E. ή μεταγενέστερη.	ΝΑΙ		
Θα πρέπει στην προσφορά να δηλωθεί ο αριθμός και οι διαστάσεις των ελαστικών.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.10. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα πλήρη	ΝΑΙ		

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
τροχό τοποθετημένο σε κατάλληλη θέση.			
Θα πρέπει να έχει ηλεκτρικούς καθρέπτες οπίσθιας θέας, εξωτερικούς	ΝΑΙ		
Θα πρέπει να συνοδεύεται από GPS με χάρτες της Ελλάδας.	ΝΑΙ		
Θα πρέπει να συνοδεύεται από ηλεκτρικά παράθυρα.	ΝΑΙ		
Θα πρέπει να συνοδεύεται από συνήθη σειρά εργαλείων (να δοθεί αναλυτική κατάσταση).	ΝΑΙ		
Θα πρέπει να συνοδεύεται από πυροσβεστήρα ή πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.	ΝΑΙ		
Θα πρέπει να συνοδεύεται από τρίγωνο ασφάλειας.	ΝΑΙ		
Πλήρες φαρμακείο κατά Κ.Ο.Κ.	ΝΑΙ		
Θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη σειρά φωτιστικών σωμάτων, καθρέπτες, κόρνα κλπ. κατά Κ.Ο.Κ.	ΝΑΙ		
Θα πρέπει να συνοδεύεται από σετ αντιολισθητικών αλυσίδων.	ΝΑΙ		
Θα πρέπει να συνοδεύεται από αντικλεπτικό σύστημα.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.11. ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Θα πρέπει να είναι κλειστός, εξ ολοκλήρου μεταλλικός.	ΝΑΙ		
Θα πρέπει τα εξωτερικά του τοιχώματα και η οροφή να αποτελούν ενιαίο σύνολο με την καμπίνα.	ΝΑΙ		
Ο εσωτερικός χώρος φορτώσεως θα	ΝΑΙ		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
πρέπει να διαχωρίζεται με την καμπίνα με κατάλληλο τοίχωμα.			
Οι ελάχιστες αποδεκτές εσωτερικές διαστάσεις του χώρου φορτώσεως, πριν τη διασκευή του οχήματος πρέπει να είναι: <ul style="list-style-type: none">• Εσωτερικό μήκος κατά ελάχιστο 3,2 μέτρα• Εσωτερικό ύψος (στο μέσον του χώρου) 1,9 μέτρα τουλάχιστον• Εσωτερικό πλάτος 1,7 μέτρα τουλάχιστον	ΝΑΙ		
Ο συνολικός χώρος φορτώσεως θα πρέπει να είναι ο μέγιστος δυνατός (να αναφέρεται στην προσφορά).	ΝΑΙ		
Θα πρέπει να φέρει δύο πόρτες φορτώσεως: <ul style="list-style-type: none">• Μια δίφυλλη με περιστρεφόμενα φύλλα και στο οπίσθιο μέρος ανοιγμένη κατά 180° και ενδιάμεσο μηχανισμό και stop σύστημα ασφάλισης στο πλήρες άνοιγμα• Μια ολισθαίνουσα (συρταρωτή) πόρτα στη δεξιά πλευρά	ΝΑΙ		
Θα πρέπει οι οπίσθιες θύρες να φέρουν υαλοπίνακα.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.12. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ/ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Θα πρέπει στο πάτωμα, το δάπεδο φόρτωσης να επενδυθεί με ειδικά ενισχυμένα πλακάτ τουλάχιστον 15 mm, κατάλληλα διαμορφωμένα για το συγκεκριμένο μοντέλο αυτοκινήτου.	ΝΑΙ		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Θα πρέπει το πάτωμα, στην επάνω επιφάνειά του, να επενδυθεί με αυτο-επιπεδούμενη εποξειδική επίστρωση ρητίνης τεσσάρων συστατικών ή ειδικό τάπητα. Το υλικό αυτό θα πρέπει να έχει ιδιαίτερα υψηλές μηχανικές και χημικές αντοχές, αδιαπέραστο από υγρά, χωρίς διαλύτες και να μπορεί να απολυμανθεί.	NAI		
Θα πρέπει εσωτερικά το όχημα στα πλαϊνά τοιχία να ενισχυθεί με μεταλλικά ικριώματα 2-3 χιλιοστών μεταξύ των νεύρων, κάθετα ή οριζόντια αναλόγως το όχημα, έτσι ώστε να δεθεί καλύτερα το όχημα και να μπορεί να αντέξει τα ενισχυμένα φορτία εντός της οπίσθιας καμπίνας.	NAI		
Επί της οροφής θα πρέπει να υπάρχει ένα τελάρο ενίσχυσης από λαμαρίνα ικανού πάχους για την τοποθέτηση του κλιματισμού οροφής.	NAI		
Μεταξύ της εσωτερικής επένδυσης του θαλάμου από πολυεστέρα και τους εξωτερικού μεταλλικού περιβλήματος, θα πρέπει να τοποθετηθεί μονωτικό υλικό πετροβάμβακα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει θερμική μόνωση όχι μεγαλύτερη από 3 Kcal/m ² h°C.	NAI		
Πάνω από τη μόνωση θα πρέπει να τοποθετηθεί ειδική επένδυση από φύλλα λευκού πολυεστέρα GRP πάχους 2mm υψηλής αντοχής. Τα συγκεκριμένα φύλλα πολυεστέρα θα πρέπει να είναι εξαιρετικά υψηλής μηχανικής αντοχής, αλλά και σε ακτινοβολία UV, όπως και οι αρμόκολλες που εφαρμόζονται στους αρμούς.	NAI		
Επιμέρους και εσωτερικά της μόνωσης θα πρέπει να τοποθετηθούν μεταλλικές ή άλλες ενισχύσεις, για την ενίσχυση της μόνωσης στα σημεία που απαιτείται για	NAI		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
την αγκύρωση των πτυσσόμενων κρεβατιών, καθισμάτων με τις κατάλληλες δέστρες και μάντες.			
Η καμπίνα οδηγού- συνοδηγού θα πρέπει να έχει κλιματισμό.	ΝΑΙ		
<p>Πέραν του κλιματισμού του χώρου καμπίνας οδηγού-συνοδηγού που θα φέρει το όχημα, η εταιρεία θα πρέπει να προμηθεύσει με το κάτωθι σύστημα ψύξεως-θέρμανσης :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Κλιματιστικό μηχάνημα με απόδοση ψύξης κατά ελάχιστο 2,6 KW και απόδοση θέρμανσης κατά ελάχιστο 1,5 KW. • Ροή αέρα να είναι τουλάχιστον 300 κυβικά μέτρα ανά ώρα. • Να λειτουργεί μόνο με ρεύμα πόλεως 230V AC και έχει βάρος μέγιστο 42 κιλά. • Είναι κατάλληλο για χρήση μόνο σε οχήματα και τοποθετείται στην οροφή του οχήματος. 	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.13. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει εσωτερικό δίκτυο υψηλής τάσης 220V, καθώς και δίκτυο χαμηλής τάσης 12V. Το κύκλωμα υψηλής τάσης 220V θα πρέπει να τροφοδοτείται από εξωτερικό ρευματολήπτη 220V, τοποθετημένο εξωτερικά του οχήματος με στεγανό καπάκι με προδιαγραφές CEE.	ΝΑΙ		
Εσωτερικά του οχήματος θα πρέπει να τοποθετηθούν δύο φωτιστικά σώματα οροφής με λυχνία LED 220V με καπάκι	ΝΑΙ		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
προστασίας και ανάλογος διακόπτης, δύο φωτιστικά σώματα οροφής με λυχνία LED 12V και ανάλογος διακόπτης, καθώς και τουλάχιστον ένα πολύμπριζο (τύπου σούκο) (3) τριών θέσεων.			
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα πρέπει να διαθέτει διακόπτη διαρροής κατά της ηλεκτροπληξίας, κατάλληλους ασφαλειοδιακόπτες, τόσο για το δίκτυο των 220V, όσο και για το δίκτυο των 12V, αναλόγως την πηγή κατανάλωσης, οι οποίες θα είναι το ψυγείο, ο φωτισμός, οι πρίζες και ο κλιματισμός αντίστοιχα.	ΝΑΙ		
Ο πίνακας θα πρέπει να διαθέτει ειδική διάταξη με ρελέ μεταγωγής για την λειτουργία επιλογής τροφοδοσίας παροχής ρεύματος 220V, είτε από εξωτερική πηγή (δίκτυο ΔΕΗ), είτε από τη γεννήτρια.	ΝΑΙ		
Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:			
<ul style="list-style-type: none"> • Δύο φωτιστικά σώματα με λυχνία LED 220V με καπάκι προστασίας και ανάλογος διακόπτης • Δύο φωτιστικά σώματα με λυχνία LED 12V και ανάλογος διακόπτης • Εξωτερικό ρευματολήπτη 220V και μπαλαντέζα • Πέντε (5) ρευματοδότες (τύπου σούκο) • Ηλεκτρικό πίνακα με λυχνίες λειτουργίας και ασφαλειοδιακόπτες 220V • Την ηλεκτρική εγκατάσταση • Μια μπαλαντέζα 50 μέτρων • Ένα φακό 	ΝΑΙ		

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α.14. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ-
ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Το σύστημα αυτονομίας θα πρέπει να αποτελείται από δύο εφεδρικές μπαταρίες 100Ah έκαστη, που θα είναι συνδεδεμένες με ηλεκτρονικό διαχωριστή και θα συνδέονται με ανορθωτή σταθερού ημιτόνου 220V AC, ο οποίος και θα δίνει ρεύμα στο ψυγειοκαταψύκτη και καταψύκτη αίματος.	ΝΑΙ		
Οι εφεδρικές μπαταρίες του συστήματος θα πρέπει να φορτίζονται από το δυναμό του οχήματος όταν θα είναι εν κινήσει στο όχημα, ενώ θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα φόρτισης τους μέσω μικρού φορτιστή που θα είναι μόνιμα εντός του οχήματος και θα κάνει λήψη ρεύματος μέσω του εξωτερικού ρευματολήπτη.	ΝΑΙ		
Θα πρέπει να υπάρχει ένδειξη τάσης κάθε εφεδρικής μπαταρίας δίπλα στον οδηγό.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.15. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Σε ειδικό σημείο με κατάλληλη αγκύρωση θα πρέπει να αποθηκευτεί μία γεννήτρια βενζίνης κατάλληλης απόδοσης (μεταξύ 3-5KVA), της οποίας θα επιτρέπεται η χρήση μόνο εκτός οχήματος.	ΝΑΙ		
Θα πρέπει να γίνεται απεγκατάσταση και να δίδει ρεύμα κατευθείαν στον εξωτερικό ρευματολήπτη.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.16. ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Θα πρέπει να υπάρχει ένας μικρός πάγκος	ΝΑΙ		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
εργασίας με νιπτήρα και δεξαμενή ύδατος τουλάχιστον 25 λίτρα.			
Δίπλα στον πάγκο θα πρέπει να υπάρχουν ντουλάπες και αποθηκευτικοί χώροι.	ΝΑΙ		
Θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα μικρό γραφείο πτυσσόμενο, όπου προτείνει ο διασκευαστής, ενώ θα πρέπει να φέρει εσωτερικά 1-2 καρέκλες τύπου γραφείου με κυλιόμενες ρόδες, όπου θα ασφαλίζουν με ιμάντες σε ειδική θέση κατά την διάρκεια της μετακίνησης.	ΝΑΙ		
Ο πάγκος θα είναι έτσι κατασκευασμένος, ώστε να τοποθετηθούν πάνω σε αυτόν όλα τα μηχανήματα και, δίπλα σε αυτόν (σε εργονομική θέση και όπου ορίσει ο διασκευαστής) ο ψυγειοκαταψύκτης και καταψύκτης.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.17. ΤΕΝΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Θα πρέπει να τοποθετηθεί εξωτερικώς στην μία πλευρά του οχήματος , εκεί που θα είναι και η είσοδος , μία τέντα τύπου αυτοκινούμενων τροχόσπιτων κατά μήκος της αυτής πλευράς .	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.18. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Θα πρέπει να προσφερθεί αυτόματη πτυσσόμενη βαθμίδα για την πλαϊνή συρόμενη θύρα , όπου θα ενεργοποιείται με το άνοιγμα της θύρας . Προτιμάται η απλή μηχανική έναντι της ηλεκτρικής .	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.19. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Όλη η κατασκευή του αμαξώματος να είναι σύμφωνα με τις σύγχρονες Ευρωπαϊκές οδηγίες.	NAI		
Με την προσφορά θα πρέπει να συνυποβάλλονται:	NAI		
<ul style="list-style-type: none"> • Φύλλο Συμμόρφωσης με τεκμηρίωση κάθε απάντησης • Τεχνικό φυλλάδιο του προσφερόμενου οχήματος, του ψυγείου αίματος, κλιματισμού 230V AC, πολυεστέρα και επιδαπέδιου υλικού • Σχέδιο με διαστάσεις όπου θα φαίνεται η εσωτερική διαμόρφωση του χώρου φόρτωσης του οχήματος • Τεχνικά φυλλάδια του ψυγειοκαταψύκτη • ISO διασκευαστή του οχήματος για ειδικά οχήματα «μετατροπή και μετασκευή ειδικών οχημάτων σύμφωνα με ειδικές απαιτήσεις Πιλάτου» 			
Θα πρέπει να δοθούν δύο (2) έτη εγγύηση για το πλήρες όχημα η οποία περιλαμβάνει την εγγύηση για την καλή κατασκευή του αμαξώματος, τα κλιματιστικά μηχανήματα, τα ψυγεία, τη γεννήτρια και τον λοιπό εξοπλισμό πλην των αναλωσίμων. Θα αξιολογηθεί θετικά μεγαλύτερη εγγύηση.	NAI		
Απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του διασκευαστή του οχήματος και του κατασκευαστή του οχήματος ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα ως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.	NAI		

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.20. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Θα πρέπει να δοθούν δύο (2) έτη εγγύηση για το πλήρες όχημα, η οποία περιλαμβάνει την εγγύηση για την καλή κατασκευή του αμαξώματος, τα κλιματιστικά μηχανήματα, τα ψυγεία, τη γεννήτρια και τον λοιπό εξοπλισμό πλην των αναλωσίμων. Θα αξιολογηθεί θετικά μεγαλύτερη εγγύηση.	NAI		
Απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του διασκευαστή του οχήματος και του κατασκευαστή του οχήματος ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα ως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.	NAI		

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.21. SERVICE ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Η εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει πολύ μεγάλο στοκ ανταλλακτικών αλλά και απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό που θα εγγυηθεί με υπεύθυνη δήλωση την γρήγορη και υπεύθυνη φροντίδα μετά την πώληση εντός 24ωρών από την λήψη επίσημης αίτησης για service και για παροχή ανταλλακτικών.	ΝΑΙ		
Η εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει εξουσιοδοτημένο συνεργείο για service του οχήματος και της διασκευής εντός του λεκανοπεδίου Αττικής με αντίστοιχες Άδειες λειτουργίας (εμπορίας, αμαξοποιών).	ΝΑΙ		
Θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση που θα προσδιορίζει τον χώρο που θα λαμβάνει το service του φορτηγού και το service της διασκευής εντός της Αττικής.	ΝΑΙ		
Αποκλείεται το service της διασκευής από την εταιρεία εισαγωγής φορτηγού οχήματος, εκτός κι αν προβλέπεται από την άδεια λειτουργίας της.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.22. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Τα οχήματα πρέπει να παραδοθούν εντός ενενήντα (90) ημερών το αργότερο από την υπογραφή της σύμβασης.	ΝΑΙ		
Τα οχήματα πρέπει να παραδοθούν εντός του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών	ΝΑΙ		

Β. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1. ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΩΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Να είναι συμβατό με τα standards ASTM E1965-98 και UL60601-1.	ΝΑΙ		
Να έχει οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), η οποία να εμφανίζει τη μετρούμενη θερμοκρασία με ακρίβεια 0,1 βαθμό Κελσίου.	ΝΑΙ		
Να λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (operating ambient temperature) τουλάχιστον μεταξύ του εύρους των 16-33 βαθμών Κελσίου.	ΝΑΙ		
Να λειτουργεί με μπαταρίες. Αν οι μπαταρίες δεν είναι επαναφορτιζόμενες να περιλαμβάνει και τον ανάλογο αριθμό αλκαλικών μπαταριών για 10.000 μετρήσεις.	ΝΑΙ		
Να έχει δυνατότητα τοποθέτησης ανταλλακτικών ωτοσκοπίων.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.2. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΑ (11000 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Να είναι συμβατά με το θερμόμετρο ωτός.	ΝΑΙ		
Να διαθέτουν εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.3. ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΨΟΥΣ (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Να αποτελείται από βάση και ξεχωριστή	ΝΑΙ		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
στήλη, τεσσάρων αποσπώμενων τεμαχίων.			
Να περιλαμβάνει λαβή μεταφοράς στη βάση και τα αποσπώμενα τεμάχια της στήλης να ενσωματώνονται στη βάση.	ΝΑΙ		
Να μετρά το ύψος μεταξύ του εύρους των 20-205 εκατοστών με απόκλιση 1 χλιοστού.	ΝΑΙ		
Το βάρος του να είναι \leq 3 κιλών.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.4. ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Τεμάχια 5)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Να είναι από μεταλλικό υλικό, να μαζεύει με τη βοήθεια μηχανισμού με ρολό, και να περιλαμβάνει ειδική υποδοχή για στερέωση σε τοίχο με μόνο ένα καρφί/βιδα.	ΝΑΙ		
Να περιλαμβάνει παράθυρο προβολής (display window) του μετρούμενου ύψους.	ΝΑΙ		
Να μετρά το ύψος μεταξύ του εύρους των 0-220 εκατοστών με απόκλιση ενός χλιοστού.	ΝΑΙ		
Το βάρος του να είναι μέχρι 250 γραμμάρια.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.5. ΖΥΓΟΣ/ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Να είναι τεχνολογίας BIA, με 8 ηλεκτρόδια, πολυυσχνοτικός με κολώνα.	ΝΑΙ		
Να απαιτείται για την κάθε μέτρηση η εισαγωγή του φύλου, της ηλικίας και του ύψους του εξεταζόμενου.	ΝΑΙ		
Να χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό του λίπους το φύλο, την ηλικία, το ύψος και το βάρος.	ΝΑΙ		
Να έχει τμηματικές ενδείξεις/ μετρήσεις: ποσοστό λίπους, λιπόδης μάζα, άλιπη μάζα, μυϊκή μάζα για δεξί χέρι, αριστερό χέρι, δεξί πόδι, αριστερό πόδι, κορμό.	ΝΑΙ		
Να έχει ενδείξεις/ μετρήσεις για ολόκληρο το σώμα: λίπος%, λιπόδης μάζα, άλιπη μάζα, μυϊκή μάζα, συνολικά υγρά σώματος, βάρος, δείκτης μάζας σώματος, βασικός μεταβολικός ρυθμός.	ΝΑΙ		
Να έχει ένδειξη επιπέδου σπλαχνικού λίπους.	ΝΑΙ		
Να έχει μέγιστη ζύγιση 200 kg τουλάχιστον, με διαβάθμιση βάρους 0,1 kg.	ΝΑΙ		
Να έχει δυνατότητα επικοινωνίας με PC και ανάλυσης με ειδικό λογισμικό.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή.	ΝΑΙ		
Να είναι εγκεκριμένο από το MDD NAWI Class III.	ΝΑΙ		
Να συνοδεύεται από λογισμικό για υπολογιστή στην ελληνική γλώσσα με τις παρακάτω δυνατότητες:	ΝΑΙ		
• Αυτόματη μεταφορά δεδομένων στη βάση δεδομένων.			

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
<ul style="list-style-type: none"> Παραγωγή αναφορών, γραφημάτων, εξέλιξη στο χρόνο. Να φέρει πιστοποιητικό για Ιατρικές Συσκευές σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 			
Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.6. ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΙΚΟ (150 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Χαρτί θερμικό σε ρολό, συμβατό με το θερμικό εκτυπωτή του ζυγού/ λιπομετρητή.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.7. ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Να έχει ανυψωμένες άκρες για πλευρική προστασία, μαλακή και αδιάβροχη, από ατοξικό pvc και διαστάσεις τουλάχιστον 80x47.	ΝΑΙ		
Να μπορεί να προσαρμοστεί πάνω σε οποιοδήποτε έπιπλο.	ΝΑΙ		
Να είναι κατάλληλη για βρέφη έως και 12 μηνών.	ΝΑΙ		
Να εναρμονίζεται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία: EN 12221-1/2.	ΝΑΙ		
Να είναι απολύτως μη τοξική (EN71), ελεύθερη από φθαλικούς εστέρες (οδηγία 2005/84/CE) και ανθεκτική σε ήπια αντισηπτικά κατά τον καθαρισμό της.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και	ΝΑΙ		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ανταλλακτικά.			

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.8. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Να είναι φορητό, ελαφρύ, πτυσσόμενο για εξοικονόμηση χώρου, εύκολο στη χρήση και να διαθέτει προσαρμογή για εναποθήκευση στον τοίχο.	ΝΑΙ		
Να είναι φιλικό στο δέρμα, να πλένεται εύκολα, να είναι ανθεκτικό σε ήπια αντισηπτικά.	ΝΑΙ		
Να μετράει με ακρίβεια το ύψος των νεογνών και βρεφών όταν είναι ξαπλωμένα.	ΝΑΙ		
Να είναι κατάλληλο για νοσοκομεία, κλινικές και ιδιωτικά iατρεία.	ΝΑΙ		
Η δυνατότητα μέτρησης να κυμαίνεται τουλάχιστον μεταξύ των 10 με 99 εκατοστών και η διαβάθμιση του να είναι στα 5 χιλιοστόμετρα.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.9. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (20 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Να είναι εργονομική, φορητή, με αυτόματο μηχανισμό ρολού, με μακρά ταινία εύρους μέτρησης από 0 έως 205 εκατοστά, και κλείδωμα στο επιθυμητό σημείο για ασφαλή και ακριβή μέτρηση.	ΝΑΙ		
Η μέτρηση να είναι υψηλής ακρίβειας του ενός (1) χιλιοστού.	ΝΑΙ		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Να είναι εύκολη στη χρήση, μετροτανία, ανθεκτική σε ήπια αντισηπτικά κατά τον καθαρισμό της.	ΝΑΙ		
Να είναι κατάλληλη για νοσοκομεία, κλινικές και ιδιωτικά ιατρεία, με πιστοποιητικό CE 0123.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.10. ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ/ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ (30 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Να είναι κατασκευασμένη από σταθερό Teflon υλικό, με δυνατότητα να μετρά την περιφέρεια της κεφαλής και τη συμμετρία του προσώπου.	ΝΑΙ		
Να είναι ανθεκτική στη χρήση της, κατάλληλη για νοσοκομεία, κλινικές, ιδιωτικά ιατρεία και ιδιαίτερα για παιδιατρικά τμήματα.	ΝΑΙ		
Να είναι με χειροκίνητη λειτουργία μέτρησης, εύρος 5 έως 59 εκατοστά και διαβάθμιση της τάξης του ενός (1) χλιοστού.	ΝΑΙ		
Να είναι εύκολη στη χρήση, μετροτανία, ανθεκτική σε ήπια αντισηπτικά κατά τον καθαρισμό της, με πιστοποιητικό CE 0123.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.11. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 100- 1000 μl (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

**Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ.: Πανελλαδική Μελέτη Διατροφής και Υγείας/Σχέδιο Δράσης για την προαγ.
της Δημόσιας Υγείας Υποέργο 4 «Προμήθεια Εξοπλισμένων Κινητών Μονάδων»**

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμπόρφωσης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Να έχει εύρος ρυθμιζόμενου όγκου 100-1000 μl.	ΝΑΙ		
Να είναι κατασκευασμένη από υλικό αντοχής, ανθεκτικό σε χημικά αντιδραστήρια και διαλύτες, να διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό και μικρό βάρος για ξεκούραστη χρήση.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει σύστημα ελατηρίων που να μειώνει την απαιτούμενη πίεση για το πιπεττάρισμα από τον χρήστη, να μπορεί να αποστειρωθεί σε κλίβανο και να διαθέτει μακρύ ρύγχος.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει μηχανισμό απόρριψης ρύγχους, χρωματικό κώδικα για εύκολη αναγνώριση από το χρήστη και λαβή από θερμομονωτικό υλικό για να μην επηρεάζεται η ακρίβεια της από την θερμοκρασία του χεριού.	ΝΑΙ		
Η ρύθμιση του μεταβαλλόμενου (ρυθμιζόμενου) όγκου να γίνεται με τρόπο ασφαλή και απλό για να αποφεύγονται λάθη.	ΝΑΙ		
Να συνοδεύεται από βάση εναπόθεσης πιπέττας, να είναι ελαφριά και να μην γλιστρά, να έχει άνετη λαβή και ασφαλές κράτημα.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.12. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 20- 200 μl (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Να έχει εύρος ρυθμιζόμενου όγκου 20-200 μl.	ΝΑΙ		
Να είναι κατασκευασμένη από υλικό	ΝΑΙ		

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
αντοχής ανθεκτικό σε χημικά αντιδραστήρια και διαλύτες, να διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό, μικρό βάρος για ζεκούραστη χρήση, να διαθέτει σύστημα ελατηρίων που να μειώνει την απαιτούμενη πίεση για το πιπετάρισμα από τον χρήστη.			
Να διαθέτει μηχανισμό απόρριψης ρύγχους, χρωματικό κώδικα για εύκολη αναγνώριση από τον χρήστη, η λαβή της να είναι από θερμομονωτικό υλικό για να μην επηρεάζεται η ακρίβεια της πιπέττας από την θερμοκρασία του χεριού και η ρύθμιση του μεταβαλλόμενου (ρυθμιζόμενου) όγκου να γίνεται με τρόπο ασφαλή και απλό για να αποφεύγονται τα λάθη.	ΝΑΙ		
Να συνοδεύεται από βάση εναπόθεσης της πιπέττας, να είναι ελαφριά και να μη γλιστρά, να έχει άνετη λαβή και ασφαλές κράτημα, να μπορεί να αποστειρωθεί σε κλίβανο, να διαθέτει μακρύ ρύγχος.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.13. ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ (12.000 Ζεύγη)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Να είναι κατασκευασμένα από α) φυσικό ελαστικό LATEX, β) άλλο υλικό.	ΝΑΙ		
Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη προστασία από τυχόν επιμολύνσεις τόσο για τον ασθενή όσο και για το χρήστη, να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες.	ΝΑΙ		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Να μην είναι πουδραρισμένα, να μην έχουν ραφές, να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά τη παραλαβή η ημερομηνία παραγωγής τους να μην είναι προγενέστερη των έξι μηνών από αυτή της παραλαβής.	ΝΑΙ		
Να διατίθενται σε μεγέθη SMALL, MEDIUM, LARGE, XL (μεγέθη Small: 2.000 ζεύγη, Medium: 4.000 ζεύγη, Large: 3.000 ζεύγη, XL: 3.000 ζεύγη).	ΝΑΙ		
Να αναγράφεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής.	ΝΑΙ		
Να φοριούνται ανεξαιρέτως στο δεξί ή αριστερό χέρι, μη αποστειρωμένα για εξετάσεις και εργαστηριακές εργασίες. Μιας χρήσης, λευκά.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.14. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ (30 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Οινόπνευμα 70 βαθμών, για εξωτερική χρήση, για τοπική αντισηψία και καθαρισμό, ενισχυμένο με δραστικά συστατικά, διαυγές και άοσμο.	ΝΑΙ		
Βάρος συσκευασίας τουλάχιστον 425 ml.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.15. BAMBAKI (30 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Βαμβάκι 100% υδρόφιλο, σε ρολό, απαλό και απορροφητικό για φαρμακευτική και νοσοκομειακή χρήση, εύκολο στο ξετύλιγμα.	ΝΑΙ		
Βάρος ρολού: 1 κιλό	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.16. ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ (50 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Αντισηπτικό χεριών με μικροβιολογική δράση (βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο), χωρίς αρώματα και χρωστικές, κατάλληλο και για ευαίσθητες επιδερμίδες. Δραστικό αμέσως μετά την εφαρμογή με την ιδιότητα να απαλείφει το 99,99% της διερχόμενης μικροβιακής χλωρίδας σε 30'', με υψηλής αποτελεσματικότητας δυναμικό και παρατεταμένη δράση πάνω από 2 ώρες. Να μη χρειάζεται ξέπλυμα με νερό.	ΝΑΙ		
Συσκευασία τουλάχιστον 475 ml με δοσομετρική αντλία.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.17. ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ (25 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Τοπικό αναισθητικό για αιμοληψία με δραστική ουσία λιδοκαΐνη σε συγκέντρωση 100mg/ml, σε μορφή spray (εκνέφωμα), άχρωμο, διαυγές και αρωματικό διάλυμα σε γυάλινο φιαλίδιο, με δοσομετρική βαλβίδα ψεκασμού.	ΝΑΙ		
Συσκευασία τουλάχιστον 50 ml.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.18. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ (8.500 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Επιθέματα μικροτραυμάτων αυτοκόλλητα, υποαλλεργικά, να εφαρμόζουν με ασφάλεια και να επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει, κατάλληλα για περιποίηση μικροτραυμάτων σε ευαίσθητες επιδερμίδες.	ΝΑΙ		
Διαστάσεις επιθέματος 19X72 mm..	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.19. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (1.500 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Επιθέματα μικροτραυμάτων αυτοκόλλητα με φτιγούρες για παιδιά, υποαλλεργικά. Να αφαιρούνται εύκολα και να είναι φιλικά προς το δέρμα. Με ασφαλή χρώματα για παιδιά.	NAI		
Διαστάσεις επιθέματος 19X55 mm.	NAI		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.20. ΜΠΛΟΥΖΑ ΙΑΤΡΙΚΗ (40 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Μπλούζα ιατρική μακριά, κλασσικός γιακάς, γυναικείες και αντρικές σε μεγέθη S, M, L, XL, αναλόγως τις ανάγκες του προγράμματος, μακρύ μανίκι, από υψηλής ποιότητας συνθετικό ύφασμα καμπαρντίνα που έχει υποστεί κατεργασίες σταθεροποίησης των διαστάσεών του - sanforized , αδιαβροχοποίησής του – water repellent , φινιρίσματος - super soft finish, σε αναλογία 40% πολυεστέρας - 60% βαμβάκι.	NAI		
Να έχει δύο μεγάλες τσέπες και ένα τσεπάκι για στυλό.	NAI		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.21. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (50 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Επαγγελματικό χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό, μη ανακυκλωμένο, δίφυλλο, ανθεκτικό σε πολλές χρήσεις, απορροφητικό στο νερό, το λάδι και τα απορρυπαντικά. Βάρος ρολού: τουλάχιστον 400 γραμμάρια.	NAI		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.22. ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΣΠΡΕΙ (50 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Υγρό απολυμαντικό καθαριστικό σε σπρέι (εκνέφωμα), φιλικό και προς τα ευαίσθητα υλικά, βακτηριοκτόνο, κατά των ζυμομυκήτων και ιοκτόνο. Συσκευασία τουλάχιστον 750 ml.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.23. ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ (25 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Ταινίες στερέωσης αυτοκόλλητες από συνθετικό μετάξι, λευκού χρώματος, με υποαλλεργική συνθετική κόλλα, σε ρολό. Να επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα και των υδρατμών. Να αφαιρούνται ανώδυνα και χωρίς να αφήνουν υπολείμματα, να είναι αδιάβροχες και να κόβονται εύκολα. Να είναι κατάλληλες και για ασθενείς με ευαίσθητη επιδερμίδα.	ΝΑΙ		
Πλάτους 1,25cm και μήκος ρολού 5μ.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.24. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Πρέπει να έχει δυνατότητα χορήγησης διφασικής απινίδωσης ενέργειας 140 – 360 J, με αυτόματη ρύθμιση για προσαρμογή στην διαθωρακική αντίσταση του ασθενή.	ΝΑΙ		
Να έχει χρόνο ανάλυσης καρδιακού παλμού 7 – 12 δευτ. και να μπορεί να αναλύσει από 30 – 300 καρδιακούς παλμούς.	ΝΑΙ		
Να μπορεί να ανιχνεύσει βηματοδότη και συμβάντα καρδιακής λειτουργίας.	ΝΑΙ		
Να έχει χρόνο φόρτισης μικρότερο από	ΝΑΙ		

**Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ.: Πανελλαδική Μελέτη Διατροφής και Υγείας/Σχέδιο Δράσης για την προαγ.
της Δημόσιας Υγείας Υποέργο 4 «Προμήθεια Εξοπλισμένων Κινητών Μονάδων»**

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμπόρφωσης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
10 δευτ.			
Να παρέχει φωνητικές και οπτικές οδηγίες και στα ελληνικά.	ΝΑΙ		
Πρέπει να έχει δυνατότητα καταγραφής συμβάντων και σε εξωτερική κάρτα μνήμης.	ΝΑΙ		
Να έχει αυτονομία μπαταρίας για τουλάχιστον 110 απινδώσεις ή 11 ωρών καταγραφής ΗΚΓ.	ΝΑΙ		
Να έχει βάρος όχι πάνω από 2 κιλά, μαζί με τα ηλεκτρόδια και την μπαταρία.	ΝΑΙ		
Να έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί σε παιδιά με ειδικά ηλεκτρόδια που να περιλαμβάνονται.	ΝΑΙ		
Να αυτοελέγχεται συχνά και να έχει ένδειξη της ομαλής λειτουργίας του.	ΝΑΙ		
Να περιλαμβάνει θήκη μεταφοράς.	ΝΑΙ		
Η συσκευή πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με τις οδηγίες του ERC ως προς τα άμεσα μέσα διάσωσης κατά τη χρήση αυτόματου απινδωτή. Να έχει τη δυνατότητα να επαναρυθμιστεί αν αλλάζουν οι κατευθυντήριες οδηγίες.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.25. ΖΕΥΓΑΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Επιπλέον ζευγάρι ηλεκτροδίων κατάλληλα για τον απινδωτή.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.26. ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Πρέπει ο σωλήνας να είναι μονού αυλού και να παρέχει άριστη ακουστική.	ΝΑΙ		
Ο κώδωνας να είναι διπλής όψης και κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι.	ΝΑΙ		
Το διάφραγμα να έχει διάμετρο κατά ελάχιστο 40-50εκ.	ΝΑΙ		
Η στεφάνη να είναι κατασκευασμένη από συνθετικό υλικό για να μην παγώνει το δέρμα του εξεταζόμενου.	ΝΑΙ		
Πρέπει οι ελαίες να είναι μαλακές ώστε να παρέχουν τέλεια ηχομόνωση.	ΝΑΙ		
Να περιέχουν δύο επιπλέον ζευγάρια μαλακών ελαιών.	ΝΑΙ		
Να είναι πιστοποιημένο προϊόν CE.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.27. ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΠΑΙΔΙΩΝ (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Πρέπει ο σωλήνας να είναι μονού αυλού και να παρέχει άριστη ακουστική. και	ΝΑΙ		
Ο κώδωνας να είναι διπλής όψης και κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι.	ΝΑΙ		
Το διάφραγμα να έχει διάμετρο μεταξύ 20-30εκ.	ΝΑΙ		
Η στεφάνη να είναι κατασκευασμένη από συνθετικό υλικό για να μην παγώνει το δέρμα του εξεταζόμενου.	ΝΑΙ		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Πρέπει οι ελαίες να είναι μαλακές ώστε να παρέχουν τέλεια ηχομόνωση, και	ΝΑΙ		
Να περιέχουν δύο επιπλέον ζευγάρια μαλακών ελαιών.	ΝΑΙ		
Να είναι πιστοποιημένο προϊόν CE.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.28. ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΖΩΓΟΝΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (10 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Ο ασκός αναζωογόνησης ενηλίκων πρέπει να αποτελεί συσκευή κατάλληλη για αερισμό ενηλίκων.	ΝΑΙ		
Να είναι μη κλιβανιζόμενος.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει λεπτό τοίχωμα για καλύτερη αίσθηση της παροχής αέρα και διάφανη επιφάνεια για οπτικό έλεγχο του ασθενούς.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει βαλβίδα περιορισμού πίεσης για ασφαλέστερη χρήση και μέγιστο παρεχόμενο όγκο περισσότερο των 1.000ml.	ΝΑΙ		
Πρέπει να είναι κατασκευασμένος από υλικό που να μην περιέχει latex.	ΝΑΙ		
Πρέπει να παρέχεται με μάσκα ενηλίκων No 5 και ρεζερβουάρ οξυγόνου.	ΝΑΙ		
Να είναι πιστοποιημένο προϊόν CE.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.29. ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΖΩΓΟΝΗΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (10 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Ο ασκός αναζωογόνησης ανηλίκων πρέπει να αποτελεί συσκευή κατάλληλη για αερισμό παιδιών.	ΝΑΙ		
Να είναι μη κλιβανιζόμενος.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει λεπτό τοίχωμα για καλύτερη αίσθηση της παροχής αέρα και διάφανη επιφάνεια για οπτικό έλεγχο του ασθενούς	ΝΑΙ		
Να διαθέτει βαλβίδα περιορισμού πίεσης για ασφαλέστερη χρήση και μέγιστο παρεχόμενο όγκο 450 ml.	ΝΑΙ		
Να είναι κατασκευασμένος από υλικό που να μην περιέχει latex.	ΝΑΙ		
Να είναι πιστοποιημένο προϊόν CE	ΝΑΙ		
Να παρέχεται με μάσκα παιδιατρική No 1 και ρεζερβουάρ οξυγόνου.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.30. ΒΑΛΙΤΣΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Η τσάντα πρέπει να είναι άδεια, κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό που να επιτρέπει συγχρόνως εύκολο καθαρισμό και απολύμανση.	ΝΑΙ		
Να είναι μεγάλης χωρητικότητας (μεταξύ 12-15lt), ώστε να περιέχεται ο βασικός εξοπλισμός των πρώτων βοηθειών, να έχει χειρολαβή μεταφοράς, να έχει ταινίες αντανάκλασης, να έχει ενιαίο κεντρικό χώρο με ελαστικές κορδέλες και θήκες, για αποθήκευση τόσο μικρών όσο και	ΝΑΙ		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
μεγάλων αντικειμένων.			
Να είναι πιστοποιημένο προϊόν CE.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.31. ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ (70 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Αεραγωγοί από 0 έως 6.	ΝΑΙ		
Πρέπει να βρίσκονται σε αποστειρωμένη συσκευασία.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.32. ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Πρέπει να έχει ενσωματωμένα ακουστικά, ο τρόπος μέτρησης να γίνεται με αέρα, η ένδειξη της πίεσης να ξεκινάει από 0-300mmHg και να έχει εγγύηση ποιότητας CE.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.33. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ (500 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Πρέπει να έχουν μαλακές, ελαστικές δέστρες, οι οποίες στερεώνονται πίσω από το αυτί. Να διαθέτουν με ειδικό μικροφίλτρο βακτηρίων για ελευθερία στην αναπνοή με εξαιρετική ικανότητα	ΝΑΙ		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
δίήθησης, να διαθέτουν μακρύ ενσωματωμένο επίθεμα ρινικής περιοχής. Να είναι άσομες και ανθεκτικές, από υποαλλεργικό, εξαιρετικά λείο και απαλό, μη υφασμένο υλικό, χωρίς φυσικό Latex, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN 14683.			

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.34. ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ (280 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Πρέπει να είναι μίας χρήσεως, χάρτινα.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.35. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΕΜΕΤΟΥ (15 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Πρέπει να έχουν βαλβίδα αντι-αναρρόφησης στο επάνω μέρος.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.36. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ ΑΠΛΑ (500 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Επιθέματα γάζας απλά διαστάσεων 10 cm × 10 cm.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.37. ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ (100 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Γάζες αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία διαστάσεων 15 cm × 15 cm.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.38. ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ (50 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Πρέπει να είναι εμποτισμένοι με φουσιδικό οξύ.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.39. ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Πρέπει να είναι από συνθετικό μετάξι, υποαλλεργική κόλλα διαστάσεων 2,5εκ. × 5μ.	ΝΑΙ		
Να επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα και των υδρατμών, σε πλαστικό κύλινδρο, με προστατευτικό κάλυμμα.	ΝΑΙ		
Να είναι κατάλληλη για την τοποθέτηση επιδέσμων κάθε είδους, για ασθενείς με ευαίσθητη επιδερμίδα.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.40. ΔΙΑΛΥΜΑ ΙΩΔΙΟΥΧΟΥ ΠΟΒΙΔΟΝΗΣ (10 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Διάλυμα ιωδιούχου ποβιδόνης 100mg/ml των 240 ml.	ΝΑΙ		
Να έχει ημερομηνία λήξης μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την προμήθεια του προϊόντος.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.41. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΠΗΣ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Ψαλίδι κοπής επιδέσμων ανοξείδωτο και ανθεκτικό.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.42. ΛΑΒΙΔΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ (25 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Λαβίδα πλαστική και αποστειρωμένη.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.43. ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ (15 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Ελαστικός επίδεσμος διαστάσεων	ΝΑΙ		

**Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ.: Πανελλαδική Μελέτη Διατροφής και Υγείας/Σχέδιο Δράσης για την προαγ.
της Δημόσιας Υγείας Υποέργο 4 «Προμήθεια Εξοπλισμένων Κινητών Μονάδων»**

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμπόρφωσης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
8cmX4cm.			

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.44. ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ (15 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Ελαστικός επίδεσμος διαστάσεων 10cmX4cm.	NAI		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.45. ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ (15 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Ελαστικός επίδεσμος διαστάσεων 12cmX4cm.	NAI		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.46. ΣΤΡΙΦΩΜΕΝΟΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Στριφωμένος Τριγωνικός Επίδεσμος 90cm x 135cm.	NAI		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.47. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΦΡΩΔΗΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Προστατευτικός αφρώδης επίδεσμος διαστάσεων 27 cm x 7 m..	NAI		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.48. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΦΡΩΔΗΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Προστατευτικός αφρώδης επίδεσμος διαστάσεων 27 cm x 7 m..	NAI		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.49. ΠΑΓΟΚΥΣΤΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

**Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ.: Πανελλαδική Μελέτη Διατροφής και Υγείας/Σχέδιο Δράσης για την προαγ.
της Δημόσιας Υγείας Υποέργο 4 «Προμήθεια Εξοπλισμένων Κινητών Μονάδων»**

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμπόρφωσης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Παγοκύστη στιγμιαία	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.50. ΘΕΡΜΟΚΥΣΤΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Θερμοκύστη στιγμιαία	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.51. ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΟΥΒΕΡΤΑ ΕΝΗΛΙΚΑ (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Ισοθερμική Αλουμινοκουβέρτα Ενήλικα.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.52. ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΕΝΗΑΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Πρέπει να έχει ρυθμιζόμενο αυχενικό κηδεμόνα ενηλίκων για επαγγελματική χρήση, δυνατότητα πολλαπλών ρυθμίσεων, ιδανικό για ενήλικες κάθε σωματότυπου, με ειδικά κομβία ασφάλισης που επιτρέπουν την άμεση ρύθμιση του μεγέθους, εύκολη πρόσβαση για μέτρηση παλμών, αεραγωγού, τραχείας και κατάλληλο για χρήση σε μαγνητικό και αξονικό τομογράφο.	ΝΑΙ		
Να μην περιέχει latex.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.53. ΙΣΟΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ (15 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Ισοτονικό Διάλυμα Χλωριούχου Νατρίου 0.9% των 500ml.	ΝΑΙ		
Να έχει ημερομηνία λήξης μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την προμήθεια του προϊόντος.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.54. ΔΙΑΛΥΜΑ LACTATED RINGER'S (10 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Διάλυμα Lactated Ringer's των 500ml.	ΝΑΙ		
Να έχει ημερομηνία λήξης μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την προμήθεια του προϊόντος.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.55. ΕΝΕΣΙΜΟ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΕΣ (ΥΔΡΟΚΟΡΤΙΖΟΝΗ) (25 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Ενέσιμο κορτικοειδές (υδροκορτίζονη) 250mg.	ΝΑΙ		
Να έχει ημερομηνία λήξης μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την προμήθεια του προϊόντος.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.56. ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ 1mg (25 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Αδρεναλίνη 1mg σε αμπούλα.	ΝΑΙ		
Να έχει ημερομηνία λήξης μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την προμήθεια του προϊόντος.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.57. ΔΙΜΕΝΘΙΔΕΝΗ 4mg/ 4ml (25 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Διμενθιδένη 4mg/4ml σε αμπούλα.	ΝΑΙ		
Να έχει ημερομηνία λήξης μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την προμήθεια του προϊόντος.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.58. ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ 500 mg (25 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

**Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ.: Πανελλαδική Μελέτη Διατροφής και Υγείας/Σχέδιο Δράσης για την προαγ.
της Δημόσιας Υγείας Υποέργο 4 «Προμήθεια Εξοπλισμένων Κινητών Μονάδων»**

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμπόρφωσης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Παρακεταμόλη 500mg σε δισκία	ΝΑΙ		
Να έχει ημερομηνία λήξης μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την προμήθεια του προϊόντος.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.59. ΑΚΕΤΥΛΟΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ ΟΞΥ 300 mg (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Ακετυλοσαλικυλικό οξυ 300mg σε δισκία	ΝΑΙ		
Να έχει ημερομηνία λήξης μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την προμήθεια του προϊόντος.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.60. ΔΙΝΙΤΡΙΚΟΣ ΙΣΟΣΟΡΒΙΤΗΣ (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Δινιτρικός ισοσορβίτης 5mg σε υπογλώσσια δισκία	ΝΑΙ		
Να έχει ημερομηνία λήξης μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την προμήθεια του προϊόντος.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.61. ΡΑΝΙΤΙΔΙΝΗ (25 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Ρανιτιδίνη 50mg/2ml σε αμπούλες.	ΝΑΙ		
Να έχει ημερομηνία λήξης μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την προμήθεια του προϊόντος.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.62. ΜΕΤΟΚΛΟΠΡΑΜΙΔΗ (30 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Μετοκλοπραμίδη 10mg/2ml σε αμπούλες.	ΝΑΙ		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Να έχει ημερομηνία λήξης μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την προμήθεια του προϊόντος.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.63. ΑΕΡΟΛΥΜΑ ΣΑΛΒΟΥΤΑΜΟΛΗΣ (10 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Αερόλυμα σαλβουταμόλης για εισπνοή (100UG/inh).	ΝΑΙ		
Να έχει ημερομηνία λήξης μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την προμήθεια του προϊόντος.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.64. ΔΕΣΛΟΡΑΔΑΤΙΝΗ (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Δεσλοραταδίνη 5 mg σε δισκία.	ΝΑΙ		
Να έχει ημερομηνία λήξης μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την προμήθεια του προϊόντος.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.65. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Να είναι ηλεκτρονικό πιεσόμετρο για κλινική χρήση σε επαγγελματικό περιβάλλον (ιατρείο, νοσοκομείο), καινούργιο και αμεταχείριστο, κλινικά πιστοποιημένο σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρωτόκολλα.	ΝΑΙ		
Να έχει εύρος μέτρησης πίεσης μεταξύ 0-299 mm Hg με ακρίβεια ±3 mmHg ή 2%, εύρος μέτρησης σφυγμού μεταξύ 30 έως 200 παλμούς/λεπτό με ακρίβεια ±5% της μέτρησης.	ΝΑΙ		

**Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ.: Πανελλαδική Μελέτη Διατροφής και Υγείας/Σχέδιο Δράσης για την προαγ.
της Δημόσιας Υγείας Υποέργο 4 «Προμήθεια Εξοπλισμένων Κινητών Μονάδων»**

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Η μέτρηση της πίεσης να γίνεται με αέρα, αυτόματη διόγκωση περιχειρίδας, αυτόματη αποδίγκωση περιχειρίδας μέσω ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας ελέγχου, προεπιλογή επιπέδου διόγκωσης, αυτόματη εξαγωγή μέσου όρου μέχρι και τριών διαδοχικών μετρήσεων, δυνατότητα επιλογής αριθμού διαδοχικών μετρήσεων και διάρκεια μεσοδιαστήματος.	ΝΑΙ		
Να έχει δυνατότητα καθορισμού χρονικού διαστήματος αναμονής μέχρι την πρώτη μέτρηση, δυνατότητα στηθοσκοπικής μέτρησης με χειροκίνητο ξεφούσκωμα για διασταύρωση αποτελεσμάτων.	ΝΑΙ		
Να έχει ενδείξεις συστολικής/ διαστολικής πίεσης, σφυγμού και αριθμού αρρύθμιστων παλμών, >5 ενδείξεις σφαλμάτων λειτουργίας, λειτουργία σε θερμοκρασίες εώς 40°C και εώς 85% σχετική υγρασία.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.66. ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ (10 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Υφασμάτινη περιχειρίδα με δυνατότητα πλυσίματος, παιδιών και μικρόσωμων ενηλίκων για περιφέρεια βραχίονα 17-22εκ. με ενσωματωμένη βαλβίδα.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.67. ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Υφασμάτινη περιχειρίδα με δυνατότητα πλυσίματος κανονικού μεγέθους ενηλίκων για περιφέρεια βραχίονα 22-32 εκ. με ενσωματωμένη βαλβίδα.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.68. ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ (10 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Υφασμάτινη περιχειρίδα με δυνατότητα πλυσίματος μεγάλου μεγέθους για περιφέρεια βραχίονα 32-42 cm με ενσωματωμένη βαλβίδα.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.69. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Θα πρέπει να εκτελεί χρονομέτρηση και αντίστροφη χρονομέτρηση, να παίρνει μία μπαταρία AAA και να διαθέτει ευκρινή οθόνη.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.70. ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Θα πρέπει να διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων, να έχει θερμόμετρο -10 έως 50 βαθμούς κελσίου, να έχει υγρόμετρο, να κάνει πρόγνωση καιρού, να έχει ενσωματωμένο ρολόι, και να δουλεύει με μπαταρίες.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.71. ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ ΠΑΛΑΜΗΣ (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Θα πρέπει να έχει εύρος μέτρησης: 5kg - 100kg με διαβάθμιση 0.1kg, λαβή που προσαρμόζεται σε διαφορετικά μεγέθη χεριών (ηλικίες 10 εώς 70 ετών), δυνατότητα περισσότερων της μίας μετρήσεων και στα δύο χέρια και αυτόματη εξαγωγή μέσου όρου, αυτόματο κλείσιμο αν παραμενει ανενεργό. Θα πρέπει να λειτουργεί με μπαταρίες.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.72. ΨΥΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Ψυγείο εργαστηρίου με σύστημα ψύξης φυσικής κυκλοφορίας με αέρα, κλιματικής κλάσης SN-ST, με επίπεδα θορύβου <50db.	ΝΑΙ		
Να έχει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -2 εώς +7 τουλάχιστον.	ΝΑΙ		
Να έχει πόρτα με διπλό τζάμι και 3 ράφια, μικτή χωρητικότητα μεταξύ 130 lt έως 150 lt	ΝΑΙ		
Να έχει ύψος <1 m.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας, με ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας, οπτικοακουστική ειδοποίηση σε περιπτώσεις υψηλής/χαμηλής θερμοκρασίας, ανοιχτής πόρτας, διακοπής ρεύματος και ουδέτερη επαφή για συναγερμό.	ΝΑΙ		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Να διαθέτει καταγραφικό με μπαταρίες το οποίο τοποθετείται εντός του ψυγείου. Να περίλαμβάνει τις μπαταρίες για διάρκεια καταγραφής 2 ετών, με θύρα σύνδεσης με καταγραφικό.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει κλειδαριά.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.73. ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Καταψύκτης εργαστηρίου, στατικής ψύξης, κλιματικής κλάσης SN-ST, με επίπεδα θορύβου <50db.	ΝΑΙ		
Να έχει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -8 εώς -25, και μικτή χωρητικότητα 130 lt-140 lt	ΝΑΙ		
Να έχει ύψος <1 m.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει 4 συρτάρια, ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας, ένδειξη εσωτερικής/εξωτερικής θερμοκρασίας, οπτικοακουστική ειδοποίηση σε περιπτώσεις υψηλής/χαμηλής θερμοκρασίας, ανοιχτής πόρτας, διακοπής ρεύματος, ουδέτερη επαφή για συναγερμό.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει καταγραφικό με μπαταρίες το οποίο τοποθετείται εντός του ψυγείου. Να περίλαμβάνει τις μπαταρίες για διάρκεια καταγραφής 2 ετών, με θύρα σύνδεσης με καταγραφικό.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει κλειδαριά.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και	ΝΑΙ		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ανταλλακτικά.			

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.74. ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Ψηφιακή επιτραπέζια φυγόκεντρος κατάλληλη για επεξεργασία δειγμάτων αίματος.	NAI		
Να διαθέτει κεφαλή 6 ή παραπάνω θέσεων για σωληνάρια έως 10 ml.	NAI		
Να έχει μέγιστη ταχύτητα >3000rpm.	NAI		
Μέγιστη ταχύτητα >5000rpm.	NAI		
Να έχει φυγόκεντρο δύναμη (RCF) 2.000xg τουλάχιστον.	NAI		
Να διαθέτει ψηφιακό χειριστήριο επιλογής παραμέτρων φυγοκέντρησης, μέσω του οποίου ορίζονται και εμφανίζονται οι παρακάτω παράμετροι: ταχύτητα περιστροφής RPM (στροφές/λεπτό), χρόνος διάρκειας φυγοκέντρησης (1- 99 λεπτά).	NAI		
Να διαθέτει δυνατότητα σύντομων φυγοκεντρήσεων με ειδικό πλήκτρο, με εμφάνιση ταχύτητας και υπολειπόμενου χρόνου.	NAI		
Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας στο καπάκι και ευκολία στο κλείσιμο και σύστημα ανίχνευσης ανισοκατανομής βάρους.	NAI		
Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά.	NAI		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.75. ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Καρέκλα αιμοληψίας, καινούργια, αμεταχείριστη, ονομαστικό στατικό	NAI		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
φορτίο 200 κιλά, εργονομικά σχεδιασμένη με αρχικό πλάτος τουλάχιστον 70cm, επικάλυψη από υλικό το οποίο καθαρίζεται εύκολα και δεν ευνοεί τη συγκέντρωση μικροβίων, με δύο υποστηρικτές βραχίονα ρυθμιζόμενους σε ύψος, πλήρως περιστρεφόμενους (360°) και με συνεχή προσαρμοζόμενη κλίση.			
Να διαθέτει ρυθμιζόμενη πλάτη και στήριγμα για τα πόδια. Η πλάτη να μπορεί να έρθει σε οριζόντια θέση σε συνδυασμό με το στήριγμα των ποδιών.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.76. ΑΝΑΒΑΘΡΟ (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Θα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο, να διαθέτει δύο βαθμίδες.	ΝΑΙ		
Να είναι επίπεδο και επενδυμένο με αντιολισθητική επιφάνεια από πλαστικό πάνω στην οποία μπορεί να πατάει ο ασθενής.	ΝΑΙ		
Να είναι κατασκευασμένο από σκελετό ανθεκτικό σε στατικό φορτίο 200 κιλών.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.77. ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ/LAPTOP (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Αξιόπιστος κατασκευαστής και να φέρει τις προβλεπόμενες από την ευρωπαϊκή	ΝΑΙ		

**Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ.: Πανελλαδική Μελέτη Διατροφής και Υγείας/Σχέδιο Δράσης για την προαγ.
της Δημόσιας Υγείας Υποέργο 4 «Προμήθεια Εξοπλισμένων Κινητών Μονάδων»**

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
νομοθεσία πιστοποιήσεις: Υποχρεωτικό			
Επεξεργαστή: Intel ≥2,0GHz	ΝΑΙ		
Οθόνη: μέγεθος 15,6" και ανάλυση ≥1200x800	ΝΑΙ		
Σκληρός δίσκος: χωρητικότητα ≥500GB	ΝΑΙ		
Μνήμη: μέγεθος ≥4 GB	ΝΑΙ		
Οπτικό μέσο: DVD-RW	ΝΑΙ		
Κάρτα δικτύου: Ethernet 10/100/1000	ΝΑΙ		
Ασύρματη σύνδεση: Wireless 802.11 a/b/g/n, Bluetooth	ΝΑΙ		
Memory Card Reader	ΝΑΙ		
Software Firewall: Υποχρεωτικό	ΝΑΙ		
Antivirus: Υποχρεωτικό	ΝΑΙ		
Τσάντα μεταφοράς: Υποχρεωτική	ΝΑΙ		
Οπτικό USB ποντίκι: Υποχρεωτικό	ΝΑΙ		
Λειτουργικό Σύστημα: Windows 7	ΝΑΙ		
Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.78. USB STICK (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
USB stick 16 GB	ΝΑΙ		
Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.79. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Αξιόπιστος κατασκευαστής και να φέρει	ΝΑΙ		

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμπόρφωσης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
τις προβλεπόμενες από την ευρωπαϊκή νομοθεσία πιστοποιήσεις κατασκευαστή: Υποχρεωτικό			
Τύπος: Μονοχρωματικός	ΝΑΙ		
Εκτύπωση: ταχύτητα >24 ppm	ΝΑΙ		
Μηνιαίος κύκλος εργασιών: >10000 εκτυπώσεις	ΝΑΙ		
Μέγεθος χαρτιού: A4	ΝΑΙ		
Λειτουργικό σύστημα: Microsoft windows 7	ΝΑΙ		
Επικοινωνία: USB2.0	ΝΑΙ		
Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει οδηγούς για Microsoft windows 7, ενώ ο κάθε προσφερόμενος εκτυπωτής πρέπει να διαθέτει ευρωπαϊκή πιστοποίηση.	ΝΑΙ		
Καλώδια σύνδεσης: Περιλαμβάνει καλώδιο usb 5 μέτρων.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.80. ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΠΛΟΣ (10 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Καινούργιος και αμεταχείριστος κάδος με καπάκι και χωρητικότητας ≥ 50 λίτρων.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.81. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΔΟ (4000 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Κόκκινες σακούλες για τον κάδο (2000 τεμάχια)	ΝΑΙ		
Μαύρες σακούλες για τον κάδο (2000	ΝΑΙ		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
τεμάχια)			

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.82. ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΣ (60 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Καινούργιος και αμεταχείριστος κάδος κατασκευασμένος από υψηλής αντίστασης πολυπροπυλένιο μεγάλης ακαμψίας και χημικής αντίστασης σχεδιασμένος για την ασφαλή συλλογή μολυσματικών αποβλήτων όπως βελόνες και κοφτερά αντικείμενα (οδηγία NFX30-505).	NAI		
Για το κάδο θα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου που ισχύουν για τα επικίνδυνα εμπορεύματα και οι οποίες βασίζονται στις εξής απαιτήσεις: της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Οδικές μεταφορές (Accord European relative au transport international des marchandises Dangereuses par Route –ADR), του Διεθνούς Κώδικα Θαλασσίων Μεταφορών (International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code-IMO/IMDG) , του Κανονισμού για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID), ανάλογα τον τρόπο μεταφοράς και όπου απαιτείται.	NAI		
Ο κάδος θα φέρει κατάλληλη σήμανση του επικίνδυνου για την εύκολη αναγνώριση της επικινδυνότητας του και το καπάκι του θα είναι σωστά απολύτως σφραγισμένο για να αποφευχθεί τυχόν διαρροή. Παράλληλα, ο προμηθευτής υποχρεούται να παρουσιάσει πιστοποιητικά κατασκευής του κάδου για να επιβεβαιωθεί η ασφαλής συλλογή	NAI		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
μολυσματικών απορριμμάτων.			
Χωρητικότητα κάδου τουλάχιστον 50 λίτρων.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.83. ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ (5 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Φορητό σπιρόμετρο για έλεγχο της αναπνευστικής λειτουργίας. Θα πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές που αναφέρονται στις τελευταίες οδηγίες της ATS/ERS.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει ροόμετρο τύπου τουρμπίνας, πολλαπλών χρήσεων το οποίο να εξασφαλίζει μέγιστη ακρίβεια σε πλήθος ροών (έως 20l/s), με πολύ χαμηλή αντίσταση (λιγότερο από 0,7cm H2O/l/s στα 12l/s).			
Να είναι φορητό και ελαφρύ έως 400gr.			
Να διαθέτει: <ul style="list-style-type: none"> • Οθόνη LCD, όπου θα μπορεί ο χρήστης να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την δοκιμασία. • Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία. • Εσωτερική μνήμη αποθήκευσης για τουλάχιστον 500 ασθενείς/εξετάσεις. • Ειδικό Λογισμικό για παιδιά ή μη συνεργάσιμους ασθενείς. • Θύρα USB για επικοινωνία με Η/Υ. 	ΝΑΙ		
Να διαθέτει λογισμικό για την πραγματοποίηση σε πραγματικό χρόνο των τεστ, ισχυρή επεξεργασία των δεδομένων, έτσι ώστε να μπορούν να συγκριθούν οι δοκιμασίες που έχουν διενεργηθεί σε διαφορετικές συνεδρίες.	ΝΑΙ		
Να είναι συμβατό με υπολογιστή με			

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
λειτουργικό Windows 7 32/64 bit.			
Αυτόματη ερμηνεία των αποτελεσμάτων των δοκιμασιών σύμφωνα με τα τελευταία κριτήρια ερμηνείας και τις οδηγίες ATS και ERS, προτείνεται από το λογισμικό κατά το τέλος της δοκιμής. Ο χρήστης ωστόσο μπορεί να τροποποιήσει χειροκίνητα τη διάγνωση.	ΝΑΙ		
Να μετρά τις παρακάτω παραμέτρους: FVC • IVC • VC • MVV • VT • FEV1 • FEV6 • FEV1/FEV6 • FEV6/FVC • PEF • PIF • FEV1/FVC • FEF 25-75 • FEV1/VC% • %FEV1 • MEF25% • MEF50% • MEF75% • FET 100% • Lung Age • ERV • IRV • VE • Rf • ti • te • ti/t.tot • VT/ti • Best FVC • Best FEV1 • IC.	ΝΑΙ		
Να μπορεί να συνδεθεί (προαιρετικά) με Ψηφιακό Οξύμετρο για μέτρηση κορεσμού Οξυγόνου καρδιακής συχνότητας (SpO2,HR).	ΝΑΙ		
Να διαθέτει πιστοποιητικό CE mark και να συμμορφώνεται με την MDD (93/42 EEC) για ιατρικά μηχανήματα και την EN 60601-1 για ασφάλεια.	ΝΑΙ		
Να διαθέτει σύριγγα βαθμονόμησης 3 λίτρων.	ΝΑΙ		
Να καλύπτει εκπαίδευση δέκα ωρών	ΝΑΙ		
Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και 10ετή υποστήριξη σε επισκευές και ανταλλακτικά.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.84. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ (7000 Τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή.

Γ4 Σχέδιο Σύμβασης

Σχέδιο Σύμβασης

Στη _____ σήμερα την ημέρα, μεταξύ αφενός του , που εδρεύει που εδρεύει στη με Α.Φ.Μ.:,, και νόμιμα εκπροσωπείται, από τον ..., και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»

και αφετέρου _____ που εδρεύει _____, οδός _____, ΤΚ _____, νομίμως εκπροσωπούμενη _____ και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με την υπ αριθμόν _____ διακήρυξη (αριθμός πρωτοκόλλου _____) («η Προκήρυξη») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την **Αριθμ. Πρωτ. ΕΕ** απόφαση κατακύρωσης («η Κατακύρωση»), ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια Πέντε (5) Εξοπλισμένων Κινητών Μονάδων» σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης.

Προκαταρκτικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ

Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν άρθρο.

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου.

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.

Έργο: Η «Προμήθεια Πέντε (5) πλήρως εξοπλισμένων κινητών μονάδων» με αντικείμενο όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση.

Ημερομηνία έναρξης της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.

Επιτροπή Διοίκησης και Παραλαβής Έργου: Ομάδα προσώπων ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του έργου.

Παραδοτέα: Όλα τα τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας που ακολουθεί.

Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου.

Εμπιστευτική Πληροφορία: σημαίνει, ανάλογα με την περίπτωση, κάθε πληροφορία / δεδομένο, σε οποιαδήποτε μορφή, διαμορφωμένη ή μη, που παρέχεται από το ένα μέλος στο άλλο και το οποίο κρίνεται εμπιστευτικό από το μέλος που το παρέχει και αναφέρεται ως αποκλειστικής εκμετάλλευσης. Στα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται και οι πληροφορίες που αφορούν πελάτες, τιμολόγηση προϊόντων, οικονομικά στοιχεία, τεχνικές της εμπορίας-προώθησης προϊόντων, τεχνικές πληροφορίες κάθε μη δημοσιοποιημένη, ανταγωνιστική ή τεχνικά πολύτιμη πληροφορία, κτλ. Εμπίπτουν εδώ και οι προφορικές αποκαλύψεις εμπιστευτικών πληροφοριών.

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η Προμήθεια πέντε (5) πλήρως εξοπλισμένων κινητών μονάδων για την επιτόπια πραγματοποίηση και επεξεργασία αιματολογικών, βιοχημικών, ανθρωπομετρικών και λοιπών μετρήσεων.

ΑΡΘΡΟ 3 ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.

Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα και όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει.

ΑΡΘΡΟ 4 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ

Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, τους όρους και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου, και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου.

Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Κατακύρωσης του Έργου στον Ανάδοχο, στην Προκήρυξη και στην προσφορά του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 5 ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, Διοικητικές εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά, τηλεομοιοτυπικά ή και μέσω λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ως εξής:

Για την Αναθέτουσα Αρχή: <(Όνομα Ιδρύματος) – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Έργων, Γραφείο Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης / Παρακολούθησης Συμβάσεων, Ταχ. Διεύθυνση, τηλ. , fax : , email : >

Για τον Ανάδοχο: <.....>

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξη της.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου καθώς και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, όπου απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΕΠΕ οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει σχετικό με την εκτέλεση του Έργου χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση στους χώρους υλοποίησης του Έργου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε περίπτωση που προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιμέρους άρθρα της Σύμβασης και εκτός εργασίμων ημερών και ωρών.

Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το Έργο.

ΑΡΘΡΟ 13 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ' όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του.

Υποχρεώσεις Αναδόχου

ΑΡΘΡΟ 14 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει την Ομάδα Έργου που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά του. Αντικατάσταση μελών της Ομάδας Έργου γίνεται κατόπιν γραπτού αιτήματος του Αναδόχου προς την ΕΠΕ και γραπτής σύμφωνης γνωμοδότησης της ΕΠΕ.

ΑΡΘΡΟ 15 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε εγγύηση που καλύπτει το% της Συμβατικής Τιμής χωρίς Φ.Π.Α. Πιο συγκεκριμένα κατατέθηκε από τον Ανάδοχο **εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού €.**

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο της συμβατικής ημερομηνίας οριστικής παραλαβής κατά ένα (1) μήνα και επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους.

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα.

Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξέδωσε εγγύηση περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση με τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) Ημερών από την προηγούμενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγύηση η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση.

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 16 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου.

Πρόγραμμα Εκτέλεσης – Καθυστερήσεις - Τροποποιήσεις

ΑΡΘΡΟ 17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η ολοκλήρωση του Έργου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.

Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της ΕΠΕ. Αν πάντως η εκτέλεση της Σύμβασης δεν προχωρεί σύμφωνα με το πρόγραμμα η ΕΠΕ μπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την εντολή να το αναθεωρήσει και να της υποβάλει το αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα προς έγκριση.

Με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που πρέπει να αιτιολογείται, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το $\frac{1}{4}$ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

ΑΡΘΡΟ 18 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος παρέχει στην ΕΠΕ πληροφορίες σχετικές με την υλοποίηση του Έργου οποτεδήποτε του ζητηθεί. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει, εφόσον του ζητηθεί, εκθέσεις ενημέρωσης επί της πορείας υλοποίησης του Έργου, τις οποίες υποβάλλει στην ΕΠΕ.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει και να υποβάλλει στην ΕΠΕ, ειδικές εκθέσεις για τυχόν έκτακτες δυσκολίες στην εκτέλεση του Έργου ή απαιτούμενες τροποποιήσεις του προγράμματος εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 19 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και διαρκεί ενενήντα (90) Ημέρες.

Το χρονοδιάγραμμα που αναφέρθηκε στο Άρθρο 17 της Σύμβασης απεικονίζει την προθεσμία του Έργου και κάθε επί μέρους τηματός του, με την επιφύλαξη των επομένων άρθρων.

ΑΡΘΡΟ 20 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για τη Διοίκηση του Φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου το συμβατικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών ή παρεχόμενων υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Στα πλαίσια αυτά η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων οροσήμων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται για συνολικό χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών. Στις περιπτώσεις αυτές η ΕΠΕ μέσω της Αναθέτουσας Αρχής θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Ο Ανάδοχος δικαιούται επίσης να ζητήσει μετάθεση του συνολικού χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του Έργου στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται της ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας.

Ο Ανάδοχος, εντός είκοσι (20) ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός του, ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του.

Η ΕΠΕ εξετάζει το αίτημα του Αναδόχου και εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση στο μέλλον ή με αναδρομική ισχύ.

Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης επί μέρους δραστηριοτήτων της Σύμβασης είναι δυνατό να εγκριθεί, με την ίδια ως άνω διαδικασία και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που ανάγονται σε άλλους λόγους, υπό τη ρητή αίρεση ότι ο Ανάδοχος δεσμεύεται, με την αίτησή του, ότι η μετάθεση της εκτέλεσης των επιμέρους δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει το συνολικό χρονοδιάγραμμα του Έργου και η ΕΠΕ κρίνει ότι, με την ικανοποίηση του αιτήματος μετάθεσης δεν καθίσταται δυσμενέστερο το πλαίσιο των σχετικών με τις διαδικασίες, τους χρόνους και την παροχή ανθρώπινων πόρων και υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι αναφερόμενες μεταθέσεις προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης δεν συνεπάγονται κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 21 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό ...% επί της συμβατικής τιμής των παραδοτέων που καθυστερούν.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με άρθρο 28 του Κανονισμού Προμηθειών.

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.

Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει έκπτωτο τον Ανάδοχο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του **N.3310/05** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον **N. 3414/05** και με τις συνέπειες που αναφέρονται στον νόμο αυτό.

Παραδοτέα και Υπηρεσίες

ΑΡΘΡΟ 22 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν στα πλαίσια της Σύμβασης καθώς και ο τρόπος εκτέλεσής τους, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στη παρούσα Σύμβαση και στην Προσφορά του Αναδόχου.

Πληρωμές

ΑΡΘΡΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλο τα αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την υλοποίηση του Έργου έξοδα, όπως:

- τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, αναφορών και κάθε είδους εγγράφων που προβλέπονται στη Σύμβαση
- τα έξοδα της προμήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση του Έργου
- οι πάσης φύσεως αμοιβές του προσωπικού, των συνεργατών ή υπεργολάβων του Αναδόχου καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών, που τυχόν τους αφορούν,
- ο Ανάδοχος βαρύνεται με πάσης άλλης φύσεως έξοδα, συνδεόμενα με την εκτέλεση του Έργου, που όφειλε ο Ανάδοχος να λάβει υπόψη για την κατάρτιση της Προσφοράς.

Σημειώνεται ότι η απαρίθμηση των δαπανών της παρούσας παραγράφου είναι ενδεικτική.

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

ΑΡΘΡΟ 24 ΤΙΜΗΜΑ

Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό των
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%.

Οι κρατήσεις επί της Συμβατικής Τιμής βαρύνουν τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 25 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η καταβολή της Συμβατικής Τιμής του Έργου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο μέρος Β της παρούσας Διακήρυξης καθώς και στην υπογραφείσα σύμβαση.

Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο. Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/A/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παράδοση Και Παραλαβή

ΑΡΘΡΟ 26 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η προσωρινή παραλαβή των παραδοτέων του Έργου θα γίνεται από την ΕΠΕ και η οριστική από την ΕΤΠΕ, εντός δέκα ημερών από την έγγραφή ειδοποίηση του Αναδόχου.

Μελέτες, αναφορές, τεκμηριωτικό υλικό σχετικά με το έργο παραδίδονται σε 1 (ένα) έντυπο αντίγραφο καθώς και σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή.

Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύμβασης, η ΕΠΕ ή η ΕΤΠΕ κατά περίπτωση, διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός (...) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του - τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός (...) ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων.

Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και σε καμία περίπτωση ο χρόνος των παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν επηρεάζει το συνολικό χρόνο του Έργου.

Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΕ ή την ΕΤΠΕ κατά περίπτωση, γίνονται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν στη Σύμβαση.

Αθέτηση Και Καταγγελία Της Σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 27 ΚΑΤΑΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της ΕΠΕ
- ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει Διοικητικές Εντολές
- ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής
- ο Ανάδοχος πτωχεύει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων
- εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του

ΑΡΘΡΟ 29 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό και Κοινοτικό δίκαιο.

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους ή μεταξύ της ΕΠΕ και του Αναδόχου σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση, την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία 3 (τριών) μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης αφού αναγνώσθηκε και συμφωνήθηκε, υπογράφεται νόμιμα και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα. Από αυτά τα 2 (δύο) κατατέθηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή και 2 (δύο) παρέλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Αναθέτουσα Αρχή

Για τον Ανάδοχο

Γ5 Σχέδιο Οικονομικής Προσφοράς

Της Εταιρίας:.....(αναγράφεται η επωνυμία)

Αφορά στον διαγωνισμό «....»

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 23%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ (Αριθμητικώς)

Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ (ολογράφως) :

Συνολική τιμή με ΦΠΑ (ολογράφως) :

Ημερομηνία.....

(Υπογραφή – Σφραγίδα της εταιρείας)